

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 3
LINK, INFRAME DAN
TABLE



Disusun oleh:

Nama : Galen Dzakwan Huberta
NIM : 25/556857/SV/26034
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH
MADA YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 3

LINK, IFRAME DAN TABLE

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami dan mempraktikkan pembuatan link, frame, dan iframe pada HTML.
2. Mampu membuat dan mengatur tabel dalam HTML beserta komponennya.
3. Memahami serta menerapkan struktur Semantic HTML untuk membuat halaman web yang terstruktur dengan baik sesuai standar HTML.

B. Dasar Teori

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa yang digunakan untuk membuat struktur halaman web. HTML terdiri dari berbagai tag yang memiliki fungsi masing-masing untuk menampilkan teks, gambar, tabel, maupun navigasi.

1. Link (Hyperlink)

Link atau tautan digunakan untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Link dibuat menggunakan tag `<a>` dengan atribut `href` untuk menentukan alamat tujuan. Selain itu, atribut `target` digunakan untuk menentukan cara membuka halaman tujuan, misalnya di tab yang sama (`_self`) atau tab baru (`_blank`). Link merupakan bagian penting dalam website karena menghubungkan antar halaman.

2. Frame dan InFrame

Frame digunakan untuk membagi tampilan browser menjadi beberapa bagian dan menampilkan beberapa halaman sekaligus. Frame dibuat menggunakan tag `<frameset>` dan `<frame>`, namun pada HTML sudah tidak lagi didukung.

Sebagai penggantinya, digunakan `<iframe>` (inline frame). Iframe memungkinkan halaman lain atau konten eksternal seperti video dan peta ditampilkan di dalam satu halaman web. Iframe lebih fleksibel dan masih digunakan sampai sekarang.

3. Tabel HTML

Tabel digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom. Tabel dibuat menggunakan tag `<table>`, dengan `<tr>` untuk baris, `<td>` untuk sel, dan `<th>` untuk header. HTML juga menyediakan elemen seperti `<thead>`, `<tbody>`, dan `<tfoot>` untuk mengelompokkan bagian tabel agar lebih terstruktur.

4. Semantic HTML

Semantic HTML adalah penggunaan tag yang memiliki arti atau makna jelas terhadap isi kontennya. Contohnya `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, dan `<footer>`. Penggunaan semantic HTML membantu mesin pencari dan

pengembang memahami struktur halaman web dengan lebih baik serta meningkatkan keterbacaan dan aksesibilitas.

Dengan memahami link, iframe, tabel, dan semantic HTML, halaman web dapat dibuat lebih terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai dengan standar HTML.

C. Hasil dan Pembahasan

Latihan dasar dalam menggunakan HTML:

1. Link biasa, link gambar, link ke window baru, dan link internal Input:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Praktikum Pemrograman Web 1</title>
5      </head>
6      <body>
7          <p>
8              <a href="awal.html">
9                  Teks ini</a> adalah sebuah link ke suatu halaman
10                 dalam situs Web.
11          </p>
12          <p>
13              <a href="https://www.google.com/">
14                  Teks ini</a> adalah sebuah link ke halaman awal
15                  Situs Google.
16          </p>
17          <p>
18              <a href="#C4">
19                  Melompat ke bagian lain dalam halaman ini.
20              </a>
21          </p>
```

```

22 <p>
23     Anda dapat juga menggunakan gambar sebagai sebuah link:
24     <a href="linkgambar.html">
25         
26     </a>
27 </p>
28 <a href="baru.html" target="_blank">halaman Berikutnya</a>
29 <p>
30     Bila Anda memberikan atribut target sebuah link menjadi "_blank",
31     Link tersebut akan membuka sebuah window browser baru.
32 </p>
33 <p>
34     <p> Ada tulisan disini (lakukan copy dan paste baris ini untuk baris berikutnya) </p>
35     <p> Ada tulisan disini </p>
36     <p> Ada tulisan disini </p>
37     <p> Ada tulisan disini </p>
38     <p> Ada tulisan disini </p>
39     <p> Ada tulisan disini </p>
40     <p> Ada tulisan disini </p>
41     <p> Ada tulisan disini </p>
42     <p> Ada tulisan disini </p>
43     <p> Ada tulisan disini </p>
44     <p> Ada tulisan disini </p>
45     <p> Ada tulisan disini </p>
46     <p> Ada tulisan disini </p>
47     <p> Ada tulisan disini </p>
48     <p> Ada tulisan disini </p>
49     <p> Ada tulisan disini </p>
50     <p> Ada tulisan disini </p>
51     <p> Ada tulisan disini </p>
52     <p> Ada tulisan disini </p>
53     <p> Ada tulisan disini </p>
54     <a name="C4"><h2> Disinilah tujuan lompatan link internal anda </h2></a>
55     <p> Ada tulisan disini </p>
56     <p> Ada tulisan disini </p>
57     <p> Ada tulisan disini </p>
58 </p>
59 </body>
60 </html>

```

Output:

[Teks ini](#) adalah sebuah link ke suatu halaman dalam situs Web.

[Teks ini](#) adalah sebuah link ke halaman awal Situs Google.

[Melompat ke bagian lain dalam halaman ini.](#)



Anda dapat juga menggunakan gambar sebagai sebuah link:

[halaman Berikutnya](#)

Bila Anda memberikan atribut target sebuah link menjadi "_blank", Link tersebut akan membuka sebuah window browser baru.

Ada tulisan disini (lakukan copy dan paste baris ini untuk baris berikutnya)

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

Ada tulisan disini

2. Frameset (horisontal dan vertikal)

Input:

```
1  <html>
2      <frameset rows="50%,50%">
3          <frame src="awal.html">
4          <frameset cols="25%,75%">
5              <frame src="tabel1.html">
6              <frame src="tabel2.html">
7          </frameset>
8      </frameset>
9  </html>
```

Output:

Cannot GET /awal.html

Cannot GET /tabel1.html


Cannot GET /tabel2.html

3. Frameset dengan atribut no-resize = "true"

Input:

```
1 <html>
2   <frameset rows="50%,50%">
3     <frame noresize="true" src="awal.html">
4     <frameset cols="25%,75%">
5       <frame noresize="true" src="frameset2.html">
6       <frame noresize="true" src="frame3.html">
7     </frameset>
8   </frameset>
9 </html>
```

Output:



4. Frame inline

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <iframe src="awal.html">
4     </iframe>
5     <p>Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.</p>
6     <p>Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.</p>
7   </body>
8 </html>
```

Output:

Cannot GET /awal.html

Beberapa browser lama tidak mendukung iframe.

Bila browser yang Anda pakai sekarang tidak mendukung, iframe tak akan terlihat.

5. Membuat tabel

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <p>
4       Setiap tabel dimulai dengan tag table.
5       Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr.
6       Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.
7     </p>
8     <h4>Satu baris satu kolom dengan border normal:</h4>
9     <table border="1">
10      <tr>
11        <td>100</td>
12      </tr>
13    </table>
14    <h4>Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:</h4>
15    <table border="8">
16      <tr>
17        <td>100</td>
18        <td>200</td>
19        <td>300</td>
20      </tr>
21    </table>
22    <h4>Dua baris dan tiga kolom dengan border sangat tebal:</h4>
23    <table border="15">
24      <tr>
25        <td>100</td>
26        <td>200</td>
27        <td>300</td>
28      </tr>
29      <tr>
30        <td>400</td>
31        <td>500</td>
32        <td>600</td>
33      </tr>
34    </table>
35    <h4>Tabel ini tidak memiliki border:</h4>
36    <table border="0">
37      <tr>
38        <td>100</td>
39        <td>200</td>
40      </tr>
41      <tr>
42        <td>300</td>
43        <td>400</td>
44      </tr>
45    </table>
46  </body>
47 </html>
```

Output:

Setiap tabel dimulai dengan tag table. Setiap baris tabel dimulai dengan tag tr. Setiap data dalam tabel dimulai dengan tag td.

Satu baris satu kolom dengan border normal:

100

Satu baris dan tiga kolom dengan border tebal:

100	200	300
-----	-----	-----

Dua baris dan tiga kolom dengan border sangat tebal:

100	200	300
400	500	600

Tabel ini tidak memiliki border:

100 200
300 400

6. Sel kosong dalam tabel

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <table border="1">
4       <tr>
5         <td>Teks</td>
6         <td>Teks</td>
7       </tr>
8       <tr>
9         <td></td>
10        <td>Teks</td>
11      </tr>
12    </table>
13    <p>
14      Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu
15      terjadi karena sel tersebut kosong.
16      Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata
17      tetap saja tidak memiliki border.
18    </p>
19    <p>
20      Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam
21      sel.
22    </p>
23    <p>
24      Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila Anda tidak
25      mengetahui apa yang
26      disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal
27      tersebut.
28    </p>
29    <p>
30      Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ('&'),
31      kemudian karakter-karakter 'nbsp', dan diakhiri dengan semicolon (';')
32    </p>
33  </body>
34 </html>
```


Output:

Teks

Teks

Teks

Seperti yang Anda lihat, salah satu sel tidak memiliki border. Itu terjadi karena sel tersebut kosong. Cobalah untuk menyisipkan sebuah spasi ke dalam sel tersebut. Ternyata tetap saja tidak memiliki border.

Cara yang benar adalah dengan menyisipkan spasi non-breaking di dalam sel.

Spasi non-breaking adalah sebuah entitas karakter. Bila Anda tidak mengetahui apa yang disebut karakter entitas, baca kembali materi kuliah tentang hal tersebut.

Entitas spasi non-breaking dimulai dengan tanda ampersand ('&'), kemudian karakter-karakter 'nbsp', dan diakhiri dengan semicolon (';')

7. Sel tabel yang diperlebar

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <h4>Sel yang melebar dua kolom:</h4>
4     <table border="1">
5       <tr>
6         <th>Nama</th>
7         <th colspan="2">Telepon</th>
8       </tr>
9       <tr>
10        <td>Bill Gates</td>
11        <td>555 77 854</td>
12        <td>555 77 855</td>
13      </tr>
14    </table>
15    <h4>Sel yang melebar dua baris:</h4>
16    <table border="1">
17      <tr>
18        <th>Nama depan:</th>
19        <td>Bill Gates</td>
20      </tr>
21      <tr>
22        <th rowspan="2">Telepon:</th>
23        <td>555 77 854</td>
24      </tr>
25      <tr>
26        <td>555 77 855</td>
27      </tr>
28    </table>
29  </body>
30 </html>
```

Output:

Sel yang melebar dua kolom:

Nama	Telepon	
Bill Gates	555 77 854	555 77 855

Sel yang melebar dua baris:

Nama depan:	Bill Gates
Telepon:	555 77 854
	555 77 855

8. Menambahkan latar belakang ke table

Input:

```
1 <html>
2   <body>
3     <h4>Dengan warna latar belakang:</h4>
4     <table border="1" bgcolor="red">
5       <tr>
6         <td>Pertama</td>
7         <td>Baris</td>
8       </tr>
9       <tr>
10        <td>Kedua</td>
11        <td>Baris</td>
12      </tr>
13    </table>
14
15    <h4>Dengan latar belakang gambar:</h4>
16    <table border="1" background="../bg.jpg">
17      <tr>
18        <td>Pertama</td>
19        <td>Baris</td>
20      </tr>
21      <tr>
22        <td>Kedua</td>
23        <td>Baris</td>
24      </tr>
25    </table>
26
27    <h4>Latar belakang pada sel:</h4>
28    <table border="1">
29      <tr>
30        <td bgcolor="red">Pertama</td>
31        <td>Baris</td>
32      </tr>
33      <tr>
34        <td background="../bg.jpg">
35          Kedua</td>
36        <td>Baris</td>
37      </tr>
38    </table>
39  </body>
40 </html>
```

Output:

Dengan warna latar belakang:

Pertama	Baris
Kedua	Baris

Dengan latar belakang gambar:

Pertama	Baris
Kedua	Baris

Latar belakang pada sel:

Pertama	Baris
Kedua	Baris

9. Tugas

Input:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Pertemuan 2 - Semantic HTML</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <header>
10         <h1>Website Biodata Mahasiswa</h1>
11         <p>Pemograman Web</p>
12     </header>
13
14     <nav>
15         <a href="#">Home</a> |
16         <a href="#">Profil</a> |
17         <a href="#">Kontak</a>
18     </nav>
19     <main>
20
21         <section>
22             <h2>Biodata</h2>
23
24             <table border="1">
25                 <tr>
26                     <th>Nama</th>
27                     <th>Usia</th>
28                 </tr>
29                 <tr>
30                     <td>Galen Dzakwan Huberta</td>
31                     <td>19 Tahun</td>
```

```

31         <td>19 Tahun</td>
32     </tr>
33 </table>
34 </section>
35
36 <section>
37     <h2>Pengenalan</h2>
38
39     <article>
40         <h3>Asal Daerah</h3>
41         <p>Saya berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat</p>
42     </article>
43
44     <article>
45         <h3>Hobi</h3>
46         <p>Saya hobi berolahraga</p>
47     </article>
48
49 </section>
50
51 <aside>
52     <h3>Informasi Tambahan</h3>
53     <p>Bagian ini berisi informasi tambahan yang tidak termasuk dalam konten utama.</p>
54 </aside>
55

```

```

55
56 </main>
57
58 <footer>
59     <p>&copy; 2026 Galen Dzakwan Huberta</p>
60 </footer>
61
62 </body>
63 </html>

```

Output:

Website Biodata Mahasiswa

Pemrograman Web

[Home](#) | [Profil](#) | [Kontak](#)

Biodata

Nama	Usia
Galen Dzakwan Huberta	19 Tahun

Pengenalan

Asal Daerah

Saya berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat

Hobi

Saya hobi berolahraga

Informasi Tambahan

Bagian ini berisi informasi tambahan yang tidak termasuk dalam konten utama.

© 2026 Galen Dzakwan Huberta

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini dipelajari cara membuat berbagai elemen penting dalam HTML, seperti link, iframe, tabel, dan struktur semantic. Link digunakan untuk menghubungkan satu halaman dengan halaman lain, sedangkan iframe memungkinkan menampilkan halaman atau konten lain di dalam satu halaman web. Selain itu, tabel digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom agar lebih rapi dan mudah dibaca.

Praktikum ini juga membantu memahami pentingnya penggunaan semantic HTML seperti <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, dan <footer>. Dengan menggunakan tag yang tepat, struktur halaman menjadi lebih jelas dan teratur. Secara keseluruhan, materi pada pertemuan ini menambah pemahaman tentang bagaimana menyusun halaman web yang baik, rapi, dan sesuai dengan standar HTML.

E. Daftar Pustaka

[1] A. F. K. Sibero, *Web Programming Power Pack*. Yogyakarta: Mediakom, 2013.

[2] W3Schools, "HTML Tutorial," 2024. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com>. [Diakses: 02 Maret 2026].

[3] Mozilla Developer Network (MDN), "HTML: HyperText Markup Language," 2024. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org>. [Diakses: 02 Maret 2026].

[4] Modul Praktikum Pemrograman Web Pertemuan 2, Sekolah Vokasi, 2026.