

LAPORAN PRAKTIKUM PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 9
DESIGN WEBSITE (FIGMA)



Disusun oleh:

Nama : Galen Dzakwan Huberta
NIM : 25/556857/SV/26034
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH
MADA YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 9

DESIGN WEBSITE (FIGMA)

A. Tujuan Percobaan

1. Mampu mengimplementasikan design wireframe dari figma pada kode HTML.
2. Mampu menggunakan framework Bootstrap 5 pada HTML.
3. Mampu membuat tampilan website yang menarik bagi pengguna.

B. Dasar Teori


Responsive Web Design (RWD) merupakan konsep dalam pengembangan website yang bertujuan agar tampilan web dapat beradaptasi secara otomatis pada berbagai ukuran layar dan jenis perangkat. Dalam penerapannya, RWD memiliki beberapa komponen utama, yaitu penggunaan flexible layout, media queries, serta gambar dan elemen media yang bersifat responsif. Dengan menerapkan RWD, website dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman, membantu optimasi SEO, menghemat waktu serta biaya pengembangan, dan juga berpotensi meningkatkan konversi pengguna [1], [2].

Bootstrap adalah framework yang mempermudah proses pembuatan website maupun halaman web secara lebih cepat dengan tampilan antarmuka yang lebih menarik. Framework ini membantu pengembang mengurangi penulisan kode CSS secara manual sehingga waktu pengembangan dapat lebih difokuskan pada perancangan desain halaman. Selain itu, website yang dibangun menggunakan Bootstrap umumnya lebih mudah dibuat responsif di berbagai perangkat [3].

Figma merupakan salah satu alat desain berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Umumnya, Figma digunakan untuk merancang tampilan antarmuka aplikasi sebelum proses pengembangan dilakukan. Selain itu, Figma juga mendukung kolaborasi tim sehingga mempermudah proses perancangan aplikasi secara bersama-sama [4].

C. Hasil dan Pembahasan

1. Design Figma, ukuran layar pada desktop (1440x1024) dan layar mobile (390x844)



2. Analisis Desain & Dokumentasi Slicing (Tugas 2)

1. Identifikasi Komponen Bootstrap 5

- Navbar: `.navbar`, `.navbar-expand-lg`, `.navbar-dark`, `.container`, `.navbar-toggler`.
- Hero Section: `.container`, `.row`, `.col-lg-6`, `.btn`, `.img-fluid`.
- Project Section: `.container`, `.row`, `.col-12`, `.col-md-6`, `.col-lg-4`, `.card`.
- About Section: `.container`, `.row`, `.col-md-5`, `.col-md-7`, `.badge`.
- Footer: `.container`, `.row`, `.col-md-6`.

2. Grid System Logic

- Hero: 1 kolom di mobile (stacked), 2 kolom di desktop (50/50 split).
- Proyek: `.col-12` (mobile), `.col-md-6` (tablet/landscape), `.col-lg-4` (desktop).
- Footer: `.col-12` (mobile), `.col-md-6` (desktop).

3. Nilai CSS dari Figma (Monolith Theme)

- Primary Color: **#3B82F6 (Blue-500)**

- Background: **#131314 (Dark Charcoal)**
- Surface: **#1B1B1C (Dark Grey)**
- Typography: **Inter, Sans-serif**
- Spacing: **py-5 (Bootstrap standard)** atau **80px (Desktop sections)**.

4. Outline Struktur HTML

```
<!-- Navbar -->
<nav>...</nav>

<!-- Hero Section -->
<section id="hero">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-lg-6">Text Content</div>
      <div class="col-lg-6">Image</div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- Portfolio Section -->
<section id="projects">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-4 col-md-6 col-12">Card 1</div>
      <!-- ... -->
    </div>
  </div>
</section>

<!-- About Section -->
<section id="about">...</section>

<!-- Footer -->
<footer>...</footer>
```

3. Implementasi HTML menggunakan bootstrap.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portfolio Designer</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.0/font/bootstrap-icons.css">

  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;800&display=swa
p" rel="stylesheet">
```

```
<style>
  body {
    font-family: 'Inter', sans-serif;
    background: #111;
    color: white;
  }

  .navbar {
    background: rgba(0,0,0,0.8);
    backdrop-filter: blur(10px);
  }

  .hero {
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    align-items: center;
  }

  .hero-title {
    font-size: 3rem;
    font-weight: 800;
  }

  .hero-title span {
    color: #4da3ff;
  }

  .hero-img img {
    width: 100%;
    border-radius: 10px;
  }

  .project-card {
    background: #1c1c1c;
    border-radius: 10px;
    transition: 0.3s;
    height: 100%;
  }

  .project-card:hover {
    transform: translateY(-10px);
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(77,163,255,0.3);
  }

  .project-card img {
    width: 100%;
    height: 220px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 10px 10px 0 0;
  }
```

```

    }

    .skill-badge {
        border: 1px solid gray;
        padding: 8px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 14px;
    }

    footer {
        border-top: 1px solid #333;
    }
</style>
</head>
<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold" href="#">PORTOFOLIO</a>

        <button class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navMenu">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
            <ul class="navbar-nav ms-auto">
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#home">Home</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#projects">Projects</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#about">About</a></li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="btn btn-primary ms-lg-3"
href="#contact">Contact</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

<section class="hero" id="home">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center">

            <div class="col-lg-6">
                <h1 class="hero-title">
                    Galen Dzakwan Huberta <span>Digital Experiences</span>

```

```

    </h1>

    <p class="text-secondary my-4">
      UI Designer yang fokus membangun pengalaman digital modern,
      responsive, dan menarik.
    </p>

    <a href="#projects" class="btn btn-primary me-2">
      View Projects
    </a>

    <a href="#about" class="btn btn-outline-light">
      My Process
    </a>
  </div>

  <div class="col-lg-6 hero-img">
    
  </div>

</div>
</div>
</section>

<section class="py-5" id="projects">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center mb-5 fw-bold">My Projects</h2>

    <div class="row g-4">

      <div class="col-md-6 col-lg-4">
        <div class="project-card">
          
          <div class="p-4">
            <h4>Nexus Crypto</h4>
            <p class="text-secondary">
              Platform redesign untuk fintech modern.
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="col-md-6 col-lg-4">
        <div class="project-card">
          
          <div class="p-4">
            <h4>Aura Luxe</h4>
            <p class="text-secondary">
              Branding marketplace premium.
            </p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

```

        </p>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="col-md-6 col-lg-4">
    <div class="project-card">
      
      <div class="p-4">
        <h4>Cortex Node</h4>
        <p class="text-secondary">
          Dashboard AI enterprise.
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>

</div>
</div>
</section>

<section class="py-5" id="about">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center">

      <div class="col-lg-6">
        
      </div>

      <div class="col-lg-6">
        <h2 class="fw-bold mb-4">About Me</h2>

        <p class="text-secondary">
          Saya adalah UI/UX Designer yang berfokus pada desain modern,
          clean, dan user friendly.
        </p>

        <div class="d-flex flex-wrap gap-2 mt-4">
          <span class="skill-badge">UI Design</span>
          <span class="skill-badge">Branding</span>
          <span class="skill-badge">React</span>
          <span class="skill-badge">Figma</span>
          <span class="skill-badge">Prototyping</span>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
</div>

```



```

</section>

<section class="py-5 text-center" id="contact">
  <div class="container">
    <h2 class="fw-bold">Let's Work Together</h2>
    <p class="text-secondary">
      Hubungi saya untuk project atau kolaborasi.
    </p>

    <a href="mailto:email@gmail.com" class="btn btn-primary">
      Contact Me
    </a>
  </div>
</section>

<footer class="py-4 text-center">
  <div class="container">
    <p class="text-secondary mb-0">
      © 2026 Designer Portfolio
    </p>
  </div>
</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"></script>
</body>
</html>

```

Menggunakan Bootstrap 5 via CDN.

CSS:

"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

JavaScript:

"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

CSS:

```

<style>
  body {
    font-family: 'Inter', sans-serif;
    background: #111;
    color: white;
  }

  .navbar {
    background: rgba(0,0,0,0.8);
    backdrop-filter: blur(10px);
  }

  .hero {
    min-height: 100vh;
  }

```

```
        display: flex;
        align-items: center;
    }

    .hero-title {
        font-size: 3rem;
        font-weight: 800;
    }

    .hero-title span {
        color: #4da3ff;
    }

    .hero-img img {
        width: 100%;
        border-radius: 10px;
    }

    .project-card {
        background: #1c1c1c;
        border-radius: 10px;
        transition: 0.3s;
        height: 100%;
    }


    .project-card:hover {
        transform: translateY(-10px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(77,163,255,0.3);
    }

    .project-card img {
        width: 100%;
        height: 220px;
        object-fit: cover;
        border-radius: 10px 10px 0 0;
    }


    .skill-badge {
        border: 1px solid gray;
        padding: 8px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 14px;
    }

    footer {
        border-top: 1px solid #333;
    }
</style>
```


a. Tampilan pada layar desktop




Saat hover: Card terangkat saat cursor berada di card yang pertama.



b. Tampilan pada layar tablet



c. Tampilan pada layar mobile



D. Kesimpulan

Pada praktikum kali ini dilakukan pembuatan sebuah website yang diawali dengan perancangan *wireframe* terlebih dahulu, kemudian hasil desain tersebut diimplementasikan ke dalam kode CSS. Proses pengembangan website memanfaatkan framework Bootstrap 5 untuk menerapkan desain *wireframe* yang sebelumnya telah dibuat menggunakan Figma. Selain itu, Figma Education menyediakan fitur untuk melihat kode CSS dari desain yang dibuat, sehingga dapat membantu developer dalam mengimplementasikan desain ke dalam bentuk kode dengan lebih mudah dan efisien.

E. Daftar Pustaka

- [1] E. Marcotte, *Responsive Web Design*. New York, NY, USA: A Book Apart, 2011.
- [2] Mozilla Developer Network, "Responsive design," MDN Web Docs. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/>. [Accessed: 5-May-2026].
- [3] M. Otto and J. Thornton, "Bootstrap Documentation," Bootstrap. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/>. [Accessed: 5-May-2026].
- [4] Figma, "Figma: The Collaborative Interface Design Tool." [Online]. Available: <https://www.figma.com/>. [Accessed: 5-May-2026].