



Mascotas

[Inicio](#)

[Perros](#)

[Gatos](#)

[Aves](#)

[Serpientes](#)

[Arañas](#)

[Animales Exóticos](#)

M A S C O T A S



Bienvenidos al mejor sitio de Mascotas en la red

Encontrarás animales para todos los gustos y edades

Conocerás una gran variedad de animales


Copyright © 2017 Gabriela Ortega Alfaro

Asociaciones Protectoras de Animales en México





PERROS



Alaska


El malamute de Alaska o alaskan malamute es un perro originario de la zona ártica, una de las razas más antiguas dentro de los perros de trineo. Como perro de trineo es naturalmente fuerte. Es capaz de cargar pesos considerables (hasta 20 kg) durante decenas de kilómetros.

Se caracteriza por presentar una abundante y espesa capa de pelo que cubre un cuerpo fuerte y musculoso. Su presencia, siempre con la cabeza erguida, le dota de cierto aspecto imponente que da la impresión de ser un perro muy serio. Sin embargo esta apariencia no está reñida con un carácter afable y juguetón con sus dueños. Existe una gama natural de tamaño entre 60-70 cm en la cruz y peso 35-45 kg para los machos aunque algunos ejemplares llegan a superar los 50 kg, y de 55-60 cm y 30-35 kg para las hembras. Se ha dicho que su altura ideal estándar sería de 63.5 cm. Tiene dos capas de pelo: una externa, espesa y áspera, y una interna de tacto aceitoso y lanudo. Es más largo en la zona del cuello y hombros, sobre el lomo y el rabo. Su color predominante es el gris, aunque en el estándar se admiten desde el blanco hasta el arena rojiza. Sus orejas son triangulares, siempre erectas, de tamaño mediano. Los ojos son vivos, en alerta, de tamaño mediano y forma almendrada. Es un perro corpulento que, con el manto de pelo que le caracteriza, puede dar la impresión de ser un "blindado" entre los perros. Al contrario que otras razas, cuando se moja su pelo no da el aspecto de reducirse su tamaño.



Basset Hound

Puede que el Basset Hound descienda del Sabueso de San Huberto enanos. Aunque se originó en Francia, actualmente es popular en Gran Bretaña y Estados Unidos. Antiguamente, el Basset Hound, a menudo terco pero normalmente afable y bonachón, era un perro de caza magnífico. Puede que sus orejas colgantes fueran útiles para captar los olores, especialmente en las mañanas húmedas. Incluso ahora, Bassets de huesos más ligeros con unas patas un poco más largas y unos cuerpos menos profundos participan en pruebas de campo, pero el típico Basset Hound doméstico es pesado, lento y bao.



Beagle


Puede que el Beagle descienda del Harrier y de sabuesos ingleses antiguos. Los sabuesos pequeños, que eran capaces de acompañar a los cazadores de conejos a pie, han existido del siglo XIV. Si bien el Beagle es independiente, con una fuerte tendencia a irse cuando está distraído, es un perro de compañía popular debido a su naturaleza afectuosa y a su bajo grado de agresión. Un rasgo entrañable de esta raza tranquila es su voz más bien elegante y armoniosa. Su tamaño y aspecto actuales varían de forma significativa de país en país. Algunos clubes cinológicos resuelven este problema reconociendo diferentes variedades de Beagle dentro de diferentes tamaños. En otro tiempo, en Gran Bretaña, cazadores



Boxer


El perro bóxer alemán es una raza canina de trabajo y compañía de tipo moloso. Es un perro de tamaño medio usado como vigilante durante años.

Es un cruce entre un Brabant bullenbeisser y un Bulldog de antaño, razas ya extintas. Apareció por primera vez en Múnich (Alemania) en un criadero llamado von Dom. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial el bóxer fue utilizado como perro mensajero: transportaba cables de comunicación e incluso regía cuerpos de soldados heridos en el campo de batalla. Sigue siendo elegido como perro policía en distintas partes del mundo. Ocupa el 9º puesto dentro de las razas más populares de países miembros del FCI, y el 7º lugar en el caso de AKC. Además ha dado paso



Labrador


El labrador retriever (conocido también como cobrador de Labrador o perdiguero de Labrador) es una raza canina originaria de Terranova, en la actual Canadá. Es una de las razas más populares del mundo por la cantidad de ejemplares registrados. Su excepcional afabilidad, gentileza, inteligencia, energía y bondad, hacen que los labradores sean generalmente considerados como buenos compañeros para personas de todas las edades, así como fiables perros trabajadores, comúnmente formando parte de las brigadas caninas de la policía en operativos antidroga, antiexplosivos, de búsqueda y rescate, entre otros. Con adiestramiento, el labrador es una de las razas de perro más dócil, obediente y talentosa



Rottweiler

El Rottweiler fue criado por Rottweil en el sur de Alemania en el siglo XIX como perro boyero y de guardia. De cuerpo y mandíbulas poderosos, puede ofrecer una protección formidable. Actualmente, el Rottweiler, que desciende de antiguos cazadores de jabalíes, es popular como perro de familia y de guarda. Fácil de adiestrar en la obediencia, puede mostrar mal genio. Los criadores, especialmente en Escandinavia, han atenuado este rasgo. El Rottweiler es un perro leal, seguro de sí mismo, tranquilo, valiente, independiente, cuidadoso y protector. Es un guardián con gran instinto y está considerado como el mejor perro guardián del mundo. Es duro, fuerte, poderoso y muy resistente. Es territorial y muy protector de su hogar y familia. No hace amigos así por que así: es cauteloso, vigilante y distante con los extraños, pero sólo hasta que los haya conocido en profundidad. Puede ser agresivo con otros perros, por lo que tendremos que mantener constantemente la atención sobre él, porque el otro perro podría sufrir un "accidente". El Rottweiler se desarrolla con la familia con la que vive, y siempre querrá estar cerca de ella, es muy inteligente, aprende muy rápidamente, y aunque no lo parezca, puede ser muy gracioso en el entorno familiar. Aunque es un excelente perro guardián, no es de los mejores perros para esta tarea porque no suele ladear mucho, existen muchas otras razas que son mejores perros guardianes. Sin embargo, es el perro guardián por excelencia y uno de los más numerosos del mundo. El Rottweiler es el más perro más inteligente y el más fácil de

adiestrar de todas las razas de perros y aprende las órdenes más rápido que cualquier otra raza. Su excepcional afabilidad, gentileza, inteligencia, energía y bondad, hacen que los labradores sean generalmente considerados como buenos compañeros para personas de todas las edades, así como fiables perros trabajadores, comúnmente formando parte de las brigadas caninas de la policía en operativos antidroga, antiexplosivos, de búsqueda y rescate, entre otros. Con adiestramiento, el labrador es una de las razas de perro más dócil, obediente y talentosa que existen.



Chihuahua

Los perros chihuahua o Chihuahueros son perros algo pequeños pero con un gran carisma y mucha gracia. A pesar de no tener un gran porte, el chihuahua ha sabido ganarse un lugar en el corazón de miles de personas alrededor del mundo. En estos últimos tiempos el chihuahua ha obtenido un gran nivel de notoriedad, esto se debe a que el público en general lo ha elegido, pero principalmente lo han escogido corporaciones como Taco Bell que utilizan estos perros para su emblema y grandes personalidades de la farándula que se exhiben con estas adorables mascotas en público.

Al tener gran popularidad, ha incrementado desmesuradamente el valor de estas adorables mascotas, como también ha salido al mercado todo tipo de indumentaria y accesorios para el perro Chihuahua. Por mucho tiempo el público en general ha considerado que esta divertida mascota, era la más pequeña del mundo, pero en la actualidad se sabe que existen otros tipos de perros como el yorkshire terrier que tiene un porte aun menor que el Chihuahua, pero sin duda alguna esta mascota se encuentra entre las más diminutas del mundo entero. Si bien La federación Cinologica Internacional no determina medidas exactas para esta raza de perros, pero si expone que el perro chihuahua es su etapa adulta, no puede superar los 3 kilogramos, es una obviedad decir que algunas otras pocas razas pueden cumplir con esta normativa. Conjuntamente con su diminuto porte, esta clase de animal también posee otras características únicas, quizás la más notoria es que ellos tienen la cabeza en forma casi de un redondo y con forma de manzana. También podemos añadir a las características únicas del chihuahua que poseen un cráneo que no se consolida hasta la adultez del animal y en algunos pocos casos tampoco se osifica en su madurez, esta particular característica que solo poseen los chihuahuas, los hace tener partes blandas y sensibles en su cabeza.




Bulldog

El bulldog inglés es un perro mediano, de poca altura pero gran personalidad! El bulldog inglés un excelente perro de familia, aunque por su morfología tiene algunos problemas de salud típicos de esta raza. Aptitudes del bulldog inglés: compañía y perros guardianes. Espacio: se adapta a vivir en un piso. Mantenimiento: puede dar origen a elevados gastos veterinarios. Cuidado del pelaje: no necesita cepillado. El origen del perro bulldog está en Inglaterra, donde fueron criados durante cientos de años. Durante el siglo dieciocho se utilizaron perros bulldog para los denominados "deportes sangrientos". Uno de ellos era la lucha de perros contra osos o jabalíes. Consistía en atar un animal salvaje mediante una cuerda amarrada a su hocico o cuello, o meterlo dentro de un pequeño ring. El perro tenía que acabar con la vida del oso, que obviamente no podía defendirse con normalidad. En torno a esto, se bebía, se apostaba y algunos hombres en Inglaterra pasaban así su día de "ocio". Estos bulldogs antiguos no eran como los de ahora. Eran perros más atléticos y robustos, más fuertes y resistentes, y no tenían el típico hocico chato de los bulldogs actuales. Por suerte, las personas evolucionan, y estos macabros "deportes" se prohibieron en 1835, debido al auge de la conciencia sobre el sufrimiento animal. Así poco a poco el bulldog inglés fue modificándose, hasta convertirse en el perro de compañía relajado y bonachón que hoy día conocemos. El bulldog inglés tiene carácter relajado, seguro de sí mismo, valiente y muy cariñoso con su familia. Los bulldogs son perros muy sociables, felices de conocer gente y socializar también con otros perros!



GATOS



Angora


También conocido como gato Angora turco, no solo es el gato nacional de Turquía su nombre, de hecho, corresponde a la antigua denominación de Ankara, capital del país; también es una de las razas de gato más solicitadas. Esto se debe a que las características del gato Angora y la enorme variedad de colores que presentan -desde el típico gato Angora blanco hasta el gato Angora gris- convierten al gato de Angora en uno de los mininos más admirados. La característica física más notable de los gatos de Angora turcos es, sin lugar a dudas, su hermoso pelaje. El gato de Angora también es muy esbelto y alargado, aunque su complejión fuerte le hace tener una musculatura elástica y desarrollada. Es una de las razas más fieles, energéticas y juguetonas que existen. De naturaleza fiel y afectuosa, a la raza de gato Angora le encanta pasar tiempo con su dueño... siempre y cuando no le agarren demasiado tiempo en brazos. Es preciso que lo cepillemos regularmente para mantenerlo en perfectas condiciones. Son genéticamente propensos a sufrir algunas enfermedades tales como la rótula luxada, la sordera genética, la ataxia y la cardiomiopatía hipertrófica felina, una enfermedad genética del corazón.



Siamés

El gato siamés es una raza de gato. Dentro de dicha raza se distinguen dos variedades: por un lado el siamés moderno o siamés propiamente dicho, y por otro el siamés tradicional o Thai. El siamés moderno es una raza de gato proveniente del antiguo reino de Siam, actualmente Tailandia.

En 1880 fueron llevados a Inglaterra y en 1890 a Estados Unidos. Este tipo de siamés, desde 1950, fue ganando protagonismo y resultó ser el elegido por los criadores y jueces de exposiciones felinas. Tal vez sea por esto que se acuñó el nombre "siamés" para el siamés moderno, ya que es la variedad que durante todas estas décadas ha participado a nivel de competición. El estándar del siamés moderno o siamés estilizado indica un cuerpo elegante, esbelto, estilizado, flexible y bien musculoso, con un esquema de color denominado pointed y en otros casos, colourpoint. Su cabeza es de forma triangular, el hocico fino, los ojos son almendrados y oblicuos, las orejas son grandes, el cuello delgado y largo, del mismo modo que su cuerpo y su cola. Su pelo es corto, brillante, fino, suave, apretado y adherido al cuerpo. El siamés se caracteriza por su esquema de color pointed típico, es decir, por una coloración más oscura en los puntos donde la temperatura corporal es menor (extremidades, cola, cara y orejas), que contrasta con el resto del cuerpo. Los orígenes del gato siamés son imprecisos, aunque hay antecedentes que en Siam (ahora Tailandia), estos animales convivieron con el rey y su familia, siendo ejemplares exclusivos de la realeza. Este privilegio se debe a que le concedían un carácter puro, ya que al nacer esta especie es de color blanco color sagrado en Siam.....



Persa

El Persa es una raza de gato caracterizada por tener una cara ancha y plana y un gran abundante pelaje de variados colores. Son considerados comúnmente como gatos aristocráticos (el 75% de los gatos de pedigree registrados son persas). Los primeros gatos persas fueron introducidos en Italia desde Persia (actual Irán) en la década de 1620 y a sus descendientes se les llamó de muchas maneras. La raza persa actual se desarrolló a finales de 1800 en Inglaterra y proviene del gato de Angora turco. En general, no está claro cuándo aparecieron por primera vez los gatos de pelo largo, ya que no hay gatos salvajes africanos, que se cree que son los ancestros de los gatos domésticos, con el pelo largo. La aristocracia del siglo XIX pedía gatos de pelo largo, y el gen responsable del pelo largo se introdujo a través de la hibridación con el gato de Pallas. Los primeros antepasados documentados de los persas fueron importados de Jorasán, Persia, en Italia en 1620 por Pietro della Valle, y del gato de Angora (hoy Ankara), por parte de Turquía en Francia, por Nicholas Claude Fabri de Peiresc en la misma época. Los gatos de Jorasán estaban cubiertos de gris, mientras que los de angora eran blancos. De Francia pronto llegó a Gran Bretaña.....



Siberiano

Se supone que esta raza se formó gracias al cruce del gato europeo con gatos salvajes autóctonos. Comenzó al popularizarse tras la caída del comunismo en la Unión Soviética, ya que no estaba permitido durante esta época la posesión de animales domésticos como mascotas, debido a la escasez de alimentos que sufría la población. A pesar de la prohibición, algunos granjeros los mantenían ocultos en las granjas, en estado semisalvaje, y se aprovechaban de las grandes dotes de cazador del siberiano para colaborar en el exterminio de roedores. A partir de la caída del Muro de Berlín, comienza su difusión por Alemania, y posteriormente por Inglaterra. Desde ese momento empieza a ocupar un lugar destacado debido a su espectacular belleza y la gran facilidad que presenta esta raza para la domesticación. De animal prohibido pasa a ser un símbolo nacional de Rusia, siendo en 1987 cuando se reconoce el primer pedigri.....




Maine Coon

Una popular historia dice que María Antonieta, reina de Francia, al intentar escapar de Francia y sus problemas, se embarca hacia Estados Unidos con seis de sus gatos angora de Turquía con la ayuda del capitán Samuel Clough. María Antonieta no logró llegar a Estados Unidos, pero sus gatos sí. Los gatos arribaron a Wiscasset, Maine. Una historia sobre el origen de su nombre habla acerca de un grumete llamado Tom Coon que coleccionaba gatos para traer suerte a la nave en la que viajaba. También se dice que coon es un híbrido de gato y mapache en inglés, cat y raccoon, pero es biológicamente imposible. Otra versión sugiere que cuando los vikingos llegaron a América portaban gatos en sus barcos por superstición y para que las cazaran las ratas. Esos gatos peludos, antepasados comunes de los bosques de Noruega, se mezclaron con los gatos monteses. A pesar de las muchas leyendas que sitúan el origen del Maine Coon a partir de los angoras turcos que vivían en Europa, debemos afirmar que son muchas las diferencias entre estas dos razas, empezando por el tamaño. El Maine Coon es una de las razas de felinos domésticos más grandes y de mayor peso.



Sphynx

El Sphynx o gato esfinge es una raza de gato cuya característica más llamativa es la aparente ausencia de pelaje y su aspecto delgado y esbelto. Aunque los ejemplares de la raza parecen ser gatos sin pelos, hay que destacar que verdaderamente no son gatos pelados, sino que presentan la piel cubierta de una capa de vello muy fino, corto y parejo, casi imperceptible a la vista o al tacto. El gato Sphynx fue la primera raza sin pelo o sin pelaje aparente reconocida por la asociaciones felinas que llevan un registro genealógico de los felinos de raza; actualmente son tres las razas de gatos pelados o que parecen ser reconocidas o en alguna etapa de serlo. Hoy en día el Sphynx comparte junto con el Peterbald y con el Don Sphynx la exclusividad de ser una de las tres únicas razas peladas o sin pelos. El gen responsable de la modificación en el pelaje del Sphynx es recesivo y tiene dominancia incompleta sobre su alelo, si es que está presente el gen que produce el Devon rex (ambos son recesivos al tipo salvaje), mientras que las otras dos nuevas razas de Rusia: el Peterbald y el Don Sphynx, tienen sus propias mutaciones independientes y de tipo dominante. Los gatos aparentemente calvos o sin pelaje, lampiños o sin pelos, han aparecido de modo natural a lo largo de la historia y seguramente seguirán apareciendo en el futuro.



Scottish Fold

El Fold escocés es una raza de gato originaria de Escocia, Reino Unido, de una estructura ósea mediana y una gran musculatura. Posee pies redondos y una cola gruesa de tamaño medio. Su cabeza es muy redondeada, con las pequeñas orejas plegadas. La nariz es chata y corta y posee unos pómulos salientes. Su pelaje es corto, aunque existe una versión llamada Highland Fold que lo tiene semilargo. No tienen un color específico, y poseen un carácter fuerte y un gran instinto cazador. Fue reconocida como tal en 1974. Aunque se ha hablado de gatos chinos de orejas caídas, no se puede decir con certeza que este felino sea un antepasado del Scottish Fold. Otros gatos de orejas caídas nacieron en Escocia en 1961 y fueron seleccionados para crear la raza. El primero en aparecer fue una hembra sueca llamada Susie, una gata blanca nacida en 1961. Fue recogida de la calle por un matrimonio, quienes algunos meses más tarde decidieron cruzarla con un British Shorthair, y en 1966 decidieron registrar a sus crías como Folds. Su principal característica son sus orejas, las que según los estudios realizados bastaba con que uno de los progenitores posea el gen para poder heredárselas. Posee una cabeza ancha y redonda, pero lo que la diferencia de los demás son sus orejas pequeñas y plegadas hacia delante y abajo, unos ojos redondos separados por una nariz ancha. No tienen un color específico, y su cuello es fuerte y estrecho. Su musculatura es generalmente robusta, con una forma compacta, aunque suelen pesar muy poco.



Himalayo


Un gato himalayo es simplemente un gato persa con un color de pelo y ojos concreto. Es decir, el gato himalayo es una variedad especial de gato persa. Esto es así en Europa, porque en una asociación felina de Estados Unidos, se considera al gato Himalaya una raza a parte, y diferenciada de la raza persa. Mira cuantos criterios diferentes hay sobre si el himalayo es una raza o no. En Europa y en la CFA americana se dice "el gato himalayo es una variedad de persa". Mientras que en la asociación ICA de Estados Unidos se dice "el gato himalayo es una variedad de siamés". finalmente en la asociación ACFA americana se dice "hay dos razas diferentes, el gato persa y el gato himalayo". En definitiva el gato himalayo es un híbrido entre siamés y persa. Lo podían haber llamado "persa-més" o cualquier otra cosa, pero así se ha quedado el tema. ¿De dónde surgen los gatos Himalayos? Pues "érase una vez en la cordillera del Himalaya..." – Jaja, no, sería romántico como idea, pero no es cierta. El gato himalayo nace como gato mestizo entre dos razas preexistentes, el gato persa y el gato siamés (puedes consultar en esos links ambas razas). Con esos padres tan bellos, normal que el hijo resultante lo fuera también. Los primeros cruces registrados con el propósito claro de tener un gato de pelo largo con coloración de siamés se dan en los años 30 en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. En Harvard los bautizan como "persa-siamés". No obstante, ninguna asociación felina potente los reconoce como raza. Pero la idea es retomada por un criador inglés llamado Brian Stering-Webb en los años 50. Él tiene un programa de cría y además si que tiene éxito en el reconocimiento de sus gatitos himalayos. En 1955 en Inglaterra se aceptan oficialmente estos gatos por primera vez, aunque no se llaman aún himalayos sino "longhaired colorpoint" (patrón siamés de pelo largo). En Estados Unidos se reconocen unos años más tarde por primera vez, hacia 1957. Lo que ocurrió en los años posteriores (hasta los 80) fue un pequeña "guerra" por llamarlo de alguna manera, por ver si debían predominar los genes de siamés (gatos más estilizados con caritas de muñeca) o los genes persa (gatos más compactos y achatados). En general, la visión predominante hoy es que dominen los genes persa, y por eso casi todas las asociaciones felinas internacionales (excepto una) consideran al gato himalayo una variante del gato persa, como hemos explicado antes.



Mascotas

[Inicio](#)[Perros](#)[Gatos](#)[Aves](#)[Serpientes](#)[Arañas](#)[Animales Exóticos](#)

A V E S



Canario

Son originarios de la costa africana y pueden vivir hasta 10 años. Les gusta la compañía de los de su propia especie y es mejor mantenerlos en parejas o grupos. Existe gran variedad de razas y colores. Las razas más comunes son el canario timbrado español, canario roller, canario malinois, canario cantor americano y el canario de canto español discontinuo. Las marcas características incluyen el color de ante, amarillo claro, blanco y marrón jaspeado. Durante los primeros días en su nuevo hogar los canarios necesitan mucha tranquilidad para adaptarse a un entorno que les es totalmente desconocido. Si les habla con un tono suave y se mueve sin brusquedad pronto le tomarán confianza. A los canarios les encanta jugar, así que mantenga siempre juguetes o accesorios para que se encuentren mentalmente y físicamente estimulados en todo momento. Normalmente responden cuando se les habla, aunque a diferencia de los periquitos, no intentarán imitar su voz. Para agarrar un canario asegúrese que la palma de su mano le cubre la espalda y alas a la vez que rodea su cuello con el índice y el pulgar. Use los otros dedos para sujetar su cuerpo y patas. Para una vida saludable su canario necesita lo siguiente:

- Una dieta balanceada con no demasiados cambios
- Juguetes que les mantengan entretenidos
- Botella de agua y recipientes de comida limpios diariamente
- A algunos canarios no les gusta el baño, sino que aprecian mejor una buena ducha. Utilice una botella de plástico provista de un vaporizador manual y rellénela de agua.....




Colibrí

Colibri es un género de aves apodiformes pertenecientes a la subfamilia de los troquilinos (Trochilinae) y llamadas comúnmente colibrí, picaflor o "pájaro-moscas". Son consideradas las aves más pequeñas del mundo,¹ estas aves son nativas de América Central, pero se les encuentra desde Alaska a la parte norte y centro de Sudamérica. El género agrupa cuatro especies reconocidas. También se encuentran en regiones subtropicales como Chile y Argentina. Las especies que forman el género Colibri tienen un tamaño que oscila entre 11 y 25 cm, y un peso de 6 a 11,5 g. Tienen cola amplia, bifurcada o redondeada y pico negro y delgado, relativamente largo y curvado, poseen una larga lengua en forma tubular. Pueden batir sus alas a razón de 80 a 200 veces por segundo. El plumaje de tres de las cuatro especies es principalmente verde o gris claro. Los machos tienen una mancha violeta-azul corriendo hacia atrás y abajo del ojo (cuyas plumas se levantan cuando están excitados) y un parche brillante sobre la garganta. El plumaje de las hembras se parece al de los machos, pero los parches del oído y de la garganta son más pequeños. Construyen nidos es suspendido en forma de copa con restos de hilos, ramas y plumas las cuales son amoldadas mediante el lengueteo y el apisonamiento, en dichos nidos los que suelen poner 2 huevos, los cuales son de color blanco.



Loro


Dentro de la especie que engloba a todos los pájaros, los loros constituyen un orden propio, los Psitaciformes, los cuales se han dividido en 12 familias, aunque esto es variable dependiendo del autor. Algunos sólo reconocen una familia con varias subfamilias. Los loros son aves de colores llamativos de gran colorido. Es el nombre común que se utiliza para denominar a unas 340 especies de aves entre los que englobamos a las cacatúas, los guacamayos, los pericos y demás. Los loros pertenecen a la familia de los psitácidos, del orden de los psitaciformes. Se caracterizan por tener un pico corto, muy fuerte, con la mandíbula superior móvil para permitirle trepar. Su lengua es carnosa y gruesa y en algunas especies están cubiertas de papillas fibrosas. Las patas de los loros son atípicas. Tienen cuatro dedos en cada pata, de los cuales el primero y el último están orientados hacia atrás, mientras los dos de en medio lo están hacia delante. Esto le permite al loro tener mayor facilidad a la hora de agarrar algo. Las alas son cortas y redondeadas. Algunas especies han perdido la facultad para volar. La cola de los loros suele ser bastante larga. Generalmente, se trata de animales sociales y gregarios. Todas las especies son monógamas, aunque algunas crían en colonias y otras no. Sus huevos son de color blanco. Su alimentación se basa en semillas, raíces, tubérculos y frutas principalmente. En cuanto al agua, tiene pocas necesidades de ella. Los loros son animales fascinantes, especialmente por la capacidad que tienen para hablar. Esta aptitud se da de manera más general en las especies de mayor tamaño. Son capaces de repetir e imitar palabras que realizan las personas.



Tucán


Muchas cosas resaltan de él, pero sin duda lo más notorio es su colorido, arqueado y extenso pico, que puede medir 19 centímetros de largo, casi la tercera parte del tamaño de su cuerpo entero. Cualquiera podría pensar que es incómodo o pesado, pero no es así. El pico del tucán es bastante ligero, y no solo le sirve para comer, sino también para disuadir a sus depredadores y para alimentarse unos a otros durante la fase de apareamiento. Originario de las selvas tropicales de Suramérica, el tucán es una de las aves más exóticas del planeta. En decenas de pueblos indígenas, es venerada por considerársele un vínculo preciado entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Con su "traje" de plumas negras, con vetas blancas, azules, naranjas o amarillas alrededor de su cuello, el tucán cautiva las miradas. Es muy fácil prendarse con la vistosidad de sus matices y con esos pequeños ojos, rodeados de una piel igual de colorida, que le aportan una gran agudeza visual.

El tucán pertenece a la orden piciformes, de la familia Ramphastidae, que agrupa a seis géneros (Andigena, Baillonius, Alacorhynchus, Ramphastos, Pteroglossus y Selenidera), y poco más de 40 variedades. Su nombre proviene de la palabra tukana, originaria de la lengua tupí. La mayoría de las especies tienen la cola cuadrada. Muchas personas se sorprenden al verla, por la facilidad y rapidez con la que se mueve de abajo hacia arriba. El tucán más grande es el Toco, que alcanza los 63 centímetros, y el más pequeño es el tucán verde, que mide de 33 a 36 centímetros.




Pato

Acaso te parezca que entre el pato y la oca hay muy poca diferencia, y alguna vez hasta confundirás unos con otras. No vas a decirselo a un naturalista: se ofendería. Para ellos estas dos aves palmípedas son muy distintas en muchos aspectos. Para comenzar, el pico de los patos es plano, y sirve para filtrar el agua, reteniendo las sustancias alimenticias, mientras que el pico de las ocas tiene forma cónica y sirve sobre todo para picotear la hierba. Por algo los patos viven en el agua de los estanques, más tiempo que las ocas. El pato es un ave. Un animal ovíparo (que pone huevos) y también son polígamos, como el pavo o la gallina. El nombre científico del pato es Anas platyrhynchos. El canto del pato es muy característico e inconfundible. Es un sonido nasal realizado por gritos cortos y secos. Los patos cambian el plumaje dos veces al año y los machos de los patos ostentan colores mucho más bellos y vivaces que las hembras. Hemos denominado "palmípedas" a esta ave: veamos qué significa dicha palabra. Tú sabes cómo son las patas de las aves: poseen dedos finos y fuertes, provistos de uñas y hechos a propósito para engancharse a las ramas. Imaginemos que tomamos un pájaro normal y lo metemos en el agua: para poco o para nada le servirán sus patas. Pero he aquí la intervención de la naturaleza: a esos pájaros que habían elegido el ambiente acuático los ha provisto, en el transcurso de miles de años de transformación, de una pata perfectamente adaptada para nadar y moverse, sin hundirse en el agua.....



Águila

Uno de los animales preferidos por una gran mayoría de personas es el águila. Estos depredadores alados, son asesinos elegantes, ágiles, rápidos y muy silenciosos, llegando incluso a matar sin que la víctima se dé cuenta de que está en peligro. Si te gustan estos animales, nosotros vamos a enseñarte las especies más importantes, dándote información detallada de dónde viven, cómo se alimentan o incluso cómo se reproducen, para que cuando sepas conocer algo más al detalle sobre estas aves, nos tengas presente. Las características principales de esta gran ave radican sobre todo en el cuerpo estilizado y aerodinámico que tienen. Las águilas, a diferencia de muchas otras aves, tienen un cuerpo quizás algo más delgado con unas amplias alas y una cabeza pequeña pero con grandes ojos. Se dice que un águila puede ver, mientras está volando, a su objetivo que se encuentra a varios kilómetros de distancia, siguiéndolo sigilosamente desde las alturas para darle caza. El plumaje por lo general es de un color marrón parduzco, como en el caso del águila real, sin embargo puede variar mucho según el tipo de águila que vayas a observar, pudiendo ser algunas de un color grisáceo como el águila harpia. Además de esto, puesto que todas las águilas son depredadoras y por lo tanto carnívoras en potencia, tienen en su poder varias armas que utiliza cuando está cazando y que la hacen un animal muy letal. Por un lado tiene unas garras grandes y muy poderosas, estas son muy duras y afiladas, con el fin de ejercer de pinza sobre sus presas, consiguiendo aguantarlas mientras vuelan, ya que pueden llegar a cargar con víctimas muy pesadas, siempre y cuando no sobrepasen su peso.....



Buitre

Los buitres son aves rapaces del orden Falconiformes que suelen alimentarse especialmente de animales muertos, aunque a falta de estos, son capaces de cazar presas vivas. Los buitres se encuentran distribuidos por todos los continentes, excepto la Antártida y Oceanía. Los buitres del Nuevo Mundo (América) pertenecen a la familia Cathartidae, mientras que los del Viejo Mundo (el resto de continentes) son de la familia Accipitridae, sus semejanzas se deben a que están adaptados a un mismo nicho ecológico y a la convergencia evolutiva, no a que comparten un antepasado común. Una característica particular de muchos buitres es su cabeza pelada, desprovista de plumaje. Esto se debe con seguridad a que una cabeza con plumas se mancharía con sangre y otros fluidos durante la alimentación y sería difícil de mantener limpia.[cita requerida](#) El cuello es más largo y pelado cuanto mayor es el tamaño de las presas. Puesto que, salvo algunas excepciones, no matan ellos mismos a sus víctimas, carecen de garras poderosas, las que tienen son cortas y romas, más adaptadas para andar que para matar. Algunos poseen lenguas especializadas que les permiten alimentarse con rapidez de la carne blanda y quizás extraer el tuétano de los huesos. Todos están adaptados para volar a gran altura.....



Avestruz

El avestruz pertenece a una especie muy grande de ave, y si bien tienen alas, no vuelan. Son nativos de África, viven en manadas, y se han encontrado restos fósiles que demuestran que existen hace millones de años. Los huevos que ponen los avestruces son los más grandes de todas las aves. Las patas de un avestruz son largas y poderosas, dependen de estas para caminar y correr. Un avestruz hará todo lo posible para no ser detectado en la naturaleza, lo que incluye acostarse con las patas dobladas con la cabeza hacia abajo. Su coloración les permite mezclarse con la arena a su alrededor, y pueden correr a una velocidad máxima de 45 millas por hora, pero se pondrán de pie y lucharán si se sienten acorralados, y esas poderosas patas, con garras, les dan una muy buena oportunidad de ganar. Los avestruces viven en varios tipos de hábitat, y aunque prefieren climas cálidos y con abundante arena, se han identificado viviendo en algunas regiones más frías.....


[Inicio](#)[Perros](#)[Gatos](#)[Aves](#)[Serpientes](#)[Arañas](#)[Animales Exóticos](#)

S E R P I E N T E S




Cascabel

Serpiente venenosa americana perteneciente a la subfamilia de las víboras foseta. La principal característica que las diferencia es el cascabel que tiene en la punta de la cola. Todas las especies lo poseen con excepción de la serpiente de cascabel de Santa Catalina. Se han reconocido hasta la fecha de 33 a 36 especies desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina. Texas y Arizona son los estados con mayor diversidad de serpientes de cascabel. Ha sido identificada como la serpiente más larga y venenosa de la región Norteamericana, ya que su medida puede ser desde 50 a 60 centímetros, hasta más de 2 metros dependiendo de la especie. Los machos son más largos que las hembras y unos cuantos han llegado a sorprender con 2.5 m de longitud. La especie más larga es la cascabel diamantino (*Crotalus adamanteus*). Su cuerpo está cubierto por pequeñas y múltiples escamas de colores variados, como beige, marrón, café rojizo y negro. Su cabeza es plana y logra distinguirse del resto del cuerpo, pues hay una reducción de grosor entre ambas secciones. El famoso cascabel es su peculiaridad más grande. Gracias a esta parte corporal, nosotros los humanos, e incluso, otros animales, pueden tener precaución por donde transitan.....




Cobra

La cobra real o cobra de Birmania es la serpiente venenosa más larga del mundo. Su nombre científico es *Ophiophagus hannah* debido a que esta especie se alimenta de otras serpientes. Se distinguen entre las demás por una especie de capucha que abren cuando se sienten amenazadas. Esta hermosa serpiente habita en las selvas y llanuras ubicadas al norte de la India, al sur de China y al oeste de Indonesia y Filipinas. Son encontradas en árboles, matorrales, pantanos de manglares y cerca de arroyos, pues son muy buenas nadadoras. La cobra real puede medir increíblemente hasta 5.6-5.7 metros de largo y pesar alrededor de 6-12 kg o un poco más. La coloración de su piel varía de acuerdo con su ubicación geográfica pudiendo ser amarilla, marrón, verde o negra. La flexibilidad de sus cuerpos es impresionante, pero su sentido de la vista es muy deficiente, es por ello que son especies diurnas. Es un animal muy agresivo e intimidante, pues cuando se sienten amenazadas pueden alzar hasta un tercio de su cuerpo y desplazarse para lanzar ataques, aparte de levantar sus capuchas y emitir un sonido característico, lo que les da una apariencia mucho más grande y temerosa.



Pitón

La serpiente Pitón Reticulada es muy grande y muy interesante para mirar, no tienen veneno y son muy pocas las veces que se conocen por morder a las personas, sin embargo, se envuelven alrededor de las mismas y pueden asfixiarlas, estos sucesos han sido reportados en muchas ocasiones, existen muchas historias acerca de ellas en varios lugares, en culturas y en muchos libros, muchas de estas historias han sido verificadas como creíbles. Estas serpientes varían en tamaño desde 10 a 20 pies de largo, las más grandes pueden ser de hasta 28 pies y medio, ellas son las más largas del mundo, su tamaño dependerá del hábitat donde viven y el tipo de alimentos que consuman, pueden llegar a pesar hasta 180 libras, pero la mayoría de ellas son mucho más pequeñas, poseen un patrón de color muy complejo que les permite encajar en su entorno natural prácticamente desapercibidas, los colores que poseen son verde oliva, negros, blancos y dorados.....



Mamba Negra

La serpiente Mamba Negra es considerada como la más grande de todas las serpientes que se encuentran alrededor de África, también es considerada como unas de las más mortíferas, cuenta con un veneno muy potente y tienen a muchas personas asustadas, son rápidas y agresivas, atacan en un momento de previo aviso. Estas serpientes miden aproximadamente unos 14 pies de largo, sin embargo, son delgadas, y poseen un peso de alrededor de 1,5 kilos, a pesar de ser delgadas son fuertes y rápidas. Una persona puede confundirse por el nombre que tiene esta especie, sin embargo no son de color negro, si no de color gris, verde o amarillo, el color dependerá del entorno natural en que se encuentren, se combinan para encontrar presas, este camuflaje les ayuda a reducir las posibilidades de ser notadas por varios depredadores. El color dentro de su boca es negro y esto es muy especial para cualquier especie de la serpiente, muchas personas piensan que estas serpientes son malas debido a estas características particulares, es un mito que ha pasado en muchas culturas durante cientos de años, estas serpientes en particular son capaces de moverse a una velocidad de hasta 12 kilómetros por horas cuando recorren largas distancias. A pesar de que son agresivas tienen la oportunidad de correr cuando pueden, son rápidas y si están acorraladas pueden ser muy peligrosas, ponen huevos a su alrededor, si se agitan golpean el suelo.....



Anaconda

La anaconda verde o anaconda común (*Eunectes murinus*) es una serpiente constrictora de la familia de las boas. La anaconda es quizás la mayor serpiente conocida, las anacondas hembras, son normalmente más grandes que los machos. Las anacondas hembras pueden alcanzar un promedio de entre 5 a 7 metros de largo y un peso de 45 a 80 kg, mientras que los machos alcanzan una longitud de 2 metros y medio. Esta serpiente es quizás uno de los Reptiles más conocidos, siendo la más grande que se ha registrado oficialmente media 9 metros de largo y pesaba 140 kg, este es el máximo tamaño para una anaconda y el límite de los especímenes más grandes, sin embargo se ha mencionado la existencia de hembras de hasta 12 metros de longitud y 250 kg de peso, con una diámetro de hasta 40cm, pero son reportes vagos y que se sugieren tratarse con precaución. Las anacondas macho son significativamente menores, en el caso más marcado de dimorfismo sexual entre los Squamata.....



Boa Constrictor

La boa constrictor (*Boa constrictor*) es una especie de serpiente de la familia de las boas (Boidae). Es una nativa de América, desde Argentina hasta el norte de México. Solo la subespecie *Boa constrictor constrictor* posee el final de su cola de un color rojizo (boa cola roja). Vive en hábitats con poca cantidad de agua, como desiertos y sabana, a la vez que se la puede encontrar en bosques húmedos y terrenos de cultivo. Es un reptil tanto terrestre como arbóreo. La boa constrictor luce una de las marcas más características de todos los reptiles. Según el hábitat en el que quiera camuflarse, su cuerpo puede ser pardo, verde, rojo o amarillo, y luce patrones crípticos formados por líneas irregulares, óvalos, diamantes y círculos. Las boas son animales constrictores no venenosos que viven en zonas tropicales de América del Sur y Central.....



Serpiente Cabeza de Cobre

Es una especie venenosa que pertenece a la subfamilia Crotalinae, de la que también se desprenden las serpientes de cascabel, mocasines, entre otras. Su género *Akistrodon* contiene dos especies más, que son el mocasín de agua (*Akistrodon piscivorus*) y el cantil (*Akistrodon bilineatus*). No son especies muy largas pero sí robustas. Su longitud oscila entre 50 y 100 cm, siendo los machos más grandes que las hembras. Son de color marrón rojizo con un peculiar diseño de manchas de diferentes tonalidades de café y rosa pálido. La cabeza es lisa y color cobre, lo que le otorga su conocido nombre. Son llamativas y hermosas visualmente, aunque por lo general se camuflan con su entorno y pasan desapercibidas. Los ejemplares jóvenes miden máximo 25 cm y presentan un color más grisáceo en la piel.....



ARAÑAS



Tarántula Azul

Chromatopelma es un género monotípico de arañas migalomorfas de la familia Theraphosidae. Su única especie: Chromatopelma cyaneopubescens (Strand, 1907), es originaria de Venezuela donde se encuentra en la Península de Paraguáná y desde 2013 la especie es menos común debido al sobrepastoreo que sufre su hábitat. Sus patas son de color azul metálico, su caparazón es de color azul-verde y el abdomen de color naranja. Esta araña se ha popularizado como animal de compañía, por sus colores. En 2013 científicos venezolanos anunciaron que la especie estaba amenazada por el sobrepastoreo que está acabando con su hábitat, también las fumigaciones de terrenos de cultivo a logrado la migración de la especie hacia la reserva biológica de montecano y el monumento natural Cerro Santa Ana.....




Araña Camello

En algunas regiones de nuestro planeta, se le conoce como araña camello, araña sol o escorpión del viento, e incluso, en México, se le atribuye el singular nombre de matavenados. Sin embargo, a pesar del aire de misticismo que rodea a estos animales, lo cierto es que la araña camello no es una araña en sí, sino un solífugo, un orden de los arácnidos que habita mayormente en las zonas cálidas. En España, específicamente en la zona de levante, existe una subespecie de araña camello, pero contrario a la creencia popular, estos animales no son venenosos. El nombre científico de la araña camello es Solifugae, cuya traducción significa "huir del sol", y en efecto, se trata de un comportamiento típico de estos animales con hábitos nocturnos. Los solífugos engloban en total unos 140 géneros de 1000 especies, pero las características de la araña camello hacen que sea un animal muy singular, pues poseen un exterior en forma de coraza y con tonalidades marrón que le permiten camuflarse con facilidad en su ambiente natural.....




Araña Lobo

El nombre científico de la araña lobo es Lycosidae, y se trata de una gran familia de arácnidos, englobadas bajo el suborden de los araneomorfos. El nombre de la araña lobo se debe a sus métodos de caza tan particulares y a su aspecto físico, ya que acostumbran a perseguir a sus presas hasta cazarlas (no fabrican telarañas), y poseen un color marrón en su cuerpo peludo, generalmente cubierto de pequeñas líneas negras, grises y naranjas, lo que le brinda un camuflaje excelente para mezclarse con el entorno. Las características de la araña lobo hacen que sea un animal muy singular, pues se conoce además que son excelentes corredoras, y poseen un sistema de visión impecable. Sus ojos están dispuestos de la siguiente manera: una fila superior con dos ojos de medio tamaño, una fila intermedia con dos largos y prominentes ojos, y debajo, una hilera de cuatro finos y pequeños ojos.....



Araña Tigre

Al igual que las arañas come aves del Nuevo Mundo, la araña tigre está cubierta de pelos cortos y tiene pelos más claros alrededor de las articulaciones de la rodilla. Posee dos pares de piernas hacia el frente y dos pares hacia atrás – lo que podría ayudarla a aferrarse a las ramas, entre las que se pasa la mayor parte de su tiempo. Se encuentra en la copa de los árboles, en lugar de sobre el terreno, lo cual es inusual para una gran araña. Las arañas tigres más grandes pueden tener una longitud de 16 cm. Nombre científico: Poecilotheria regalis País: India Continente: Asia Dieta: Insectos – insectívoro, aves, pequeños mamíferos, reptiles Alimentos y alimentación: Carnívoro Hábitats: Bosque seco tropical Estado de conservación: No amenazado Familias: Araña mexicana de rodilla, viuda negra, escorpión imperial. Al igual que muchas arañas, la araña tigre es un depredador de emboscada, espera a su presa, y luego salta sobre esta, mordiéndole con los colmillos.....




Araña Violinista

Se denomina araña de rincón o araña violinista, es muy común en el continente sudamericano y en especial en Chile, es la especie más grande del género Loxosceles y su picadura es tan peligrosa que puede acabar con la vida de un perro en cuestiones de segundos. En los humanos, el veneno de la araña violinista es semejante a un accidente cerebrovascular, pero lo peor de todo, es que, al día de hoy, no existe un antídoto efectivo para erradicarlo. Así de sorprendente es este arácnido que te invitamos a conocer en las siguientes líneas. El nombre científico de la araña violinista es Loxosceles laeta, y pertenece, dentro de los arácnidos, al suborden de los araneomorfos. Se trata, además, de la especie más grande dentro del género Loxosceles, y puede identificarse claramente por su color marrón y unas marcas características de color negro en la región dorsal del tórax, muy similares a la figura de un violín, de donde toma su nombre. Las características de la araña violinista o de rincón hacen que sea un animal muy singular. Por ejemplo, su cuerpo melenudo y corpulento, su aspecto intimidante y la capacidad tan letal de su veneno, hace que se trate de una de las arañas más estudiadas en la actualidad. Por otra parte, se conoce que los ejemplares del sexo femenino son más grandes y más peligrosos que los machos, e incluso, pueden saltar y correr con gran velocidad.....



Tarántula

Tarántula es un término que procede del vocablo latino tarantula, que a su vez deriva de Tarentum. Esta noción, por otro lado, refiere a la localidad italiana de Tarento (región de Apulia). El concepto se usa para nombrar a las arañas que forman parte de la familia de los licódidos. Estos arácnidos habitan en gran número en la zona de Tarento debido al clima de la ciudad: de ahí su denominación. Las tarántulas se caracterizan por su cuerpo redondeado en el abdomen y cubierto de vellos en el tórax. Se trata de arañas venenosas, cuya picadura genera una hinchazón aunque no resulta grave para las personas como se creía en la antigüedad. La creencia popular señalaba que la picadura de una tarántula provocaba tarantismo: una agitación convulsiva con un profundo malestar. La tradición indicaba que, para combatir el tarantismo, había que realizar movimientos frenéticos que se conocían como taranta. Con el tiempo, se bautizó como tarantela a un baile que imita dichos movimientos. Lo habitual es que la idea de tarántula refiera específicamente a la Lycosa tarantula. Este animal, que puede medir cerca de 30 milímetros de largo, habita en cuevas y entre las rocas. Las hembras, de mayor tamaño que los machos, pueden vivir unos cuatro años, mientras que los machos sólo viven la mitad de ese tiempo.....



Araña Viuda Negra

La viuda negra americana (Latrodectus mactans) es una especie de araña araneomorfa de la familia Theridiidae. También se conoce como araña del trigo o araña capulina o viuda negra (en México) y araña casanpulga (en El Salvador). La hembra mide hasta unos 35 mm con las patas extendidas, es de color negro carbón brillante y posee una mancha de color rojo en forma de reloj de arena en la cara inferior del abdomen. El macho mide 12 mm y pesa 30 veces menos. Las patas son grandes y cada empalme es marrón anaranjado en el medio y negro en los extremos. En los lados del abdomen hay cuatro pares de rayas rojas y blancas. La combinación de colores rojos y negros se interpreta como una coloración de advertencia (aposematismo). Las crías jóvenes son anaranjadas, marrones y blancas; adquieren su color negro con la edad, o con cada muda. Se encuentra principalmente en el este de Norteamérica. Su hábitat es terrestre, suele vivir cerca de la tierra y en puntos abrigados y oscuros.....



Saltadora


Hay más de 500 géneros diferentes de arañas que entran en la categoría araña saltadora. Esto es aproximadamente el 13% de todos ellas en el planeta. No parecen asustar fácilmente, pero el hecho de que puede saltar tiende a asustar a muchas personas. Este es uno de los pocos tipos de arañas que tiene una excelente visión. Tienen cuatro pares de ojos grandes. Tienen tres filas de ojos que les ayudan a ver todo lo que está a su alrededor. También tienen pulmones y un sistema traqueal bien desarrollados. Funcionan a través de un proceso llamado respiración bimodal. Cuentan con miles de pequeños pelos que les permiten tener tracción para subir cualquier terreno, incluido el vidrio. Hay muchos lugares que la araña saltadora puede tener como su hogar. Esto incluye todos los tipos de bosques, pastizales y algunos lugares de montaña. Se han encontrado alrededor del famoso Monte Everest. Como siempre debe ser un lugar en el que tengan suficiente comida y refugio para sobrevivir. La araña saltadora es capaz de saltar hasta 50 veces su tamaño. Utilizan una correa de sujeción en sus cuerpos de la seda que producen para hacer esto. Son capaces de utilizar el movimiento hidráulico de sus miembros, a pesar de no tener músculos en su cuerpo para ello. Se tienen que parar de vez en cuando para poder reajustar su presión arterial. Son muy curiosas por naturaleza también. Esta es la razón por la que dará un salto cuando un ser humano la ponga en la mano. Sin embargo, pueden saltar hacia atrás también, así pueden conseguir una distancia suficiente de cualquier objeto.....



Mascotas


[Inicio](#) [Perros](#) [Gatos](#) [Aves](#) [Serpientes](#) [Arañas](#) [Animales Exóticos](#)

ANIMALES EXÓTICOS



Axolotl

El ojolote (*Ambystoma mexicanum*), del náhuatl *āxōlōtl* («ā» atl = agua, «xōlōtl» = animal de piel lisa: "animal de piel lisa de agua") es una especie de anfibio caudado de la familia Ambystomatidae. Es endémico del sistema lacustre del valle de México y ha tenido una gran influencia en la cultura mexicana. Se encuentra en peligro crítico de extinción por la contaminación de las aguas en las que vive. Es una especie neotécnica, es decir, puede alcanzar la madurez sexual reteniendo sus características larvarias, y al contrario que la mayoría de anfibios no pasa por un proceso de metamorfosis. Los ojolotes se clasifican dentro de la familia de los ambistomátidos. Antiguamente se los denominó *Siredom mexicanum*, pero en la actualidad pertenecen al género *Ambystoma*. También en un principio se le confundió como ejemplares larvas de la salamandra tigre (*Ambystoma tigrinum*) que no habían experimentado la metamorfosis. Sin embargo, hoy se les reconoce como especies distintas. Mide alrededor de 25 cm de longitud total, siendo raros los ejemplares que miden más de 30 cm.....




Buitre Barbudo

El ojolote (*Ambystoma mexicanum*), del náhuatl *āxōlōtl* («ā» atl = agua, «xōlōtl» = animal de piel lisa: "animal de piel lisa de agua") es una especie de anfibio caudado de la familia Ambystomatidae. Es endémico del sistema lacustre del valle de México y ha tenido una gran influencia en la cultura mexicana. Se encuentra en peligro crítico de extinción por la contaminación de las aguas en las que vive. Es una especie neotécnica, es decir, puede alcanzar la madurez sexual reteniendo sus características larvarias, y al contrario que la mayoría de anfibios no pasa por un proceso de metamorfosis. Los ojolotes se clasifican dentro de la familia de los ambistomátidos. Antiguamente se los denominó *Siredom mexicanum*, pero en la actualidad pertenecen al género *Ambystoma*. También en un principio se le confundió como ejemplares larvas de la salamandra tigre (*Ambystoma tigrinum*) que no habían experimentado la metamorfosis.




Escarabajo Tortuga

El escarabajo tortuga de oro (*Charidotella sexpunctata*) es una especie de artrópodo insecto coleóptero de la familia de los crisomélidos del género *Charidotella* que habita en América del Norte. El escarabajo tortuga de oro era antes conocido como *Metriona Bicolor*. Tiene una longitud de 5 a 7 milímetros. Es de color variable desde el naranja al oro y que a menudo es metálico, ganándose el apodo de "insecto de oro" (De allí su nombre genérico). Posee margenes que se expanden y son carentes de pigmentación siendo transparentes. Cuando se le molesta cambia de color y resulta ser de oro brillante a café opaco. Este cambio es debido a válvulas microscópicas y los niveles de control de humedad por debajo de su armadura. Se alimentan exclusivamente de hojas de "Morning glory" o "Gloria de la mañana".....




Lagarto con chorreras

El clamidosaurio de King, lagarto de gorguera, lagarto con chorreras o lagarto con cuello como flequillos (*Chlamydosaurus kingii*) es una especie de reptil agámido que habita en el sur de Nueva Guinea, norte y oeste de Australia. Como característica particular, cabe destacar una porción de piel que descansa detrás de su cabeza y sobre su lomo, una especie de collar con largas espinas de cartílago que se abre cuando se siente amenazado. El clamidosaurio llega a medir unos noventa centímetros de largo, siendo los machos bastante más grandes que las hembras. Es carnívoro y pasa gran parte del tiempo en los árboles al acecho.....




Rana de cristal

Hyalinobatrachium fleischmanni. Nombre común de los anfibios pertenecientes a la familia centrolenidae, llamados así por su piel abdominal translúcida. Autóctonas de los bosques nubosos de América Central y del Sur, se han identificado 13 especies en Costa Rica. Estas ranas nocturnas que habitan en los árboles permanecen camufladas durante el día en el envés de las hojas. Son pequeñas. Miden entre 20 y 23 mm. Viven en las ramas y hojas de ciertos árboles. Se alimentan de pequeños insectos. Su coloración es fascinante, casi siempre son verdosas con pequeños puntos amarillos en su área dorsal. Tienen una región ventral translúcida, a través de ella se pueden observar sus órganos internos y sus huesos (que también tienen un color verdoso); por eso recibe el apelativo de rana de cristal o rana de vidrio vive en los bosques húmedos. Mide algo más de 2 centímetros de longitud y es una especie arbórea de hábitos nocturnos. En todo el mundo existen alrededor de sesenta diferentes especies con una sorprendente característica: su carne es prácticamente transparente (en la parte ventral).



Siervo de agua chino

La característica más interesante del venado de agua es que tiene colmillos en lugar de cuernos, a diferencia del resto de los venados que sólo poseen estos últimos. Sin embargo está genéticamente demostrado que es una especie de venado. En cuanto a su aspecto, tiene un cuello muy largo y elegante y las patas traseras son más largas que las delanteras, lo que le da una apariencia de altura en la zona de los hombros. Es de color marrón dorado, pero puede tener también algunos pelos negros dispersos y alguna que otra mancha blanca o color crema. Su cola es muy corta, casi invisible podríamos decir. Si queremos encontrarlos deberemos viajar a China o Corea, ya que son los principales países donde habita este ciervo, sobre todo cerca de la zona de los humedales costeros de Yancheng. Los altos juncos y pastos les sirven a estos animales para esconderse y protegerse. Como puede adivinarse por su nombre, son excelentes nadadores y a veces se los puede ver haciendo estos mismos movimientos en la tierra. Son animales solitarios, excepto durante la temporada de apareamiento. En cuanto a su dieta, se alimentan de hierba, ramas, frutos y todo tipo de vegetación existente en las zonas que habitan.....



Tiburón Anguila

El poco conocido tiburón anguila que habita en aguas profundas (*Chlamydoselachus anguineus*), es una de las especies más primitivas de tiburón vivo. El nombre *anguineus* de la especie se deriva del latín *serpiente*, que muestra parte de su extravagante apariencia. La cabeza es como de lagarto y cuenta con un hocico romo y una gran boca armada con varias filas de dientes que terminan en tres puntas. A pesar de que los dientes son relativamente pequeños, tiene alrededor de 300 que equivalen a casi mil anzuelos afilados para atrapar presas luchadoras. Detrás de la cabeza, en ambos lados del cuerpo, hay seis hendiduras branquiales que poseen cada una un margen de branquias distintivos. Las ranuras frontales en cada lado se extienden por debajo del cuerpo hasta la garganta dando la apariencia de un collar. El cuerpo es de color marrón oscuro o gris, con una gran aleta anal y pequeñas aletas caudales asimétricas, mientras que la aleta dorsal es relativamente pequeña y ubicada en el final del cuerpo.....



Tortuga cuello de serpiente

Chelodina longicollis. Habita en Australia. Tortuga de cuello largo común, tortuga de cuello de serpiente, en inglés Common Snake-necked Turtle. La longitud media de *Chelodina longicollis* es de unos 25 cm, posee un caparazón aplano, color amarronado, el cuello es largo, cabeza pequeña, con terminación puntiaguda. Existe dimorfismo sexual, aunque no muy aparente, generalmente las hembras son más grandes y poseen una cola más pequeña que los machos. Su hábitat son las zonas boscosas, con aguas lentas, normalmente arroyos, ríos o lagos. Son ejemplares semiacuáticos, les gusta salir de agua para tomar el sol e incrementar su temperatura corporal. Cambian frecuentemente de hábitat, pudiéndose desplazar largas distancias para encontrar aquellos entornos que consideren más adecuados en orden a su supervivencia. Estos quelonios tienen costumbres diurnas, son animales solitarios y su fuente principal de alimentación es el pescado, aunque también consumen anfibios, caracoles, crustáceos, pequeños invertebrados e incluso carroña. Los machos alcanzan su madurez sexual sobre los 8 años, las hembras a partir de los 10.....