

KUIS 1
ARRAY OF OBJECTS



Disusun oleh:

Nama : Galih Candra Kirana
No. Absen : 10
Kelas : TI 1G
NIM : 254107020080

POLITEKNIK NEGERI MALANG
Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
TAHUN 2025-2026

Diagram Sistem Resto:

Class Resto

Resto
menu: String harga: float stok: int
addMenu(menu:String, harga: float, stok:int) addPesanan(menu:String, harga: float, stok:int) updateStok(jumlah: int)

Kode:

```
package Jobsheet4.kuis;
```

```
public class Resto {
```

```
    String menu;
```

```
    float harga;
```

```
    int stok;
```

```
    Resto() {
```

```
    }
```

```
    Resto(String menu, float harga, int stok) {
```

```
        this.menu = menu;
```

```
        this.harga = harga;
```

```
        this.stok = stok;
```

```
    }
```

```
    public void addMenu(String menu, float harga, int stok) {
```

```
        this.menu = menu;
```

```
        this.harga = harga;
```

```

        this.stok = stok;
    }

    public void addPesanan(String menu, float harga, int stok) {
        this.menu = menu;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    public void updateStok(int jumlah) {
        this.stok = jumlah;
    }
}

```

Kode RestoMain

```

package Jobsheet4.kuis;

import java.util.Scanner;

public class RestoMain {

    public static void tampilkanMenuPil() {
        System.out.println("===== SISTEM RESTO =====");
        System.out.println("1. Input Menu Baru");
        System.out.println("2. Update Stok");
        System.out.println("3. Tampilkan Menu");
        System.out.println("4. Input Pesanan");
        System.out.println("5. Tampilkan Pesanan");
        System.out.println("6. Keluar");
        System.out.print("Masukkan pilihan (1-6): ");
    }
}

```

```
}
```

```
public static void inputMenu(Resto[] dataMenu, Scanner scanner) {  
    System.out.println("=== Input Menu ===");  
    System.out.print("Masukkan nama menu: ");  
    String menu = scanner.nextLine();  
    System.out.print("Masukkan harga: ");  
    float harga = scanner.nextFloat();  
    System.out.print("Masukkan stok: ");  
    int stok = scanner.nextInt();  
    scanner.nextLine();  
  
    for (int i = 0; i < dataMenu.length; i++) {  
        dataMenu[i] = new Resto();  
        dataMenu[i].addMenu(menu, harga, stok);  
    }  
}
```

```
public static void updateStok(Resto[] dataMenu, Scanner sc) {  
    System.out.println("=== Update Stok ===");  
    tampilkanMenuResto(dataMenu);  
    System.out.print("Masukkan menu yang diupdate: ");  
    String namaMenu = sc.nextLine();  
    System.out.print("Masukkan jumlah stok: ");  
    int stok = sc.nextInt();  
    sc.nextLine();  
  
    for (int i = 0; i < dataMenu.length; i++) {  
        if (dataMenu[i].menu.equalsIgnoreCase(namaMenu)) {  
            dataMenu[i].stok = stok;  
        }  
    }  
}
```

```
}  
}
```

```
public static void tampilkanMenuResto(Resto[] menu) {  
    if (menu.length == 0) {  
        System.out.println("Data tidak ada!");  
    } else {  
        System.out.println("=== Menu ===");  
        System.out.printf("%-15s %-15s %-10s\n", "Nama Menu", "Harga", "Stok");  
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {  
            System.out.printf("%-15s %-15.2f %-10d\n", menu[i].menu, menu[i].harga,  
menu[i].stok);  
        }  
    }  
}
```

```
public static void inputPesanan( Resto[] dataMenu, Scanner scanner) {  
    for (int i = 0; i < dataMenu.length; i++) {  
        System.out.println("=== Input Pesanan ===");  
        System.out.print("Masukkan nama menu: ");  
        String menu = scanner.nextLine();  
        System.out.print("Masukkan harga: ");  
        float harga = scanner.nextFloat();  
        System.out.print("Masukkan stok: ");  
        int stok = scanner.nextInt();  
        scanner.nextLine();  
  
        dataMenu[i] = new Resto();  
        dataMenu[i].addMenu(menu, harga, stok);  
    }  
}
```

```

public static float hitungTotalHarga(Resto[] daftarPesanan) {
    float totalHarga = 0;

    for (int i = 0; i < daftarPesanan.length; i++) {
        totalHarga += daftarPesanan[i].harga;
    }
    return totalHarga;
}

```

```

public static void tampilkanPesanan(Resto[] data) {
    if (data.length == 0) {
        System.out.println("Data tidak ada!");
    } else {
        System.out.println("=== Pesanan ===");
        System.out.printf("%-15s %-15s\n", "Nama Menu", "Harga");
        for (int i = 0; i < data.length; i++) {
            System.out.printf("%-15s %-10.2f\n", data[i].menu, data[i].harga);
        }

        float totalHarga = hitungTotalHarga(data);
        System.out.println("Total harga: " + totalHarga);
    }
}

```

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int kolomMenu, kolomPesanan;

    System.out.print("Masukkan jumlah menu: ");
    kolomMenu = sc.nextInt();
}

```

```
sc.nextLine();  
System.out.print("Masukkan jumlah pesanan pembeli: ");  
kolomPesanan = sc.nextInt();  
sc.nextLine();
```

```
Resto[] dataMenu = new Resto[kolomMenu];  
Resto[] daftarPesanan = new Resto[kolomPesanan];
```

```
while (true) {  
    tampilkanMenuPil();  
    int choice = sc.nextInt();  
    sc.nextLine();  
  
    switch (choice) {  
        case 1:  
            inputMenu(dataMenu, sc);  
            break;  
        case 2:  
            updateStok(dataMenu, sc);  
            break;  
        case 3:  
            tampilkanMenuResto(dataMenu);  
            break;  
        case 4:  
            inputPesanan(daftarPesanan, sc);  
            break;  
        case 5:  
            tampilkanPesanan(daftarPesanan);  
            break;  
        case 6:  
            System.out.println("Keluar dari program");
```

```

        break;

    default:
        break;
    }
    if (choice == 6) {
        break;
    }
}
sc.close();
}
}

```

Output:

```

Masukkan jumlah menu: 1
Masukkan jumlah pesanan pembeli: 1
===== SISTEM RESTO =====
1. Input Menu Baru
2. Update Stok
3. Tampilkan Menu
4. Input Pesanan
5. Tampilkan Pesanan
6. Keluar
Masukkan pilihan (1-6): 1
=== Input Menu ===
Masukkan nama menu: Nasi goreng
Masukkan harga: 10000
Masukkan stok: 3
===== SISTEM RESTO =====
1. Input Menu Baru
2. Update Stok
3. Tampilkan Menu
4. Input Pesanan
5. Tampilkan Pesanan
6. Keluar
Masukkan pilihan (1-6): 2
=== Update Stok ===
=== Menu ===
Nama Menu      Harga      Stok
Nasi goreng    10000.00    3
Masukkan menu yang diupdate: Nasi goreng
Masukkan jumlah stok: 5000

```