


Nama : Galih Trisna

NIM : 2311102050



Pada aplikasi keranjang belanja ini, state management diterapkan menggunakan Cubit yang merupakan bagian dari framework BLoC. Cubit dipilih karena memiliki struktur yang lebih sederhana dan sesuai untuk menangani perubahan data keranjang secara satu arah (unidirectional data flow). Dengan pendekatan ini, perubahan data dilakukan melalui logika aplikasi terlebih dahulu, kemudian hasil perubahan tersebut diteruskan ke antarmuka pengguna.

Komponen utama yang digunakan adalah CartState, CartCubit, BlocProvider, dan BlocBuilder. CartState berfungsi untuk menyimpan kondisi keranjang belanja, terutama daftar produk yang telah ditambahkan oleh pengguna. State ini juga digunakan untuk menghitung jumlah item dalam keranjang sehingga total produk dapat ditampilkan secara langsung pada ikon keranjang.

Selanjutnya, CartCubit berperan dalam mengatur logika bisnis aplikasi, seperti proses penambahan dan penghapusan produk dari keranjang. Setiap kali pengguna melakukan tindakan tersebut, Cubit akan membuat data state terbaru dan mengirimkannya menggunakan fungsi emit(). State baru tersebut kemudian menjadi acuan bagi tampilan aplikasi untuk menampilkan informasi yang sesuai.

Agar CartCubit dapat digunakan pada seluruh halaman aplikasi, BlocProvider ditempatkan pada bagian utama aplikasi, yaitu pada file main.dart. Dengan demikian, halaman daftar produk dan halaman keranjang dapat mengakses sumber data yang sama sehingga informasi jumlah item dan isi keranjang tetap sinkron.

Pada bagian antarmuka, BlocBuilder digunakan untuk membungkus widget yang perlu diperbarui berdasarkan perubahan state. Contohnya adalah badge jumlah produk pada ikon keranjang serta daftar produk pada halaman keranjang. Ketika CartCubit mengirimkan state terbaru, BlocBuilder akan membangun ulang tampilan secara otomatis tanpa memerlukan proses reload manual.