

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

OBSERVATOIRE NATIONAL SUR
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DIRECTION GENERALE



ONACC-NOCC

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

NATIONAL OBSERVATORY
ON CLIMATE CHANGE

DIRECTORATE GENERAL

Note d'information du bulletin de prévisions et alertes climatiques décennaires **N°273** du **21 au 30 septembre 2026**

Pour plus d'informations: www.onacc.cm | E-mail: info@onacc.cm

Tel. + (237) 222-209-504/ 673 82 13 66

BP: 35032

Bâtiment no 1220, Rue no 1793, Bastos, Yaoundé, Cameroun

LEGENDE



= Précipitations (mm)



= Températures maximales (jour)



= Températures minimales (Nuit)



= Alertes/Nota Bene



Cette période sera marquée par un **risque élevé** d'enregistrer :

- des cas d'**inondations localisées** dans les **quartiers bas et les zones mal drainées** de la région du **Nord** (Foumbang, Hoy, Salaki, Barndake et Beka);
- des cas de **maladies hydriques (Choléra, Dysenterie, fièvre typhoïde, etc.)** liées à la **contamination des eaux de consommation par les eaux de ruissellement polluées**, principalement dans les localités de **Mada, Kolofata, Makary, Fotokol, Vélé, Kaï-kaï, Maroua, Yagoua, Garoua, Poli, Tcholliré, etc.** ;
- des cas de **destruction/dégradation des bâtis** (habitations, édifices publics, etc.) dus aux **vents violents** pouvant accompagner les **fortes pluies** ;
- des cas de **perte de bétail par foudroiement** dans certaines localités de la **région du Nord**;
- des cas de **dégradation et de destruction des cultures** (tomates, piments, maïs, sorgho, coton, mil, niébé, arachide, oignon, etc.) suites aux **fortes pluies accompagnées des vents violents** dans les localités de **Mokolo, Koza, Mora, Mogodé, Kolofata, Kaélé, Kalfou, Guirvidig, Gobo et Guéré** (Extrême-Nord), ainsi qu'à **Garoua, Pitoa, Lagdo, Ngong, Badjengo, Demsa, Gaschiga, Mayo-Rey, Poli, Bibémi et Mayo-Oulo** dans le **Nord** ;
- des cas de **verses dans les vergers (citronniers, goyaviers et mandariniers)** dans les **regions du Nord et de l'Extrême-Nord**, suite aux pluies qui pourraient être accompagnées des **vents violents** ;
- des cas de **maladies respiratoires (Toux, Grippe, etc.)**, suite aux **épisodes de froids** ;
- des cas d'**accidents de la voie publique et des accidents domestiques**, suite aux **vents violents** ;
- des cas de **dégradations de certaines portions de routes en terre et des pistes rurales** dans la **région du Nord (Poli, Rey-Bouba, Lagdo, etc.)** ;
- des cas de **dommages sur certains ouvrages de franchissement sous dimensionnés**.



Cette décade du **21 au 30 septembre 2026** sera marquée par **une continuité de la saison des pluies** dans les régions du **Nord** et de l'**Extrême-Nord**.


Des **situations de nuits chaudes** pourraient être observées, avec des **températures comprise entre 20 et 23°C** dans **certaines localités** des régions de l'**Extrême-Nord** (Kaélé, Waza, Mora, Maga, Bogo et Yagoua) et du **Nord** (Dembo, Pitoa, Garoua, Rey-Bouba et Tcholliré).

Des **situations de nuits froides** pourraient aussi être observées, avec des **températures chutant jusqu'à 13°C** à **Lagdo** dans la région du **Nord**.

La période qui va du **21 au 30 septembre 2026** sera marquée par un **risque** d'enregistrer des épisodes de **chaleurs** avec **des températures comprises entre 29°C et 36°C** dans certaines **parties** des régions de l'**Extrême-Nord** (Waza, Kaélé et Yagoua) et du **Nord** (Guider, Dembo, Poli, Pitoa, Garoua, Tcholliré, Rey-Bouba, Touboro et Lagdo).



RÉGION DE L'ADAMAOUA



La période du **21 au 30 septembre 2026** sera marquée par une **continuité de la saison des pluies** dans la région de l'**Adamaoua**.



Elle sera marquée par des **situations de nuits chaudes** qui pourraient être observées, avec des **températures comprise entre 20 et 22°C** à **Mbé, Ngaoundéré et Kongolo**, dans la région de l'**Adamaoua**.

Des **situations de nuits froides** pourraient aussi être observées, avec des **températures chutant jusqu'à 13°C** à **Meiganga et Banyo**.



La période qui va du **21 au 30 septembre 2026** sera marquée par un **risque** d'enregistrer des épisodes de **chaleurs** avec des **températures comprises entre 29 et 31°C**, dans **certaines parties de la région de l'Adamaoua** (Yimbéré, Tibati, Kongolo, Mbakaou et Banyo).




Cette période sera marquée par un **risque élevé** d'enregistrer :

- des cas de **destruction/dégradation des bâtis** (habitations, édifices publics, etc.) dus aux **vents violents** pouvant accompagner les **fortes pluies** ;
- des cas de **perte de bétail par foudroiement** dans certaines localités de la région de l'**Adamaoua** ;
- des cas de **maladies respiratoires** (Toux, Grippe, etc.), suite aux **épisodes de froids** ;
- des cas de **accidents de la voie publique et des accidents domestiques**, suite aux **vents violents** ;
- des **inondations** suite aux **pluies intenses, la saturation des sols et l'obstruction des voies de drainage** dans la région de l'**Adamaoua** (Sarki Mbaka, Ngaoundéré, Yokassala, Mayo Darle et Mayo Ngordi);
- des cas de **dommages sur certains ouvrages de franchissement sous dimensionnés**;
- des cas de **dégradations de certaines portions de routes en terre et des pistes rurales** dans la région de l'**Adamaoua** ;
- des cas de **délestages dus à la chute des arbres sur les poteaux et fils électriques** suites aux **fortes pluies** accompagnées de **vents violents** et de **foudre** dans la région de l'**Adamaoua**.

RÉGION DE L'OUEST



RÉGION DU NORD-OUEST



Cette période du **21 au 30 septembre 2026** sera caractérisée par **une continuité de la saison des pluies** dans les regions du **Nord-Ouest** et de **l'Ouest**.

Cette décade du **21 au 30 septembre 2026** sera marquée par des **nuits froides avec des températures chutant jusqu'à 13°C** dans certaines localités des régions du **Nord-Ouest** (Bali et Fundong) et de l'**Ouest** (**Tonga, Bazou et Dschang**).

Des **situations de nuits chaudes** pourraient aussi être observées, avec des **températures comprise entre 20 et 22°C** dans les régions du **Nord-Ouest (Ndop)** et de l'**Ouest (Makam)**.



Cette période sera marquée par un **risque élevé** d'enregistrer :

- des cas de **destruction/dégradation des bâtis** (habitations, édifices publics, etc.) dus aux **vents violents** pouvant accompagner les **fortes pluies** ;
- des cas de **perte de bétail par foudroiement** dans certaines localités de la région du **Nord-Ouest** ;
- des cas d'**engorgement des sols dans les bas-fonds** pouvant provoquer l'**asphyxie racinaire et la pourriture des graines** dans certaines localités de l'**Ouest** et du **Nord-Ouest**, suites aux **fortes pluies** qui pourraient être enregistrées ;
- des cas de **glissement de terrain** dans les régions du **Nord-Ouest (Boyo, Mezam, Bui, Momo, Menchum et Donga-mantung)** et de l'**Ouest (Menoua, Bamboutos, Haut-Nkam/Kekem/Bana/Bandja/Bafang et Haut-Plateau/Batie)** suite aux fortes pluies qui pourraient être enregistrées, associés au **relief accidenté**;
- des cas de **maladies respiratoires (Toux, Grippe, etc.)**, suite aux **épisodes de froids** qui pourraient être enregistrée;
- des cas de **délestages dus à la chute des arbres sur les poteaux et fils électriques, suite aux pluies de fortes intensités accompagnées de vents violents et de foudre** dans les régions du **Nord-Ouest** et de l'**Ouest**;
- des **inondations** suite aux **pluies intenses, la saturation des sols et l'obstruction des voies de drainage** dans les régions de l'**Ouest (Bamfelouk, Kekem, Santchou, Fongotafu, Dschang, Bafang et Fombap)** et du **Nord-Ouest (Nkor, Bamti, Mii, Ngeptang, Batibo, Fundong, Babessi, Babungo, Bamenda, Djottin, Meli, Abbafulum et Ako)**.

RÉGION DU CENTRE



RÉGION DU SUD



Cette décade du **21 au 30 septembre 2026** sera marquée par une **continuité** de la **grande saison des pluies** dans les régions du **Centre**, du **Sud** et de l'**Est**.



Cette décade du **21 au 30 septembre 2026** sera marquée par des **nuits chaudes avec des températures comprises entre 21 et 24°C** dans certaines localités des régions du **Centre** (**Eséka, Bafia, Obala et Nkoteng**), de l'**Est** (**Ngoyla et Mintoum**) et du **Sud** (**Kribi, Lolodorf, Ambam, Nyabezan et Campo**).

Elle sera aussi marquée par des **nuits froides avec des températures chutant jusqu'à 13°C** à **Ngoro**, dans la région du **Centre**.

RÉGION DE L'EST



Cette période sera marquée par un risque élevé d'enregistrer :


- des **inondations** suite aux **pluies intenses, la saturation des sols et l'obstruction des voies de drainage** dans les régions du **Centre** (**Akonolinga et Yaoundé: Nkolbisson, Centre Ville, Nkolmesseng, Mballa 3ème, Elig-Edzoa et Obobogo-Rail**) et du **Sud** (**Kribi, Bibas, Messok, Ebolowa et Mbamba**);
- des cas de **destruction/dégradation des bâtis** (**habitations, édifices publics, etc.**) dus aux **vents violents** pouvant accompagner les **fortes pluies** ;
- des cas de **perte de bétail par foudroiement** dans certaines localités de la région de l'**Est** ;
- des cas d'**engorgement des sols dans les bas-fonds** pouvant provoquer l'**asphyxie racinaire et la pourriture des graines** dans certaines localités du **Centre**, du **Sud** et de l'**Est** ;
- une **prolifération des moustiques vecteurs du paludisme** suite à la stabilisation des gîtes larvaires dans les régions du **Centre**, du **Sud** et de l'**Est**.



Cette période du **21 au 30 septembre 2026** sera caractérisée par une **continuité de la saison des pluies** dans les régions du **Littoral** et du **Sud-Ouest**.

Cette décade du **21 au 30 septembre 2026** sera marquée par des **situations de nuits chaudes** qui pourraient être observées, avec des températures comprises **entre 21 et 24°C**, dans certaines localités des régions du **Littoral** (Dizangué, Douala et Edéa) et du **Sud-Ouest** (Mundemba, Mamfe et Bamusso).

Des **nuits froides** pourraient être enregistrées avec des **températures chutant jusqu'à 13°C** à **Nguti** et **Buea**, dans la région du **Sud-Ouest** et **Ndokama** dans la région du **Littoral**.



La période qui va du **21 au 30 septembre 2026** sera marquée par un **risque élevé** d'enregistrer des **situations de chaleurs en journée** avec des **températures comprises entre 27°C et 28°C** dans certaines **parties** des régions du **Littoral** et du **Sud-Ouest**.



Cette période sera marquée par un **risque élevé** d'enregistrer :

- des cas de **destruction/dégradation des bâtis** (habitations, édifices publics, etc.) dus aux **vents violents** pouvant accompagner les **fortes pluies** ;
- des cas d'**engorgement des sols dans les bas-fonds** pouvant provoquer l'**asphyxie racinaire et la pourriture des graines** dans certaines localités du **Sud-Ouest** et du **Littoral**, suites aux **fortes pluies** qui pourraient être enregistrées ;
- des cas de **glissement de terrain** dans les régions du **Sud-Ouest** (**Fako, Lebiallem, Kupe-Muanenguba** et **Manyu**) et du **Littoral** (**Nlonako, Nkongsamba, Manjo, Mbanga** et **Douala/Logbessou**), suite aux **fortes pluies** qui pourront, associés au **relief accidenté**;
- des **inondations** suite aux **pluies intenses, la saturation des sols et l'obstruction des voies de drainage** au **Littoral** (**Melong, Bare-Bakem, Loum, Nkongsamba, Manjo, Edéa, Douala II, III, IV & V**) et au **Sud-Ouest** (**Bamusso, Ekona Lelu, Big Akak II, Bokwa, Isnagele, Bova, Limbe, Mamfe, Munyenge, Njonji, Menji, Kumba Balue, Bokwango** et **Buea**);
- des cas de **délestages dus à la chute des arbres sur les poteaux et fils électriques**, suites aux **fortes pluies accompagnées de vents violents et de foudre** dans les régions du **Littoral** et du **Sud-Ouest**;
- une **prolifération des moustiques vecteurs du paludisme** suite à la **stabilisation des gîtes larvaires** dans les régions du **Littoral** et du **Sud-Ouest**.

 ALERTES !!!				
Risque	Région	Localité susceptible d'être impactée	Jours les plus probables	Facteur déterminant
Inondations 	Littoral	Melong, Bare-Bakem, Loum, Nkongsamba, Manjo, Douala II, III, IV & V, Edea	21-22 & 26-30	Des pluies torrentielles occasionnelles, associées à des problèmes de drainage, ainsi que la saturation des sols 
	Nord-Ouest	Nkor, Bamti, Mii, Ngeptang, Batibo, Fundong, Babessi, Babungo, Bamenda, Djottin, Meli, Abbafulum, Ako	21-22, 25-28 & 30	
	Ouest	Bamfelouk, Kekem, Santchou, Fongotafo, Dschang, Bafang, Fombap	21-22 & 26-30	
	Sud-Ouest	Bamusso, Ekona Lelu, Big Akak II, Bokwa, Isnagele, Bova, Limbe, Mamfe, Munyenge, Njonji, Menji, Kumbe Balue, Bokwango, Buea	21-23 & 26-29	
	Adamaoua	Sarki Mbaka, Ngaoundéré, Yokassala, Mayo Darle, Mayo Ngordj	21-23 & 27-29	
	Nord	Hoy, Salaki, Barndake, Beka	21-22 & 26-28	
	Sud	Kribi, Bibas, Messok, Ebolowa, Mbamba	21-22 & 26-29	
	Centre	Akonolinga, Yaoundé (Nkolbisson, Centre-ville, Nkolmesseng, Mballa 3eme, Elig-Edzoa, Obobogo-Rail)	21-22 & 26-29	
Glissement de terrain 	Nord-Ouest	Boyo, Bui, Mezam, Momo, Menchum, Donga-mantung	21-30	Des précipitations occasionnelles, associées à de fortes pentes, à la pression anthropique sur les pentes et à la saturation des sols
	Ouest	Menoua, Bamboutos, Haut-Nkam (Kekem, Bana, Bandja, Bafang), Haut-Plateau (Batie)		
	Sud-Ouest	Fako, Lebiale, Kupe-Muanenguba, Manyu		
	Littoral	Nkongsamba, Manjo, Nlonako, Mbanga, Douala (Logbessou)		
Orages et éclairs 	Nord, Est, Adamaoua, Ouest, Nord-Ouest, Sud-Ouest	Dans la majeure partie des six régions	21-23 & 26-29, 30	De l'air chaud en forte ascension, au contact d'air froid présent à des altitudes plus élevées

QUELQUES RECOMMANDATIONS:

Il est vivement recommandé pendant cette période du **21 au 30 septembre 2026** :

➤ Dans le secteur de l'Agriculture:



- Les pluies qui seront enregistrées dans les régions du Centre, du Sud et de l'Est, seront favorables pour la croissance des plantes. Pour plus de détails, consultez le Calendrier agricole pour la 2^{ème} campagne 2026 dans le Grand Sud sur nos plateformes (www.onacc.cm, Facebook, X et LinkedIn).

➤ dans le secteur de la santé :



- **veiller au respect des règles d'hygiène pour l'eau et les aliments consommés** (lavage des mains et des aliments avant la consommation) ;
- **boire beaucoup d'eau** pour limiter les risques de déshydratation.

➤ dans le secteur de l'élevage :



- **aérer les fermes** pour pallier aux inconforts thermiques ;
- **prendre attache avec les services zootechniques** pour un suivi de proximité du bétail, de la volaille, etc. durant cette période afin de minimiser les pertes.

➤ Dans le secteur urbain :



- **éviter de s'abriter sous les arbres** et de **marcher** sur les **zones inondées** lors des événements pluvieux ;
- **débrancher les appareils électro-ménagers** lors des événements pluvieux ;
- **prendre des dispositions pour l'aération et la ventilation des maisons** pour faire face à la chaleur.