




Expression Task o Tarea de Expresión

La tarea de expresión crea y evalúa expresiones que establecen valores variables en tiempo de ejecución, utilizando el generador de expresiones. Cuando se edita la tarea, se inicia el Generador de expresiones .



Tipos de datos en SSI

Tipo de Datos SSIS	Tipo de dato SQL Server
DT_BOOL	bit
DT_BYTES	binary, varbinary, timestamp
DT_CY	smallmoney, money
DT_DBDATE	date
DT_DBTIME2	hora
DT_DBTIMESTAMP	datetime
DT_DBTIMESTAMP2	datetime2
DT_DBTIMESTAMP2	datetime2
DT_DBTIMESTAMPOFFSET	datetimeoffset
DT_GUID	UNIQUEIDENTIFIER
DT_I2	SMALLINT
DT_I4	int
DT_I8	bigint
DT_NUMERIC	decimal, numeric
DT_R4	real
DT_R8	FLOAT
DT_STR	char, varchar
DT_UI1	TINYINT
DT_WSTR	nchar, nvarchar, sql_variant, xml
DT_IMAGE	imagen
DT_NTEXT	ntext
DT_TEXT	text

Ejercicio

Diariamente la gerencia necesita el reporte de los clientes que se encuentran en la base de datos SQL Server, también se requiere que se deposite el reporte en una ruta específica y el nombre del archivo tiene que estar con la fecha que se genera dicho reporte. Cabe señalar que la elaboración del reporte debe ejecutarse de manera automática de manera diaria.