

Datos personales

Sr. Gonzalez Laria, Victor
 RBLA. POBLENOU, 73 2 2
 08005 BARCELONA
 BARCELONA
 D.N.I./I.P.F.:09410221R // Fecha Nacimiento : 24/11/1969
 Sexo:Hombre

Datos de envío

CLINICAS LOW T CENTER
 CALLE SANTA ENGRACIA 105 1ºE
 28010 MADRID
 MADRID

X61215234
Sr. Gonzalez Laria, Victor
Compañía

CLINICAS LOW T CENTER, S.L.

LABORATORIO ECHEVARNE S.A es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de gestionar los resultados de las pruebas clínicas solicitadas. Los datos se conservarán mientras exista una obligación legal y cuando ya no sean necesarias se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a LABORATORIO ECHEVARNE S.A en C/ Provença, 312 - bajos 08037 BARCELONA o en el correo electrónico info@laboratorioechevarne.com y el de reclamación a www.aepd.es



Solamente están amparados por la acreditación ENAC los ensayos expresamente marcados con "Amparado por la acreditación Enac". Los ensayos acreditados son realizados en el Laboratorio Central.



Nº Análisis
X61215234

Fecha toma de muestra
17/03/2026

Fecha recepción
17/03/2026

Fecha edición
18/03/2026(1)

PRUEBA	X61215234	RESULTADO	UNIDADES	VAL.DE REFERENCIA
--------	-----------	-----------	----------	-------------------

HEMOGRAMA

Contaje y Fórmula Electrónico

HEMATOCRITO.....	37,50	↓	%	(40,00-55,00)
HEMOGLOBINA.....	13,20		g/dL	(13,00-17,50)
HEMATÍES.....	4.070.000	↓	/µL	(4.200.000-5.800.000)
IDH.....	12,6			(<22,0)
VCM.....	92,14		fL	(80,00-101,00)
HCM.....	32,43		pg	(25,00-35,00)
CHCM.....	35,20		g/dL	(28,00-37,00)
PLAQUETAS.....	220.000		/µL	(130.000-450.000)
VPM.....	9,4		fL	(6,0-11,0)
IDP.....	16,6			(<25,0)

FÓRMULA LEUCOCITARIA

LEUCOCITOS.....	7.020,00		/µL	(4.200,00-11.500,00)
EOSINÓFILOS %.....	2,50		%	(<5,00)
BASÓFILOS %.....	0,10		%	(<1,50)
LINFOCITOS %.....	26,90		%	(20,00-45,00)
MONOCITOS %.....	10,80	↑	%	(0,20-10,00)
NEUTRÓFILOS TOTALES %.....	59,70		%	(45,00-75,00)

Facultativos:

Joan Ramon Agüera
 Sergio Cigarrán
 Carme Gomà

Anna Mallol
 Pilar Pelagio
 Magda Pujols

Nàtalia Roca
 Mª Carmen Rodríguez
 Carlos Sánchez

Gemma Vila
 Laura de Jorge


Nº Análisis
X61215234

Fecha toma de muestra
17/03/2026

Fecha recepción
17/03/2026

Fecha edición
18/03/2026(1)

PRUEBA	X61215234	RESULTADO	UNIDADES	VAL.DE REFERENCIA
EOSINÓFILOS.....		175,50	/µL	(<575,00)
BASÓFILOS.....		7,02	/µL	(<175,00)
LINFOCITOS.....		1.888,38	/µL	(840,00-5.175,00)
MONOCITOS.....		758,16	/µL	(42,00-950,00)
NEUTRÓFILOS TOTALES.....		4.190,94	/µL	(1.890,00-8.575,00)
VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR				
Fotometría capilar				
VSG PRIMERA HORA.....		2,00	mm	(0,60-18,00)
SIDEREMIA / SUERO				
Amparado por la acreditación Enac.				
Espectrofotometría Ultravioleta-Visible				
RESULTADO.....		57 ↓	µg/dL	(65-175)
FERRITINA / SUERO				
Amparado por la acreditación Enac.				
Quimioluminiscencia				
RESULTADO.....		19,30 ↓	ng/mL	(22,00-322,00)
TRANSFERRINA / SUERO				
Amparado por la acreditación Enac.				
Turbidimetría				
RESULTADO.....		271	mg/dL	(215-365)
SATURACIÓN DE TRANSFERRINA				
Espectrofotometría Ultravioleta-Visible				
RESULTADO.....		17 ↓	%	(25-45)
CAPACIDAD TOTAL DE FIJACIÓN DE HIERRO (TIBC) / SUERO				
Amparado por la acreditación Enac.				
Espectrofotometría Ultravioleta-Visible				
RESULTADO.....		335	µg/dL	(250-425)
GLUCOSA / SUERO				
Amparado por la acreditación Enac.				
Espectrofotometría Ultravioleta-Visible				
RESULTADO.....		86	mg/dL	(74-106)
UREA / SUERO				
Amparado por la acreditación Enac.				
Espectrofotometría Ultravioleta-Visible				
RESULTADO.....		50 ↑	mg/dL	(19-49)

Facultativos:

Joan Ramon Agüera
Sergio Cigarrán
Carme Gomà

Anna Mallol
Pilar Pelagio
Magda Pujols

Natàlia Roca
Mª Carmen Rodríguez
Carlos Sánchez

Gemma Vila
Laura de Jorge


Nº Análisis
X61215234

Fecha toma de muestra
17/03/2026

Fecha recepción
17/03/2026

Fecha edición
18/03/2026(1)

PRUEBA	X61215234	RESULTADO	UNIDADES	VAL.DE REFERENCIA
--------	-----------	-----------	----------	-------------------

CREATININA / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Espectrofotometría Ultravioleta-Visible

RESULTADO.....	0,82	mg/dL	(0,70-1,30)
----------------	------	-------	-------------

ÁCIDO ÚRICO / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Espectrofotometría Ultravioleta-Visible

RESULTADO.....	3,9	mg/dL	(3,7-9,2)
----------------	-----	-------	-----------

COLESTEROL / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Espectrofotometría Ultravioleta-Visible

RESULTADO.....	171	mg/dL	(<200)
----------------	-----	-------	--------

Valoración:

Nivel deseable:	Inferior a	200 mg/dL
-----------------	------------	-----------

Nivel límite superior:	Entre	200 - 240 mg/dL
------------------------	-------	-----------------

Nivel alto:	Superior a	240 mg/dL
-------------	------------	-----------

TRIGLICÉRIDOS / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Espectrofotometría Ultravioleta-Visible

RESULTADO.....	82	mg/dL	(<150)
----------------	----	-------	--------

Valoración:

Nivel deseable:	Inferior a	150 mg/dL
-----------------	------------	-----------

Nivel límite superior:	Entre	150 - 199 mg/dL
------------------------	-------	-----------------

Nivel alto:	Entre	200 - 499 mg/dL
-------------	-------	-----------------

Nivel muy alto:	Superior a	500 mg/dL
-----------------	------------	-----------

HDL-COLESTEROL / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Espectrofotometría Ultravioleta-Visible

RESULTADO.....	51	mg/dL	(>40)
----------------	----	-------	-------

Facultativos:

Joan Ramon Agüera
Sergio Cigarrán
Carme Gomà

Anna Mallol
Pilar Pelagio
Magda Pujols

Natàlia Roca
Mª Carmen Rodríguez
Carlos Sánchez

Gemma Vila
Laura de Jorge


Nº Análisis
X61215234

Fecha toma de muestra
17/03/2026

Fecha recepción
17/03/2026

Fecha edición
18/03/2026(1)

PRUEBA	X61215234	RESULTADO	UNIDADES	VAL.DE REFERENCIA
--------	-----------	-----------	----------	-------------------

LDL-COLESTEROL / SUERO
Calculado
Amparado por la acreditación Enac.

RESULTADO..... 104 mg/dL

Valores de LDL recomendados según riesgo cardiovascular (RCV) del paciente:

Pacientes en Prevención secundaria y RCV muy alto: Valor recomendado inferior a 55 mg/dL

Pacientes con RCV alto: Valor recomendado Inferior a 70 mg/dL

Pacientes RCV moderado: Valor recomendado Inferior a 100 mg/dL

Pacientes RCV bajo: Valor recomendado Inferior a 116 mg/dL.

VLDL-COLESTEROL / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Espectrofotometría Ultravioleta-Visible

RESULTADO..... 16 mg/dL (15-70)

ÍNDICE DE ATEROGENIDAD DE CASTELLI / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Cálculo

RESULTADO..... 3,35 índice (<5,00)

Valoración:

Riesgo bajo: Hombres: <5

Mujeres: <4,5

Riesgo moderado: Hombres: 5 - 9

Mujeres: 4,5 - 7

Riesgo alto: Hombres: >9

Mujeres: >7

VITAMINA D 25-OH / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Quimioluminiscencia

RESULTADO..... 47,77 ng/mL (30,00-100,00)

Valoración:

Intervalo adulto:

Deficiencia: Inferior a 20,00 ng/mL

Insuficiencia: De 20,00 a 30,00 ng/mL

Suficiencia: De 30,00 a 100,00 ng/mL

Facultativos:

Joan Ramon Agüera
Sergio Cigarrán
Carme Gomà

Anna Mallol
Pilar Pelagio
Magda Pujols

Natàlia Roca
Mª Carmen Rodríguez
Carlos Sánchez

Gemma Vila
Laura de Jorge


Nº Análisis
X61215234

Fecha toma de muestra
17/03/2026

Fecha recepción
17/03/2026

Fecha edición
18/03/2026(1)

PRUEBA	X61215234	RESULTADO	UNIDADES	VAL.DE REFERENCIA
--------	-----------	-----------	----------	-------------------

AST-GOT / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Espectrofotometría Ultravioleta-Visible

RESULTADO.....	20	U/L	(<34)
----------------	----	-----	-------

ALT-GPT / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Espectrofotometría Ultravioleta-Visible

RESULTADO.....	18	U/L	(10-49)
----------------	----	-----	---------

GAMMA-GT / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Espectrofotometría Ultravioleta-Visible

RESULTADO.....	20	U/L	(<73)
----------------	----	-----	-------

Debido a la hemólisis posible interferencia en el resultado

17-BETA ESTRADIOL / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Quimioluminiscencia

RESULTADO.....	43,8 ↑	pg/mL	(<39,8)
----------------	--------	-------	---------

LH / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Quimioluminiscencia

RESULTADO.....	10,35 ↑	mUI/mL	(1,50-9,30)
----------------	---------	--------	-------------

TESTOSTERONA TOTAL / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Quimioluminiscencia

RESULTADO.....	5,86	ng/mL	(1,88-6,84)
----------------	------	-------	-------------

Facultativos:

Joan Ramon Agüera
Sergio Cigarrán
Carme Gomà

Anna Mallol
Pilar Pelagio
Magda Pujols

Natàlia Roca
Mª Carmen Rodríguez
Carlos Sánchez

Gemma Vila
Laura de Jorge


Nº Análisis
X61215234

Fecha toma de muestra
17/03/2026

Fecha recepción
17/03/2026

Fecha edición
18/03/2026(1)

PRUEBA	X61215234	RESULTADO	UNIDADES	VAL.DE REFERENCIA
--------	-----------	-----------	----------	-------------------

PSA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO) / SUERO
Amparado por la acreditación Enac.

Quimioluminiscencia

RESULTADO.....	0,740	ng/mL	(<4,000)
----------------	-------	-------	----------

Valoración:

Se recomienda la determinación de PSA-Libre, para aquellos valores de PSA total comprendidos entre 4 - 10 ng/mL.

Los resultados obtenidos no deben utilizarse como una prueba de diagnóstico precoz o análisis diagnóstico cuando se utilizan por si solos, deben ser siempre usados en combinación con el examen clínico, la historia médica del paciente y cualquier otro dato clínico relevante.

Análisis realizado con el sistema Atellica-Siemens.

La concentración de PSA en una muestra dada, determinada mediante ensayos de distintos fabricantes, puede variar debido a diferencias en los métodos de ensayo y la especificidad del reactivo.

Nota informativa

La extracción de sangre inmediatamente después de la administración de metamizol (dipirona), o durante ella, puede dar lugar a resultados falsamente bajos de HDL colesterol, Colesterol, Triglicéridos, Ác. úrico, Ác. láctico y/o Lipasa. La extracción de sangre se debe realizar antes de la administración de metamizol.

TESTOSTERONA LIBRE

Quimioluminiscencia

RESULTADO.....	24,7	pg/mL	(9,6-40,6)
----------------	------	-------	------------

Fecha Validación: 18/03/2026 - 11:51:00
Ivan Suárez Vega Director Técnico -

Facultativos:

Joan Ramon Agüera
Sergio Cigarrán
Carme Gomà

Anna Mallol
Pilar Pelagio
Magda Pujols

Natàlia Roca
Mª Carmen Rodríguez
Carlos Sánchez

Gemma Vila
Laura de Jorge