

Uso de Ramas para Repositorios

Te comparto los pasos que debe seguir un desarrollador para trabajar con el flujo de trabajo Git-flow en un proyecto, considerando posibles errores comunes como el hecho de que el repositorio local no esté actualizado.

1. Clonar el repositorio y configurar el entorno

Si el desarrollador recién se integra al proyecto, primero necesita clonar el repositorio y verificar que las ramas main y develop existen localmente.

```
# Clonar el repositorio  
git clone <URL-del-repositorio>
```

Ahora puede abrir el repositorio clonando usando VSCode o otro IDE.

2. Confirmar las ramas remotas y verificar las ramas locales main y develop (si no existen)

Si main y develop no existen localmente, debe obtenerlas del repositorio remoto.

```
# Traer todas las ramas del repositorio remoto  
git fetch --all  
  
# Verificar las ramas locales 'main' y 'develop' a partir de las remotas si aún no están  
git switch main  
git pull origin main  
git switch develop  
git pull origin develop
```

3. Asegurarse de tener la última versión de develop

Antes de crear su nueva rama feature, el desarrollador debe asegurarse de que su rama develop está actualizada.

```
# Cambiar a la rama develop  
git switch develop  
  
# Actualizar develop con los últimos cambios del remoto  
git pull origin develop
```

4. Crear una rama feature desde develop

El desarrollador ahora puede crear su rama feature. Es importante seguir una convención de nombres, como feature/nombre-de-la-tarea (kebab-case).

```
# Crear la rama feature desde develop  
git switch -c feature/nombre-de-la-tarea develop
```

5. Realizar los cambios necesarios en la rama feature según su tarea.

El desarrollador ahora puede hacer los cambios necesarios en su código. Puede añadir, modificar o eliminar archivos según su tarea.

```
# Después de hacer los cambios, añadirlos al área de preparación (staging area)  
git add .  
  
# Confirmar los cambios  
git commit -m "Descripción de los cambios realizados en la feature"
```

Para respaldar los cambios en el repositorio remoto, puede hacer git push en cualquier momento, y esto mantendrá la rama feature actualizada en el remoto sin necesidad de crear una PR/MR aún.

```
git push origin feature/nombre-de-la-tarea
```

A medida que sigue trabajando en la tarea, puede continuar haciendo commits y realizar git push cada vez que desee respaldar su progreso. Esto no afecta la rama develop ni otras ramas.

6. Mantener la rama feature sincronizada con develop

Mientras trabaja en su rama feature, puede ser que develop reciba nuevos cambios de otros desarrolladores. Para evitar conflictos futuros, debe sincronizar su rama feature con la rama develop antes de intentar fusionarla.

```
# Cambiar a la rama develop para asegurarse de que está actualizada  
git switch develop  
git pull origin develop  
  
# Volver a la rama feature  
git switch feature/nombre-de-la-tarea  
  
# Fusionar los cambios de develop a la rama feature  
git merge develop
```

Si ocurren conflictos, Git los indicará. El desarrollador debe resolver cada conflicto manualmente en los archivos afectados, luego añadir los archivos resueltos y finalizar la fusión:

```
# Añadir archivos resueltos  
git add .
```

```
# Confirmar la resolución de conflictos
git commit -m "Resolver conflictos al fusionar develop en feature"
```

7. Subir la rama feature al repositorio remoto


Una vez que haya terminado su trabajo, el desarrollador debe subir la rama feature al remoto para crear una *pull request* (PR) o *merge request* (MR) para que otros revisen su trabajo.


```
# Subir la rama feature al repositorio remoto
git push origin feature/nombre-de-la-tarea
```

8. Crear una Pull Request (PR) o Merge Request (MR) para fusionar feature en develop

El desarrollador ahora puede ir a la plataforma de gestión del repositorio (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.) para crear la PR/MR, solicitando la fusión de su rama feature en develop.

- En GitHub, cambiar a la rama en la que estabas trabajando.
- Clickear la opción para realizar el PR.





Ahora puede añadir los comentarios correspondientes y abrir el PR.

9. Asegurarse de que develop esté actualizado antes de la fusión final

Justo antes de que la PR/MR sea aceptada, debe verificar nuevamente que su rama feature esté actualizada con los últimos cambios de develop para evitar conflictos:

```
# Asegurarse de que develop esté actualizado
git switch develop
git pull origin develop
```

```
# Volver a la rama feature
git switch feature/nombre-de-la-tarea
```

```
# Fusionar develop en feature por última vez
git merge develop
```

10. Finalizar la fusión de la rama feature en develop

Una vez que se aprueba la PR/MR y se realiza la fusión en la plataforma de gestión, el desarrollador puede eliminar la rama feature tanto local como remotamente.

```
# Cambiar a develop para limpiar la rama feature
git switch develop
```

```
# Eliminar la rama feature localmente
git branch -d feature/nombre-de-la-tarea
```

```
# Eliminar la rama feature remotamente
git push origin --delete feature/nombre-de-la-tarea
```