Gallo Personal Systems

DESMAME DO GLP-1

Programa 2 de 3

ESTABILIZAR.

Programa de transição para segurar o peso enquanto a fome e os hormônios se reorganizam











MÉTODO ANTIRREGANHO · TREINO + ALIMENTAÇÃO

A MISSÃO DESTA FASE · TODO O PERÍODO DE REDUÇÃO DE DOSE (8–16 SEMANAS)

Atravessar o desmame sem perder o que foi conquistado. Estrutura fixa substitui o freio que a medicação dava.

O QUE ACONTECE NO SEU CORPO

1

A fome volta

Com a dose menor, o "barulho mental" da comida retorna. Sem estratégia, o prato cresce rápido.

2

Instabilidade hormonal

Saciedade, glicemia e energia oscilam. A recuperação entre treinos fica menos previsível.

3

Janela de risco

É nesta fase que a maior parte do reganho começa. Rotina e monitoramento valem mais que intensidade.

PRINCÍPIOS INEGOCIÁVEIS

As 4 regras do programa Estabilizar

Releia esta página sempre que a motivação oscilar.

1

Manter a estrutura

Os mesmos dias, horários e exercícios-base. Previsibilidade é o novo remédio.

2

Volume não sobe

Nada de dobrar treino para compensar a fome. Aumento brusco de volume causa fadiga e abandono.

3

Intensidade pela recuperação

Dormiu mal ou está esgotado? Reduza a carga 10–20% e mantenha o treino.

4

Comida em volume

Muitos vegetais, fibras e proteína para encher o prato sem estourar as calorias.

ESTRUTURA DO TREINO

Parâmetros e semana-modelo

FREQUÊNCIA 3x/semana (A · B · C opcional)	**DURAÇÃO** 40–50 minutos	**FORMATO** A/B força + C circuito leve	**SÉRIES** 3 por exercício
REPETIÇÕES 8–12	**ESFORÇO** RIR 2 (sobrar 2 reps)	**DESCANSO** 60–120 s	**PROGRESSÃO** +1 rep ou +2–5% de carga, só com folga

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Treino A	Caminhada 30–40 min	Treino B	Mobilidade + caminhada	Treino C*	Lazer ativo	Descanso

*Treino C só se a recuperação estiver boa; se não, troque por caminhada. Meta: 8.000–10.000 passos/dia.

Treino A • Membros inferiores + empurrar




EXERCÍCIO 01

Agachamento no Smith

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 8–10	120 s

Execução: Pés um pouco à frente da barra; desça controlando.




EXERCÍCIO 02

Supino reto com halteres

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 8–10	90 s

Execução: Halteres descem na linha do peito, cotovelos a 45°.




EXERCÍCIO 03

Leg press 45°

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	90 s

Execução: Amplitude completa e confortável, sem tirar o quadril do banco.

Treino A • Membros inferiores + empurrar



EXERCÍCIO 04

Desenvolvimento com halteres

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10	90 s

Execução: Sentado com apoio; empurre sem arquear a lombar.



EXERCÍCIO 05

Panturrilha em pé

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 12–15	60 s

Execução: Pausa de 1 s embaixo e contração máxima em cima.



EXERCÍCIO 06

Abdominal na polia

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 12	60 s

Execução: Enrole a coluna levando o peito em direção ao quadril.

Treino B • Posterior + puxar



EXERCÍCIO 01

Levantamento terra romeno

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 8–10	120 s

Execução: Barra rente às coxas; quadril vai para trás, joelhos semiflexionados.



EXERCÍCIO 02

Puxada com pegada fechada

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10	90 s

Execução: Peito aberto; puxe até a parte alta do peito.



EXERCÍCIO 03

Remada unilateral com halter

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10 cada lado	60 s

Execução: Apoie no banco; leve o cotovelo em direção ao quadril.

Treino B • Posterior + puxar




EXERCÍCIO 04

Mesa flexora

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	90 s

Execução: Quadril colado no banco; desça em 2–3 s.




EXERCÍCIO 05

Face pull

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 12–15	60 s

Execução: Puxe a corda até o rosto, abrindo os cotovelos. Postura e ombros saudáveis.



EXERCÍCIO 06

Prancha lateral

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 20–30 s cada lado	45 s

Execução: Quadril alto, corpo alinhado da cabeça aos pés.

Treino C • Circuito metabólico leve · 3 voltas



EXERCÍCIO 01

Afundo reverso com halteres

SÉRIES × REPS	DESCANSO
10 cada perna	—

Execução: Passo para trás; o joelho de trás desce em direção ao chão.




EXERCÍCIO 02

Flexão inclinada

SÉRIES × REPS	DESCANSO
10–12	—

Execução: Mãos no banco; corpo em prancha durante todo o movimento.




EXERCÍCIO 03

Pallof press

SÉRIES × REPS	DESCANSO
10 cada lado	—

Execução: Empurre o cabo à frente sem deixar o tronco girar.

Treino C • Circuito metabólico leve · 3 voltas






EXERCÍCIO 04

Kettlebell swing

SÉRIES × REPS	DESCANSO
12–15	—

Execução: O movimento vem do quadril, não dos braços.






EXERCÍCIO 05

Farmer's walk

SÉRIES × REPS	DESCANSO
30 metros	—

Execução: Halteres pesados, ombros para trás, passos firmes.





EXERCÍCIO 06

Bike ergométrica

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 min leve	60–90 s entre voltas

Execução: Recupere pedalando; fecha a volta do circuito.

AERÓBICO E MOVIMENTO DIÁRIO

O aeróbico apoia, a musculação sustenta

Apoio ao gasto energético e grande aliado contra a fome emocional. Caminhar após as refeições ajuda a controlar a glicemia.



Caminhada

30–40 min · 3x/sem · 10 min após almoço ou jantar



Elíptico

20–30 min · zona 2 · baixo impacto nas articulações

Metas da fase

- 8.000–10.000 passos/dia
- 120–150 min/semana de aeróbico leve
- Caminhada de 10 min pós-refeição
- Sem compensar o que comeu

PROGRESSÃO

Como evoluir semana a semana

Sem. 1–4	**Manter**	3 séries · RIR 2 · mesmas cargas do fim da Fase 1
Sem. 5–8	**Progressão leve**	+1 rep por série ou +2–5% de carga quando sobrar 3 reps ou mais
A cada 4 sem.	**Semana leve se preciso**	Fadiga alta, sono ruim ou força caindo: -30% de volume por 1 semana

Atenção: Regra de ouro do desmame: o volume semanal nunca sobe mais que 10%. Com fome, cansaço ou estresse, mantenha o treino e reduza a carga. Não pule o treino.

ALIMENTAÇÃO

Metas nutricionais da fase

PROTEÍNA

1,6 g/kg/dia

Ex.: 80 kg = 130 g. É a maior aliada da saciedade

FIBRAS

30 g/dia

Legumes, folhas, feijões e frutas com casca

CALORIAS


Subir aos poucos

+100 a 150 kcal por semana até a manutenção, com o peso estável

HORÁRIOS

3 refeições + 2 lanches

Horários fixos substituem o freio do remédio



O PRATO-MODELO

- Método do prato: ½ vegetais · ¼ proteína · ¼ carboidrato
- Escala de fome de 1 a 10: coma no 3–4 e pare no 6–7
- Começar pela salada e pela proteína reduz a quantidade total
- Durma 7–9 h: dormir pouco aumenta a fome no dia seguinte
- Deixe a geladeira pronta: cortado, porcionado, visível

CARDÁPIO-MODELO

Um dia de alimentação na prática

O prato volta a crescer, em volume e não em densidade. Proteína e vegetais primeiro, sempre.




Tapioca com ovos mexidos e queijo minas

450 kcal · 28 g proteína



Queijo minas, castanhas e frutas vermelhas

295 kcal · 14 g proteína



Prato feito equilibrado

500 kcal · 42 g proteína




Panqueca de aveia, banana e whey

430 kcal · 31 g proteína



Salmão, batata-doce assada e vagem

440 kcal · 32 g proteína



Bowl de salada com frango e grão-de-bico

450 kcal · 45 g proteína

Valores aproximados por porção. O nutricionista ajusta as quantidades ao seu peso, objetivo e exames.

Como montar cada prato



Tapioca com ovos mexidos e queijo minas

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
450	28g	52g	16g

- 3 col. sopa de goma de tapioca (40 g)
- 2 ovos + 1 clara mexidos
- 30 g de queijo minas
- 1 fatia de mamão
- Café com leite

Recheie a tapioca com os ovos e o queijo. A fruta entra como fibra e sobremesa.



Queijo minas, castanhas e frutas vermelhas

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
295	14g	13g	21g

- 50 g de queijo minas frescal
- 20 g de castanhas (1 punhado pequeno)
- 100 g de morango e mirtilo

Lanche de bolso que segura a fome da tarde. Porcione as castanhas antes.



Prato feito equilibrado

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
500	42g	40g	18g

- 120 g de patinho moído refogado
- 5 col. sopa de arroz integral (100 g)
- 1 concha de feijão
- Salada livre: alface, tomate, cenoura, pepino
- 1 col. chá de azeite

Método do prato: ½ salada, ¼ proteína, ¼ carboidrato. O clássico brasileiro, na medida.

Como montar cada prato



Panqueca de aveia, banana e whey

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
430	31g	52g	12g

- 1 ovo + 2 claras
- 3 col. sopa de aveia (30 g)
- 1 banana amassada
- 15 g de whey
- 1 col. chá de pasta de amendoim

Misture tudo, faça 3 discos em frigideira antiaderente. Finalize com banana e canela.



Salmão, batata-doce assada e vagem

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
440	32g	37g	17g

- 130 g de salmão
- 150 g de batata-doce em gomos
- 100 g de vagem salteada
- Limão, ervas e sal

Asse a batata-doce 25 min a 200 °C; grelhe o salmão pela pele. Fonte de ômega-3.



Bowl de salada com frango e grão-de-bico

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
450	45g	30g	16g

- 120 g de frango grelhado
- 4 col. sopa de grão-de-bico
- Folhas, tomate-cereja, pepino, repolho roxo
- Cebola roxa
- 2 col. chá de azeite + limão

Muito volume e fibra com pouca caloria: a melhor arma contra a fome que volta no desmame.

MONITORAMENTO

O que medir e quando acender o alerta

INDICADOR	COMO ACOMPANHAR	SINAL DE ALERTA
Peso	Média semanal	Subida acima de 2% do peso em 4 semanas: ajuste
Força	Registro de cargas	Queda persistente: reduza o volume e revise o sono
Fome	Escala 1–10 diária	Fome 8+ frequente: mais proteína e fibra
Recuperação	Sono, dor, disposição	2+ treinos ruins seguidos: semana leve

EVITE

Os erros que mais causam perda muscular e reganho

- Aumentar o volume de treino para "compensar" a fome
- Voltar ao prato de antes do tratamento
- Pesar todo dia e reagir a cada oscilação
- Pular refeições e exagerar à noite
- Ignorar sinais de fadiga

"Mais não é melhor quando o corpo está em adaptação metabólica."

Princípio do mínimo eficaz: volume moderado, intensidade controlada e frequência sustentável.

ENCERRAMENTO · PROGRAMA 2

Um corpo que se movimenta com força aprende que o novo peso é funcional.

Com a medicação suspensa e o peso estável por 4 semanas, siga para o PROGRAMA 3 · SUSTENTAR (pós-uso).

Programa aplicado com acompanhamento do médico prescritor, do nutricionista e do personal trainer. A dose, o desmame e os ajustes individuais são definidos pela equipe.