Gallo Personal Systems

PÓS-GLP-1

Programa 3 de 3

SUSTENTAR.

Programa de manutenção para tornar o novo peso permanente com força, músculo e prazer

MÉTODO ANTIRREGANHO · TREINO + ALIMENTAÇÃO











A MISSÃO DESTA FASE · A PARTIR DA SUSPENSÃO (MÍN. 12 MESES DE ATENÇÃO ATIVA)

Tornar o novo peso funcional. O músculo passa a ser o principal seguro contra o reganho, e ele precisa crescer.

O QUE ACONTECE NO SEU CORPO

1

Sem freio químico

A saciedade agora depende de hábitos: proteína, fibra, sono e rotina de treino.

2

Adaptação metabólica

Depois de perder peso, o corpo gasta menos e tenta voltar ao peso antigo. Músculo e movimento contrabalançam.

3

O jogo é longo

Quem mantém o peso perdido treina força com regularidade e acumula de 200 a 300 min de atividade por semana.

PRINCÍPIOS INEGOCIÁVEIS

As 4 regras do programa Sustentar

Releia esta página sempre que a motivação oscilar.

1

Musculação é a base

De 3 a 4 sessões semanais, para sempre. É o seguro do novo peso.

2

Progressão gradual

Carga e repetições sobem com método, em ciclos de 4 semanas.

3

Prazer conta

Inclua uma atividade que você ama: dança, beach tennis, corrida, trilha. O que dá prazer se mantém.

4

Flexível, não perfeito

80% de estrutura e 20% de vida social. Uma refeição não muda nada; a rotina muda tudo.

ESTRUTURA DO TREINO

Parâmetros e semana-modelo

FREQUÊNCIA 4x/sem (A·B·C·D) ou 3x full body	**DURAÇÃO** 45–60 minutos	**FORMATO** Inferior / Superior	**SÉRIES** 3–4 por exercício
REPETIÇÕES 6–12 (por ciclo)	**ESFORÇO** RIR 1–2	**DESCANSO** 90–150 s nos básicos	**PROGRESSÃO** Dupla: reps primeiro, depois carga

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
A · Inferior	B · Superior	Aeróbico 40 min	C · Inferior	D · Superior	Atividade prazerosa	Descanso ativo

Sem tempo? 3x full body: A+B na segunda, C+D na quarta, A+D na sexta (3 exercícios de cada). Meta: 8.000–10.000 passos/dia.

Treino A • Inferior · força



EXERCÍCIO 01

Agachamento livre

SÉRIES × REPS	DESCANSO
4 × 6–10	150 s

Execução: Barra apoiada no trapézio, desça com controle até onde mantiver a coluna neutra.



EXERCÍCIO 02

Stiff com barra

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 8–10	120 s

Execução: Barra rente às pernas; sinta o alongamento do posterior.



EXERCÍCIO 03

Agachamento búlgaro

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 8–10 cada	90 s

Execução: Pé de trás no banco; tronco levemente inclinado à frente.

Treino A • Inferior · força



EXERCÍCIO 04

Cadeira extensora

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 12	60 s

Execução: Pausa de 1 s em cima, descida lenta.



EXERCÍCIO 05

Cadeira flexora

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	60 s

Execução: Coxa bem presa; flexione até o máximo e volte controlando.



EXERCÍCIO 06

Panturrilha sentada

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 12–15	60 s

Execução: Amplitude total, com pausa embaixo.

Treino B • Superior · força



EXERCÍCIO 01

Supino reto com barra

SÉRIES × REPS	DESCANSO
4 × 6–10	150 s

Execução: Pés firmes, escápulas encaixadas, barra na linha do mamilo.



EXERCÍCIO 02

Remada curvada com barra

SÉRIES × REPS	DESCANSO
4 × 8–10	120 s

Execução: Tronco a ~45°, puxe a barra até o umbigo.



EXERCÍCIO 03

Desenvolvimento em pé

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 8–10	120 s

Execução: Glúteos e abdômen contraídos; barra sobe em linha reta.

Treino B • Superior · força



EXERCÍCIO 04

Puxada frontal aberta

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10	90 s

Execução: Puxe até o peito sem jogar o tronco para trás.



EXERCÍCIO 05

Rosca com halteres

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	60 s

Execução: Cotovelos colados ao tronco, sem balançar.



EXERCÍCIO 06

Tríceps na corda

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	60 s

Execução: Abra a corda no final e estenda totalmente os cotovelos.

Treino C • Inferior · glúteos e potência



EXERCÍCIO 01

Terra com barra hexagonal

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 6–8	150 s

Execução: Empurre o chão com os pés; quadril e ombros sobem juntos.




EXERCÍCIO 02

Elevação pélvica com barra

SÉRIES × REPS	DESCANSO
4 × 8–12	90 s

Execução: Queixo para dentro, pausa de 1 s no topo.



EXERCÍCIO 03

Leg press 45°

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	90 s

Execução: Pés na largura do quadril; descida controlada.

Treino C • Inferior · glúteos e potência



EXERCÍCIO 04

Subida no step com halteres

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10 cada	60 s

Execução: Step na altura do joelho; suba sem impulso.



EXERCÍCIO 05

Cadeira abdutora

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 15	60 s

Execução: Abra controlando e segure 1 s aberto.



EXERCÍCIO 06


Lenhador na polia

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10 cada lado	60 s

Execução: Gire pelo tronco e quadril com os braços estendidos.

TREINO D · PARTE 1 DE 2

Treino D • Superior · volume




EXERCÍCIO 01

Supino inclinado com halteres

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 8–10	90 s

Execução: Banco a 30°; halteres se aproximam no topo.



EXERCÍCIO 02

Remada sentada na polia

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10	90 s

Execução: Peito alto; puxe com os cotovelos.




EXERCÍCIO 03

Elevação lateral

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 12–15	60 s

Execução: Suba até a linha dos ombros com cotovelos levemente flexionados.

Treino D • Superior · volume



EXERCÍCIO 04

Face pull

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 15	60 s

Execução: Saúde do ombro e postura: puxe até a testa.



EXERCÍCIO 05

Rosca martelo

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	60 s

Execução: Pegada neutra; controle a descida.



EXERCÍCIO 06

Mergulho no banco

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	60 s

Execução: Desça até ~90° de cotovelo, ombros longe das orelhas.

AERÓBICO E MOVIMENTO DIÁRIO

O aeróbico apoia, a musculação sustenta

No pós-uso, o volume de atividade é um dos maiores preditores de manutenção. Some musculação, aeróbico e lazer ativo: 200–300 min/semana.



Remo ergômetro

20–30 min · zona 2 · corpo inteiro



Esteira / caminhada

30–45 min · 1x/sem pode virar intervalado leve

Metas da fase

- 200–300 min/semana de atividade total
- 8.000–10.000+ passos/dia
- 1 atividade prazerosa por semana
- Intervalado só com recuperação boa

PROGRESSÃO

Como evoluir semana a semana

Sem. 1	**Base**	3 × 10–12 · RIR 2 · técnica impecável
Sem. 2	**Volume**	+1 rep por série (ou +1 série nos básicos)
Sem. 3	**Intensidade**	+2–5% de carga · 3–4 × 6–10 · RIR 1–2
Sem. 4	**Deload**	-40% de volume, mesma carga. O corpo consolida o ganho

Atenção: A cada 12 semanas, troque 1–2 exercícios por variações (ex.: agachamento livre → frontal; supino reto → máquina). Mantenha os padrões de movimento.

ALIMENTAÇÃO

Metas nutricionais da fase

PROTEÍNA

1,6–2,0 g/kg/dia

Ex.: 80 kg = 130–160 g. Base para construir músculo

CALORIAS

Manutenção

Peso estável em ±2 kg é a zona de manutenção

FIBRAS


30 g+/dia

Saciedade, intestino e microbiota

REGRA 80/20

Estrutura + vida

80% planejado e 20% livre, sem compensação



O PRATO-MODELO

- Restaurante: escolha a proteína primeiro, peça salada e divida a sobremesa
- Álcool: até 2 doses, sempre com comida e água entre elas
- Cozinhe em lote (peixe ao forno, frango, legumes): a semana fica pronta
- Refeição social sem culpa e sem compensar no dia seguinte
- Pese-se 1x/semana e acompanhe a tendência, não o número do dia

CARDÁPIO-MODELO

Um dia de alimentação na prática

Comida de verdade, saborosa e brasileira. A manutenção que dura é a que cabe na sua vida.



Overnight oats com iogurte e frutas

450 kcal · 25 g proteína



Wrap integral de atum

340 kcal · 32 g proteína



Alcatra grelhada, mandioca e vinagrete

450 kcal · 40 g proteína



Peixe ao forno com legumes assados

420 kcal · 36 g proteína



Strogonoff leve de frango

450 kcal · 46 g proteína



Hambúrguer caseiro no pão integral

650 kcal · 42 g proteína

Valores aproximados por porção. O nutricionista ajusta as quantidades ao seu peso, objetivo e exames.

Como montar cada prato



Overnight oats com iogurte e frutas

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
450	25g	70g	8g

- 4 col. sopa de aveia (40 g)
- 150 g de iogurte natural
- 15 g de whey
- Manga, kiwi e maracujá
- 1 col. sopa de granola

Monte no pote à noite e deixe na geladeira. Café da manhã pronto ao acordar.



Wrap integral de atum

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
340	32g	30g	8g

- 1 tortilha integral
- 1 lata de atum em água (120 g)
- 1 col. sopa de requeijão light
- Alface, tomate, cenoura ralada

Pronto em 5 minutos: a refeição de emergência dos dias corridos.



Alcatra grelhada, mandioca e vinagrete

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
450	40g	42g	12g

- 130 g de alcatra sem gordura aparente
- 120 g de mandioca cozida
- Vinagrete: tomate, cebola, pimentão, cheiro-verde
- Folhas verdes

Carne vermelha magra 2–3x/semana ajuda ferro, B12 e saciedade.

RECEITAS · 2 DE 2

Como montar cada prato



Peixe ao forno com legumes assados

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
420	36g	34g	13g

- 160 g de pescada ou merluza
- 250 g de legumes: abobrinha, berinjela, pimentões, batata
- Tomate-cereja e cebola roxa
- 2 col. chá de azeite, ervas e limão

Tudo na mesma assadeira, 200 °C por 30 min. Rende 2–3 refeições: cozinhe uma vez, coma a semana.



Strogonoff leve de frango

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
450	46g	40g	10g

- 130 g de frango em cubos
- 60 g de iogurte natural (no lugar do creme de leite)
- Champignon e molho de tomate
- 5 col. sopa de arroz
- Salada verde

Desligue o fogo antes de juntar o iogurte para não talhar. Sabor de domingo, conta de dia útil.



Hambúrguer caseiro no pão integral

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
650	42g	60g	25g

- 120 g de patinho moído moldado
- Pão de hambúrguer integral
- 1 fatia de queijo
- Alface, tomate, cebola roxa
- 150 g de batata no forno

A refeição social da semana, feita em casa e com proteína de verdade. Prazer sem culpa e sem exagero.

MONITORAMENTO

O que medir e quando acender o alerta

INDICADOR	COMO ACOMPANHAR	SINAL DE ALERTA
Peso	1x/semana · média mensal	+2 kg sobre o peso-meta: ativar Protocolo de Retorno
Força	Teste a cada 12 semanas	Estagnação: revise o sono, a proteína e a progressão
Medidas	Cintura 1x/mês	+3 cm na cintura: ativar Protocolo de Retorno
Hábitos	Treinos e passos da semana	2 semanas abaixo da meta: replaneje a agenda

Protocolo de Retorno · 14 dias

Ative ao primeiro sinal vermelho. Agir cedo resolve com pouco.

- Proteína de volta a 1,8 g/kg
- Carboidrato reduzido nos jantares por 2 semanas
- 10.000 passos/dia sem exceção
- Registro alimentar por 14 dias
- Treino mantido e conversa com o profissional

EVITE

Os erros que mais causam perda muscular e reganho

- Abandonar a musculação quando o peso estabiliza
- Voltar ao "tudo ou nada" na alimentação
- Compensar exageros com aeróbico excessivo
- Parar de se pesar por medo do número
- Achar que manutenção é passiva

"Mais não é melhor quando o corpo está em adaptação metabólica."

Princípio do mínimo eficaz: volume moderado, intensidade controlada e frequência sustentável.

ENCERRAMENTO · PROGRAMA 3

Um corpo que se movimenta com força aprende que o novo peso é funcional.

Este programa não termina. Ele vira o seu estilo de vida.

Programa aplicado com acompanhamento do médico prescritor, do nutricionista e do personal trainer. A dose, o desmame e os ajustes individuais são definidos pela equipe.