

Projeto Patrimônio Muscular

Código: HIP-M-50-60-INT-ACA · **Categoria:** Hipertrofia Masculino · **Faixa etária:** 50–60 anos · **Nível:** Intermediário · **Ambiente:** Academia
Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 4x/semana

Você construiu — agora proteja. Programa intermediário para homens de 50 a 60 anos que já treinam e querem manter (e refinar) sua massa magra: estímulos inteligentes, cargas seguras e estratégia anti-sarcopenia para preservar seu maior patrimônio físico.

Visão Geral

Mesociclo intermediário de **manutenção de massa magra** em divisão superior/inferior (4x/semana): volume moderado, intensidade controlada (sempre 1–2 repetições em reserva) e ênfase anti-sarcopenia — frequência 2x por grupo muscular, prioridade para os grandes grupos de membros inferiores e estímulo de força submáxima que preserva densidade óssea. Para o homem de 50–60 anos com estrada de treino, manter é evoluir: o programa sustenta a tonelagem semanal em nível estável e seguro, com máquinas nos pontos de maior risco e pesos livres nos padrões consolidados. Semana 1 calibra; semanas 2–3 progridem de forma conservadora; semana 4 intensifica por densidade e repetições, sem cargas máximas.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 8 min de cárdio leve + mobilidade dirigida (quadril/tornozelo nos inferiores; ombros e coluna torácica nos superiores).
- 2×15 rotações externas na polia leve antes dos dias de superiores.
- 2 séries de aproximação no primeiro exercício: 1×12 (~50%) e 1×8 (~70%) da carga de trabalho.

Treinos da Semana

Treino A — Inferiores (quadríceps e panturrilhas)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Leg press 45°	4	8–12	120s	2-0-2
2	Agachamento no Smith (amplitude confortável)	3	8–12	120s	3-0-1
3	Cadeira extensora	3	12–15	75s	2-0-2
4	Cadeira flexora	3	12–15	75s	2-0-2
5	Panturrilha em pé na máquina	3	12–15	60s	2-1-2
6	Abdominal na máquina	3	12–15	45s	2-0-2

Treino B — Superiores (empurrar)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Supino reto na máquina ou com halteres	4	8–12	90s	2-0-2
2	Supino inclinado na máquina	3	10–12	90s	2-0-2
3	Desenvolvimento na máquina	3	8–12	90s	2-0-2
4	Elevação lateral com halteres	3	12–15	60s	2-0-2
5	Tríceps na polia (corda)	3	10–15	60s	2-0-2
6	Tríceps francês com halter (bilateral)	2	10–12	60s	2-0-2

Treino C — Inferiores (posteriores e glúteos)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Levantamento terra romeno com halteres	4	8–10	120s	3-1-1
2	Mesa flexora ou cadeira flexora	3	10–15	75s	2-0-2
3	Elevação pélvica na máquina	3	10–12	90s	2-1-1
4	Afundo estático com halteres leves	3	8–10/perna	90s	2-0-1
5	Panturrilha sentada	3	15–20	45s	2-2-1
6	Prancha abdominal	3	30–40s	45s	isometria

Treino D — Superiores (puxar)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Puxada frontal na polia	4	8–12	90s	2-0-2
2	Remada articulada na máquina	3	10–12	90s	2-1-1
3	Remada baixa na polia (triângulo)	3	10–12	75s	2-0-2
4	Crucifixo invertido na máquina	3	12–15	60s	2-0-2
5	Rosca direta com barra W ou halteres	3	10–12	60s	2-0-2
6	Rosca martelo com halteres	2	12–15	60s	2-0-2

Progressão Semana a Semana

- **Semana 1 — Adaptação e aprendizado de cargas:** todas as séries com 3 repetições em reserva; confirme cargas, regulagens e amplitudes sem dor.
- **Semana 2 — Progressão:** +1–2 repetições por série dentro das faixas; nos exercícios 1 de cada treino, +2,5% de carga se o topo da faixa foi atingido; 2–3 repetições em reserva.
- **Semana 3 — Progressão:** +2,5% (menor incremento disponível) nos exercícios 1 e 2 de cada treino; topo das faixas com 2 repetições em reserva.
- **Semana 4 — Intensificação controlada:** mesmo volume; última série de cada exercício com 1 repetição em reserva e descansos dos isoladores reduzidos em 15s (densidade). Sem falha muscular, sem cargas máximas e sem técnicas de choque — manutenção é o objetivo.

Como Executar os Exercícios

Treino A



Posição inicial



Posição final

Leg press 45° — Lombar e quadril totalmente apoiados, pés na plataforma na largura dos ombros. Desça controlando até ~90° (ou menos, se houver desconforto) e empurre sem travar os joelhos. Inspire na descida, expire ao empurrar. Quadril nunca sai do banco; carga axial moderada é o estímulo ósseo certo — sem máximas.



Posição inicial



Posição final

Agachamento no Smith (amplitude confortável) — Barra sobre o trapézio, pés levemente à frente da linha da barra. Desça em 3s até a profundidade confortável e suba pelos calcanhares. Inspire na descida, expire na subida. Joelhos alinhados aos pés; amplitude é individual, não meta.



Posição inicial



Posição final

Cadeira extensora — Joelho no eixo, rolete nos tornozelos. Estenda e retorne em 2s. Expire ao estender. Retorno lento protege o joelho.




Posição inicial




Posição final

Cadeira flexora — Joelho no eixo, rolete acima dos calcanhares. Flexione e retorne controlando. Expire ao flexionar. Quadril colado no banco.



Posição inicial



Posição final

Panturrilha em pé na máquina — Ponta dos pés no apoio. Suba ao máximo, pause 1s e desça alongando. Expire ao subir. Sem quicar.



Posição inicial



Posição final

Abdominal na máquina — Eixo na altura do umbigo. Flexione contraindo o abdômen e retorne devagar. Expire ao flexionar. Movimento do abdômen, não dos braços.

Treino B

Supino reto (máquina ou halteres) — Na máquina: manoplas na altura do meio do peito, costas apoiadas. Com halteres: escápulas retraídas, desça até amplitude confortável. Empurre até quase estender e retorne controlando. Expire ao empurrar. Suba os halteres com os joelhos; amplitude sem dor no ombro.



Posição inicial



Posição final

Supino inclinado na máquina — Manoplas na altura da parte superior do peito. Empurre até quase estender e retorne devagar. Expire ao empurrar. Ombros baixos e escápulas apoiadas.




Posição inicial




Posição final

Desenvolvimento na máquina — Costas apoiadas, manoplas na altura dos ombros. Empurre até quase estender e desça até a linha das orelhas. Expire ao empurrar — sem prender a respiração. Manguito aquecido antes da primeira série.



Posição inicial



Posição final

Elevação lateral com halteres — Cotovelos semiflexionados, eleve até a linha dos ombros e desça controlando. Expire ao subir. Carga leve; sem impulso.



Posição inicial



Posição final

Tríceps na polia (corda) — Cotovelos colados ao tronco. Estenda separando as pontas da corda e retorne controlando. Expire ao estender. Cotovelos imóveis.



Posição inicial



Posição final

Tríceps francês com halter (bilateral) — Halter atrás da cabeça com as duas mãos, cotovelos para cima. Estenda os antebraços e desça controlando. Expire ao estender. Cotovelos fechados, próximos da cabeça.

Treino C



Posição inicial



Posição final

Levantamento terra romeno com halteres — Halteres à frente das coxas, joelhos semiflexionados. Quadril para trás em 3s com os halteres rente às pernas, pause 1s no alongamento e suba contraindo os glúteos. Inspire na descida, expire na subida. Coluna neutra define a amplitude; fadiga lombar = encerrar a série.



Posição inicial



Posição final

Mesa flexora ou cadeira flexora — Joelho no eixo, rolete acima dos calcanhares. Flexione e retorne controlando. Expire ao flexionar. Quadril sempre apoiado.



Posição inicial



Posição final

Elevação pélvica na máquina — Costas no apoio na altura das escápulas, almofada sobre o quadril. Suba até alinhar tronco e coxas, pause 1s e desça controlando. Expire ao subir. Sem hiperextensão lombar no topo.



Posição inicial



Posição final

Afundo estático com halteres leves — Um pé à frente e outro atrás em base estável, halteres leves. Desça em amplitude confortável e suba pelo calcanhar da frente. Inspire na descida, expire na subida. Próximo de um apoio se o equilíbrio oscilar.



Posição inicial




Posição final

Panturrilha sentada — Almofada nas coxas, ponta dos pés no apoio. Suba ao máximo, pause 2s e desça alongando. Expire ao subir. Sem pressa no fundo.



Posição inicial



Posição final

Prancha abdominal — Antebraços e pontas dos pés (ou joelhos) no chão, corpo alinhado, abdômen e glúteos contraídos. Respire normalmente. Quadril nem cai nem sobe.

Treino D



Posição inicial



Posição final

Puxada frontal na polia — Coxas travadas, pegada confortável (neutra se houver histórico de ombro). Puxe até a parte alta do peito aproximando as escápulas e retorne controlando. Expire ao puxar. Sem inclinar o tronco para trás.



Posição inicial



Posição final

Remada articulada na máquina — Peito apoiado, puxe as manoplas aproximando as escápulas, pause 1s e retorne devagar. Expire ao puxar. Peito colado no apoio.



Posição inicial




Posição final

Remada baixa na polia (triângulo) — Tronco ereto, puxe o triângulo ao abdômen e retorne controlando. Expire ao puxar. Sem balanço de tronco.



Posição inicial



Posição final

Crucifixo invertido na máquina — Peito apoiado, abra em arco até a linha dos ombros e retorne devagar. Expire ao abrir. Cotovelos em leve flexão fixa.



Posição inicial



Posição final

Rosca direta (barra W ou halteres) — Cotovelos junto ao tronco. Flexione até os ombros e desça controlando. Expire ao subir. A barra W poupa os punhos; sem balanço.



Posição inicial



Posição final

Rosca martelo com halteres — Pegada neutra, flexione e desça controlando. Expire ao subir. Cotovelos fixos.

Diretrizes de Progressão de Carga

- Progressão conservadora: uma variável por vez (repetições → carga → densidade), sempre no menor incremento disponível.
- Manter a tonelagem semanal estável já cumpre o objetivo do programa; qualquer progressão é bônus.
- Estagnação não é falha aos 50+: enquanto força e massa se mantêm de mesociclo a mesociclo, a estratégia anti-sarcopenia está funcionando.

Observações de Segurança

- Densidade óssea: a carga axial moderada e progressiva (leg press, agachamento no Smith) é o estímulo ósseo seguro — impacto e testes de carga máxima ficam fora do programa.
- Anti-sarcopenia: os dias de inferiores são os mais importantes da semana e não devem ser pulados; pernas concentram a massa que sustenta metabolismo e autonomia.
- Priorize máquinas onde houver histórico de desconforto (ombros e lombar são os pontos críticos da faixa etária); halteres apenas em padrões dominados.
- Expire no esforço, evite Valsalva prolongada e monitore a pressão arterial se houver hipertensão diagnosticada.
- Dor articular persistente (>48h) ou queda de força em duas sessões seguidas: reduza 10% das cargas na semana e reavalie.

Próximo Passo

Encadeie mesociclos contínuos deste programa rotacionando exercícios equivalentes a cada ciclo — aos 50+, a constância do estímulo é a própria periodização de longo prazo.

Fotos de exercícios: free-exercise-db (domínio público).