

Projeto Viver Bem 50+

Código: SAU-F-50-60-INI-ACA · **Categoria:** Saúde e Qualidade de Vida Feminino · **Faixa etária:** 50–60 anos · **Nível:** Iniciante · **Ambiente:** Academia

Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 3x/semana

A década de cuidar de quem sempre cuidou de todos: você. Programa de academia para mulheres de 50 a 60 anos com foco em saúde funcional: fortalecimento seguro, equilíbrio, densidade óssea e autonomia — para viver essa fase com independência, energia e leveza.

Visão Geral

Mesociclo único de 4 semanas para mulheres de 50 a 60 anos sedentárias, em retorno após longa inatividade ou com restrições médicas já avaliadas pelo médico. O foco é saúde funcional e autonomia: fortalecimento de baixo impacto com estímulo à densidade óssea, treino de equilíbrio em todas as sessões, proteção articular e condicionamento cardiovascular leve. A estrutura full body A/B/C em máquinas oferece máxima segurança, com Semana 1 de adaptação muito gradual, Semanas 2–3 de progressão suave e Semana 4 de consolidação — projetada para encadear com o próximo programa da biblioteca.

Avaliação Inicial Recomendada

- Liberação médica obrigatória nesta faixa etária, especialmente com hipertensão, osteopenia/osteoporose, diabetes, artrose ou inatividade prolongada.
- Avaliação postural, triagem de equilíbrio (apoio unipodal com supervisão) e de mobilidade de ombros, quadril e tornozelos.
- Anamnese de quedas, dores articulares, medicações em uso e aferição de pressão arterial de repouso.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 6–8 min de caminhada na esteira (sem inclinação) ou bicicleta ergométrica em ritmo confortável (RPE 3–4).
- Mobilidade articular suave: ombros, coluna torácica, quadril, joelhos e tornozelos — 8–10 repetições por articulação.
- 1 série leve (50% da carga de trabalho) do primeiro exercício de cada bloco, com atenção ao posicionamento na máquina.

Treinos da Semana

Treino A — Ênfase em membros inferiores e equilíbrio

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Leg press horizontal	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
2	Cadeira extensora	2	12–15	60s	2-0-2
3	Cadeira flexora	2	12–15	60s	2-0-2
4	Remada baixa na máquina (pegada neutra)	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
5	Panturrilha em pé com apoio das mãos	2	12–15	60s	2-1-2
6	Equilíbrio unipodal com apoio leve das mãos	2	15–20s/perna	45s	isometria

Treino B — Ênfase em membros superiores e postura

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Puxada na polia alta (pegada aberta)	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
2	Supino na máquina (chest press)	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
3	Crucifixo invertido na máquina	2	12–15	60s	2-0-2
4	Desenvolvimento de ombros na máquina (amplitude confortável)	2	12–15	60s	2-0-2
5	Rosca direta com halteres leves sentada	2	12–15	60s	2-0-2
6	Abdominal no solo com pés apoiados (amplitude parcial)	2	10–12	60s	2-0-2

Treino C — Full body com foco em autonomia funcional

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Sentar e levantar do banco (peso corporal)	2–3	10–12	60–90s	2-1-2
2	Cadeira abduutora	2	12–15	60s	2-0-2
3	Remada na máquina (pegada pronada)	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
4	Supino inclinado na máquina	2	12–15	60s	2-0-2
5	Elevação pélvica no solo	2	12–15	60s	2-1-2
6	Caminhada em linha reta (calcanhar-ponta) com supervisão	2	10 passos	45s	controlada

Condicionamento: 10–15 min ao final de cada sessão — caminhada na esteira, bicicleta ergométrica ou elíptico em intensidade leve a moderada (RPE 4–6), sempre de baixo impacto e com a conversa possível durante todo o esforço.

Mobilidade/Alongamento final: 5–10 min — alongamento de isquiotibiais sentada, panturrilhas na parede, peitoral na porta, flexores de quadril com apoio, gato-camelo suave e respiração diafragmática (5 ciclos lentos).

Progressão Semana a Semana

- **Semana 1 — Adaptação muito gradual:** 2 séries por exercício, cargas muito confortáveis (RPE 5), prioridade total em aprender as máquinas, amplitudes sem dor e exercícios de equilíbrio com apoio firme. Condicionamento de 10 min.

- **Semana 2 — Progressão suave:** manter 2 séries, ajustar cargas para RPE 5–6, ampliar discretamente as amplitudes confortáveis. Condicionamento de 12 min.
- **Semana 3 — Progressão suave:** 3 séries nos exercícios principais (nº 1 e 4 de cada treino), RPE 6; reduzir gradualmente o apoio das mãos nos exercícios de equilíbrio, se seguro. Condicionamento de 15 min.
- **Semana 4 — Consolidação:** manter o volume da Semana 3 com técnica estável, RPE 6–7 nos principais. Reavaliar equilíbrio, dores e disposição antes de avançar de programa.

Como Executar os Exercícios

Treino A

Leg press horizontal — Sente-se com calma, segurando nos apoios laterais, e mantenha costas e cabeça totalmente apoiadas no encosto, com os pés na plataforma na largura dos ombros. Empurre a plataforma estendendo os joelhos sem travá-los e retorne de forma controlada até cerca de 90° de flexão. Expire ao empurrar, inspire ao retornar — nunca prenda a respiração. Não desça além do confortável nem deixe a lombar descolar do encosto.

Cadeira extensora — Ajuste o encosto para que a dobra dos joelhos fique alinhada ao eixo de giro da máquina e o rolo apoie um pouco acima dos tornozelos; segure nas alças laterais para estabilizar. Estenda os joelhos até quase a extensão completa e desça devagar, controlando o peso na volta. Expire ao estender, inspire ao descer. Evite "chutar" o peso ou deixar as placas baterem; em caso de desconforto no joelho, reduza a amplitude.

Cadeira flexora — Ajuste a máquina para que os joelhos fiquem alinhados ao eixo de giro e o rolo apoie atrás dos tornozelos. Flexione os joelhos puxando o rolo em direção aos glúteos e retorne lentamente à posição inicial. Expire ao flexionar, inspire ao voltar. Mantenha o quadril colado ao banco, sem arquear a lombar.

Remada baixa na máquina (pegada neutra) — Sente-se com o peito apoiado no suporte (quando houver) e o tronco ereto, segurando as manoplas com as palmas voltadas uma para a outra. Puxe os cotovelos para trás, rente ao corpo, aproximando as escápulas, e retorne estendendo os braços com controle. Expire ao puxar, inspire ao voltar. Não use impulso do tronco — o movimento vem dos braços e das costas.

Panturrilha em pé com apoio das mãos — Em pé, de frente para uma barra ou máquina firme, apoie as duas mãos para garantir o equilíbrio, com os pés na largura do quadril. Suba na ponta dos pés o mais alto que conseguir com conforto, segure 1 segundo e desça devagar. Expire ao subir, inspire ao descer. Mantenha sempre as mãos no apoio — o objetivo é fortalecer, não testar o equilíbrio aqui.

Equilíbrio unipodal com apoio leve das mãos — Em pé ao lado de um apoio firme, toque-o levemente com os dedos e eleve um dos pés do chão, mantendo o tronco ereto e o olhar fixo em um ponto à frente. Sustente o tempo indicado respirando normalmente e troque de perna. Faça sempre ao alcance do apoio e com calçado estável; se oscilar, segure firme, recupere-se e recomece.

Treino B

Puxada na polia alta (pegada aberta) — Sente-se com as coxas firmes sob o apoio e segure a barra com pegada um pouco mais aberta que a largura dos ombros. Puxe a barra até a parte alta do peito, aproximando as escápulas, e retorne controlando a subida da barra. Expire ao puxar, inspire ao subir. Não puxe a barra atrás da nuca nem incline o tronco exageradamente para trás.

Supino na máquina (chest press) — Ajuste o banco para que as manoplas fiquem na altura do meio do peito, com costas e cabeça apoiadas no encosto. Empurre as manoplas à frente até quase estender os cotovelos e retorne devagar até sentir leve alongamento no peito. Expire ao empurrar, inspire ao voltar — sem prender o ar, principalmente se houver hipertensão. Mantenha os ombros relaxados (longe das orelhas) e não trave os cotovelos.

Crucifixo invertido na máquina — Sente-se de frente para o encosto, com o peito apoiado e as manoplas na altura dos ombros. Abra os braços para trás em arco, até a linha do tronco, aproximando as escápulas, e retorne devagar. Expire ao abrir, inspire ao voltar. Mantenha os cotovelos levemente flexionados e evite usar impulso.

Desenvolvimento de ombros na máquina (amplitude confortável) — Ajuste o banco para que as manoplas fiquem na altura dos ombros, com costas totalmente apoiadas. Empurre para cima até quase estender os cotovelos e desça devagar somente até a altura que não gere desconforto (por volta das orelhas). Expire ao subir, inspire ao descer, sem prender a respiração. Não force amplitude no ombro — trabalhe apenas no arco de movimento sem dor.

Rosca direta com halteres leves sentada — Sente-se em um banco com encosto, costas apoiadas e pés firmes no chão, segurando os halteres ao lado do corpo com as palmas para frente. Flexione os cotovelos levando os halteres em direção aos ombros e desça com controle total. Expire ao subir, inspire ao descer. Fazer sentada protege o equilíbrio e a lombar — mantenha os cotovelos junto ao tronco, sem balançar.

Abdominal no solo com pés apoiados (amplitude parcial) — Deite-se de costas com joelhos dobrados, pés apoiados no chão e mãos cruzadas no peito. Eleve apenas a cabeça e os ombros do chão, olhando para o teto, e desça devagar — a amplitude é curta de propósito. Expire ao subir, inspire ao descer. Não puxe o pescoço; para deitar e levantar do colchonete, role de lado e use as mãos como apoio.

Treino C

Sentar e levantar do banco (peso corporal) — Fique em pé de costas para um banco firme, pés na largura dos ombros e braços estendidos à frente para equilibrar. Desça empurrando o quadril para trás até tocar levemente o banco (pode sentar por completo no início) e levante pressionando os calcanhares no chão. Inspire ao descer, expire ao subir. Desça sempre com controle, sem "despenca", e mantenha os joelhos na direção das pontas dos pés; se precisar, use as mãos nas coxas para ajudar a subir.

Cadeira abductora — Sente-se com as costas apoiadas no encosto e a parte externa das coxas contra os apoios. Abra as pernas contra a resistência até a amplitude confortável e retorne fechando devagar. Expire ao abrir, inspire ao fechar. Mantenha o tronco apoiado durante toda a série, sem inclinar para frente.

Remada na máquina (pegada pronada) — Sente-se com o peito apoiado no suporte, segurando as manoplas com as palmas voltadas para baixo e cotovelos mais abertos. Puxe as manoplas em direção ao tronco, levando os cotovelos para trás na altura dos ombros, e retorne com controle. Expire ao puxar, inspire ao voltar. Não eleve os ombros em direção às orelhas durante a puxada.

Supino inclinado na máquina — Ajuste o banco inclinado para que as manoplas fiquem na altura da parte superior do peito, com costas apoiadas. Empurre as manoplas para cima e à frente até quase estender os cotovelos e retorne devagar. Expire ao empurrar, inspire ao voltar. Mantenha os pés firmes no chão e não arqueie a lombar para "ajudar" o movimento.

Elevação pélvica no solo — Deite-se de costas no colchonete, joelhos dobrados e pés apoiados no chão na largura do quadril. Eleve o quadril contraindo os glúteos até alinhar joelhos, quadril e ombros, segure 1 segundo e desça devagar. Expire ao subir, inspire ao descer. Suba só até onde for confortável, sem arquear excessivamente a lombar; role de lado para deitar e levantar do chão com segurança.

Caminhada em linha reta (calcanhar-ponta) com supervisão — Em pé, ao lado de uma parede ou barra para apoio imediato, caminhe em linha reta encostando o calcanhar de um pé na ponta do outro a cada passo. Mantenha o tronco ereto, o olhar à frente e os braços levemente abertos para equilibrar, respirando normalmente. Faça sempre com supervisão e perto de um apoio; se oscilar, pare, segure-se e recomece com passos mais curtos.

Mobilidade e Alongamento Final

Alongamento de isquiotibiais sentada — Sentada na ponta de um banco, estenda uma perna à frente com o calcanhar no chão e incline o tronco para frente a partir do quadril, mantendo a coluna alongada. Sustente 20–30

segundos sentindo tensão confortável atrás da coxa e troque de perna. Respire de forma lenta e contínua. Alongar sentada é mais seguro para o equilíbrio — incline-se até a tensão leve, nunca dor.

Panturrilhas na parede — De frente para a parede, apoie as duas mãos nela e leve uma perna para trás com o calcanhar no chão e o joelho estendido. Avance suavemente o quadril até sentir o alongamento na panturrilha de trás e sustente 20–30 segundos por perna. Respiração lenta e tranquila. Mantenha as mãos na parede o tempo todo para garantir estabilidade.

Peitoral na porta — Apoie o antebraço no batente da porta com o cotovelo na altura do ombro. Gire suavemente o tronco para o lado oposto até sentir o alongamento no peito e sustente 20–30 segundos de cada lado. Respiração lenta e tranquila. Se sentir formigamento no braço, reduza a intensidade do alongamento.

Flexores de quadril com apoio — Em posição de afundo, com um joelho apoiado no colchonete e o outro pé à frente, segure em um banco ou apoio firme para equilibrar. Avance suavemente o quadril para frente até sentir o alongamento na frente do quadril da perna de trás e sustente 20–30 segundos por lado. Respire de forma lenta e contínua. Use sempre o apoio para entrar e sair da posição com segurança.

Gato-camelo suave — Em quatro apoios, com mãos sob os ombros e joelhos sob o quadril, arredonde as costas para cima soltando a cabeça (gato) e depois deixe a barriga descer arqueando suavemente (camelo). Alterne lentamente, acompanhando a respiração: expire ao arredondar, inspire ao arquear. Movimento pequeno e sem dor — não force o final da amplitude.

Respiração diafragmática — Sentada ou deitada confortavelmente, coloque uma mão sobre o abdômen. Inspire lentamente pelo nariz deixando a barriga expandir e expire devagar pela boca, esvaziando por completo, em 5 ciclos lentos. Se sentir tontura, respire em ritmo natural e reduza a profundidade.

Diretrizes de Progressão de Carga

- Aumente a carga apenas quando completar 15 repetições em todas as séries com técnica perfeita e folga clara — nesta faixa etária, a pressa é o maior risco.
- Incrementos mínimos: a menor placa disponível da máquina (ou 2–5%).
- Diante de qualquer desconforto articular, dor lombar ou instabilidade, reduza carga e amplitude imediatamente e comunique o profissional.

Observações de Segurança

- Trabalhe sempre entre RPE 5 e 7 (esforço leve a moderado); evite prender a respiração durante as repetições (manobra de Valsalva), especialmente com hipertensão.
- Interrompa o treino diante de: tontura, dor ou pressão no peito, palpitações, falta de ar desproporcional, dor articular aguda ou alteração de equilíbrio fora do habitual.
- Hidrate-se antes, durante e após o treino; use calçado estável e realize os exercícios de equilíbrio sempre próximos a um apoio.
- Mantenha acompanhamento médico regular, em especial com osteoporose, hipertensão ou diabetes. Este roteiro é uma ferramenta profissional de treino e não substitui orientação médica.

Próximo Passo

Após as 4 semanas, encadeie com o SAU-F-20-60-INT-ACA (Projeto Corpo Livre) se a base estiver sólida, ou repita o mesociclo com cargas atualizadas para consolidar equilíbrio e confiança.