

Projeto Primeiro Contorno

Código: DEF-F-20-39-INI-ACA · **Categoria:** Definição Muscular Feminino · **Faixa etária:** 20–39 anos ·
Nível: Iniciante · **Ambiente:** Academia
Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 3x/semana

A definição que você quer começa pelos fundamentos certos. Programa para mulheres de 20 a 39 anos que estão começando e querem revelar contornos, firmar o corpo e reduzir medidas — com treinos de academia guiados, progressão segura e estratégia que une tônus muscular e queima de gordura.

Visão Geral

O objetivo do mesociclo é construir base muscular enquanto inicia o processo de redução de gordura, condição indispensável para revelar contornos. A estrutura full body A/B/C garante frequência 2–3x por grupo muscular semanal — o estímulo mais eficiente para iniciantes — com cargas na faixa de 8–12 repetições nos compostos, descansos curtos (45–75s) e componente cardiometabólico ao final de cada sessão. Na faixa de 20–39 anos a recuperação tende a ser rápida, o que permite progressão consistente de carga já a partir da Semana 2, desde que a técnica esteja consolidada na Semana 1.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 5 min de cardio leve (esteira inclinada ou bicicleta, percepção de esforço 4–5/10)
- Mobilidade: círculos de quadril, ombros e tornozelos — 8 repetições cada
- 1–2 séries de aproximação (50–60% da carga de trabalho) no primeiro exercício do dia

Treinos da Semana

Treino A — Full Body (ênfase inferior/glúteos)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento no Smith	3	10–12	75s	2-0-2
2	Leg press 45°	3	10–12	75s	2-0-2
3	Cadeira flexora	3	10–12	60s	2-1-2
4	Puxada alta na polia (pegada aberta)	3	10–12	60s	2-0-2
5	Desenvolvimento de ombros com halteres	3	10–12	60s	2-0-2
6	Elevação pélvica com barra	3	12	60s	2-1-1
7	Prancha frontal	3	30–40s	45s	isometria

Treino B — Full Body (ênfase superior)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Supino reto na máquina	3	10–12	75s	2-0-2
2	Remada baixa na polia	3	10–12	75s	2-1-2
3	Elevação lateral com halteres	3	12	60s	2-0-2
4	Cadeira extensora	3	12	60s	2-1-2
5	Stiff com halteres	3	10–12	75s	3-0-2
6	Tríceps na polia (corda)	3	12	45s	2-0-2
7	Abdominal infra no banco	3	12–15	45s	2-0-2

Treino C — Full Body (ênfase metabólica)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento goblet com halter	3	12	60s	2-0-2
2	Afundo alternado com halteres	3	10/perna	60s	2-0-2
3	Puxada alta na polia (pegada neutra)	3	10–12	60s	2-0-2
4	Supino inclinado com halteres	3	10–12	60s	2-0-2
5	Cadeira abduutora	3	15	45s	2-1-2
6	Rosca direta com halteres	3	12	45s	2-0-2
7	Prancha lateral	3	20–30s/lado	45s	isometria

Cardio/Finalizador: ao final de A e B, 15–20 min de cardio moderado (60–70% FCmáx — caminhada inclinada ou bicicleta). No treino C, finalizador metabólico: 3 rodadas de 30s de polichinelo + 30s de mountain climber + 30s de descanso.

Progressão Semana a Semana

- **Semana 1 — Adaptação:** foco total na técnica. Cargas que permitam terminar as séries com 3–4 repetições de reserva (RIR 3–4). Cardio: 15 min.
- **Semana 2 — Progressão:** aumentar carga em 5–10% nos exercícios dominados (RIR 2–3). Cardio: 18 min.
- **Semana 3 — Progressão:** manter cargas da Semana 2 e reduzir descansos em 15s nos isolados (RIR 2). Cardio: 20 min.
- **Semana 4 — Intensificação:** levar a última série de cada exercício até RIR 0–1; finalizador metabólico ao final dos três treinos (não apenas no C). Cardio moderado mantido em 20 min.

Como Executar os Exercícios

Treino A

Agachamento no Smith — Posicione a barra sobre o trapézio (não sobre o pescoço), pés na largura dos ombros e levemente à frente da linha da barra. Destrave, desça flexionando joelhos e quadril até as coxas ficarem próximas do paralelo e suba estendendo as pernas por completo. Inspire na descida, expire na subida. Não deixe os joelhos colapsarem para dentro; mantenha os calcanhares firmes no chão.

Leg press 45° — Sente com a lombar e o quadril totalmente apoiados no encosto e os pés na plataforma na largura dos ombros. Destrave, desça a plataforma controlando até os joelhos chegarem perto de 90° e empurre de volta sem travar os joelhos no topo. Inspire na descida, expire ao empurrar. Não deixe o quadril descolar do banco no fundo do movimento — isso arredonda a lombar.

Cadeira flexora — Sente com o encosto ajustado e o rolo apoiado logo acima dos calcanhares, segurando as alças laterais. Flexione os joelhos puxando o rolo para baixo até a contração máxima do posterior de coxa e retorne devagar à posição inicial. Expire ao flexionar, inspire ao retornar. Não deixe o quadril levantar do banco durante a flexão.

Puxada alta na polia (pegada aberta) — Sente com as coxas travadas sob o apoio e segure a barra com pegada pronada mais larga que os ombros. Puxe a barra até a parte alta do peito aproximando as escápulas e retorne controlando até quase estender os braços. Expire ao puxar, inspire ao retornar. Evite inclinar o tronco para trás ou usar impulso; o movimento nasce nas costas, não nos braços.

Desenvolvimento de ombros com halteres — Sentada com encosto, segure os halteres na altura das orelhas com as palmas para frente. Empurre para cima até quase estender os cotovelos e desça controlando até a posição inicial. Expire ao subir, inspire ao descer. Não arqueie a lombar para empurrar; mantenha o core contraído e as costelas baixas.

Elevação pélvica com barra — Apoie as escápulas na borda do banco, barra acolchoada sobre o quadril e pés na largura do quadril. Eleve o quadril até alinhar joelhos, quadril e ombros, contraia o glúteo por 1s no topo e desça controlando. Expire ao subir. Não hiperestenda a lombar no topo; o movimento termina na contração do glúteo, com o queixo levemente recolhido.

Prancha frontal — Apoie os antebraços no chão com os cotovelos sob os ombros e o corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Contraia abdômen e glúteos e sustente a posição respirando de forma contínua, sem prender o ar. Não deixe o quadril cair nem subir demais; se a lombar incomodar, encerre a série.

Treino B

Supino reto na máquina — Ajuste o banco para que as manoplas fiquem na linha do meio do peito, pés firmes no chão. Empurre as manoplas à frente até quase estender os cotovelos e retorne controlando até sentir leve alongamento no peitoral. Expire ao empurrar, inspire ao retornar. Mantenha as escápulas retraídas e os ombros para baixo durante toda a série.

Remada baixa na polia — Sentada com joelhos semiflexionados, segure o triângulo com o tronco ereto. Puxe em direção ao abdômen levando os cotovelos para trás e aproximando as escápulas, depois retorne controlando sem deixar o peso puxar o tronco à frente. Expire ao puxar. Evite balançar o tronco; o movimento é de costas e braços, não da lombar.

Elevação lateral com halteres — Em pé, halteres ao lado do corpo e cotovelos levemente flexionados. Eleve os braços pelas laterais até a altura dos ombros e desça devagar, resistindo ao peso. Expire ao subir. Não use impulso do tronco nem ultrapasse a linha dos ombros.

Cadeira extensora — Sente com o joelho alinhado ao eixo da máquina e o rolo sobre os tornozelos. Estenda os joelhos até quase a extensão completa, segure 1s e desça controlando. Expire ao estender. Não "chute" o peso; a descida controlada protege o joelho.

Stiff com halteres — Em pé, halteres à frente das coxas e joelhos semiflexionados. Desça empurrando o quadril para trás, deslizando os halteres rente às pernas até sentir alongar o posterior de coxa, e suba contraindo os glúteos. Inspire na descida, expire na subida. Coluna neutra do início ao fim; se a lombar arredondar, encurte a amplitude.

Tríceps na polia (corda) — De frente para a polia alta, segure a corda com os cotovelos colados ao tronco. Estenda os cotovelos para baixo afastando levemente as pontas da corda no final e retorne controlando. Expire ao estender. Os cotovelos não saem do lugar; quem se move é apenas o antebraço.

Abdominal infra no banco — Sentada na borda do banco, apoie as mãos atrás do quadril e incline levemente o tronco para trás. Traga os joelhos em direção ao peito contraindo o abdômen baixo e estenda as pernas sem tocá-las no chão. Expire ao recolher os joelhos. Não arqueie a lombar ao estender as pernas; encurte a amplitude se necessário.

Treino C

Agachamento goblet com halter — Segure um halter na vertical junto ao peito, cotovelos apontando para baixo, pés um pouco mais largos que os ombros. Agache empurrando o quadril para trás e os joelhos na direção das pontas dos pés até a profundidade confortável, e suba. Inspire na descida, expire na subida. Mantenha o tronco ereto e os calcanhares no chão; o halter junto ao peito serve de contrapeso.

Afundo alternado com halteres — Em pé com halteres ao lado do corpo, dê um passo à frente e desça flexionando os dois joelhos até o de trás quase tocar o chão. Empurre o chão com a perna da frente para voltar e alterne os lados. Expire na subida. O joelho da frente acompanha a linha do pé sem desabar para dentro; tronco sempre ereto.

Puxada alta na polia (pegada neutra) — Mesma mecânica da puxada com pegada aberta, mas segurando o triângulo (palmas frente a frente), o que reduz o estresse nos ombros e enfatiza mais o meio das costas. Puxe até a parte alta do peito e retorne controlando. Expire ao puxar. Mantenha o peito aberto e evite encolher os ombros em direção às orelhas.

Supino inclinado com halteres — Deite no banco inclinado (30–45°) com os halteres na linha do peito superior, palmas para frente. Empurre para cima até quase estender os cotovelos e desça controlando até a altura do peito. Expire ao empurrar, inspire ao descer. Não desça os cotovelos muito abaixo da linha do tronco; escápulas retraídas e ombros estáveis.

Cadeira abdução — Sente com a lombar apoiada e a face externa das coxas contra os apoios. Afaste as pernas contra a resistência, segure 1s na abertura máxima e retorne controlando, sem deixar as placas baterem. Expire ao abrir. Não use impulso; sinta a contração no lateral do glúteo a cada repetição.

Rosca direta com halteres — Em pé, halteres ao lado do corpo com palmas para frente e cotovelos junto ao tronco. Flexione os cotovelos elevando os halteres até a altura dos ombros e desça controlando até estender. Expire ao subir. Não balance o tronco nem projete os cotovelos para frente.

Prancha lateral — Deite de lado com o antebraço no chão e o cotovelo sob o ombro, pés empilhados. Eleve o quadril até formar uma linha reta da cabeça aos pés e sustente respirando normalmente, com o pescoço alinhado à coluna. Não deixe o quadril ceder em direção ao chão; mantenha o ombro afastado da orelha.

Finalizador Metabólico

Polichinelo — Em pé, salte abrindo as pernas e elevando os braços acima da cabeça, retornando à posição inicial em seguida. Mantenha ritmo constante e aterrissagem suave na ponta dos pés, com respiração fluida. Se houver desconforto nos joelhos, faça a versão sem salto, abrindo uma perna de cada vez.

Mountain climber — Em prancha alta com as mãos sob os ombros, traga um joelho de cada vez em direção ao peito em ritmo de corrida. Mantenha o quadril baixo e estável e a respiração ritmada. Não deixe o quadril subir demais nem os ombros saírem da linha das mãos.

Diretrizes de Progressão de Carga

- Quando atingir o topo da faixa de repetições em todas as séries com técnica perfeita, aumente 5–10% na sessão seguinte (princípio da dupla progressão).
- Registre as cargas em todas as sessões — a comparação semanal é o critério objetivo de progresso.
- Nunca sacrifique amplitude de movimento para subir carga; em caso de dúvida, mantenha a carga e melhore a execução.

Observações de Segurança

- Na faixa de 20–39 anos a recuperação é favorável, mas iniciantes devem respeitar pelo menos 24–48h entre sessões (estrutura segunda/quarta/sexta recomendada).
- Dores articulares (e não musculares) são sinal de ajuste técnico necessário — reduza a carga e revise a execução antes de progredir.
- Em fase de déficit calórico, priorize sono (7–8h) e ingestão proteica adequada para preservar massa magra.

Próximo Passo

Ao concluir o mesociclo, encadeie com o **DEF-F-20-39-INT-ACA — Projeto Corpo em Alta Definição**, que eleva a frequência para 4x/semana e introduz técnicas de intensificação.