

Projeto Shape Atemporal

Código: DEF-F-40-60-INT-ACA · **Categoria:** Definição Muscular Feminino · **Faixa etária:** 40–60 anos ·
Nível: Intermediário · **Ambiente:** Academia
Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 4x/semana

O shape dos sonhos não tem idade. Programa intermediário para mulheres de 40 a 60 anos que já treinam e querem um corpo definido, harmônico e forte — combinando estímulos de hipertrofia e definição com a estratégia certa para essa fase da vida.

Visão Geral

Mesociclo de definição com divisão superior/inferior 4x/semana: cada grupo muscular é estimulado 2x na semana com compostos em 8–12 repetições — a faixa que melhor preserva massa magra durante a redução de gordura — e descansos de 45–75s para alta densidade. Na faixa de 40–60 anos, o treino combina seleção de exercícios articularmente segura (máquinas e halteres predominando sobre barras pesadas), aquecimento estendido e progressão de carga ligeiramente mais conservadora; em contrapartida, a praticante intermediária já tolera técnicas de intensificação controladas, introduzidas na Semana 4 para o pico metabólico do ciclo.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 6–8 min de cardio leve (elíptico, bicicleta ou esteira inclinada)
- Mobilidade dinâmica do dia: quadril e tornozelos (inferior) ou ombros e torácica (superior) — 10 repetições por padrão
- 2 séries de aproximação (50% e 70% da carga) no primeiro composto do dia

Treinos da Semana

Treino A — Inferior (quadríceps + glúteos)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Leg press 45°	4	10–12	75s	2-0-2
2	Agachamento goblet com halter	3	10–12	75s	2-0-2
3	Búlgaro com halteres (amplitude confortável)	3	8–10/perna	60s	2-0-2
4	Cadeira extensora	3	12	45s	2-1-2
5	Elevação pélvica na máquina	4	10–12	60s	2-1-1
6	Cadeira abduutora	3	15	45s	2-1-2
7	Panturrilha em pé	3	12–15	45s	2-1-2

Treino B — Superior (empurrar + puxar)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Supino inclinado com halteres	4	8–10	75s	2-0-2
2	Puxada alta na polia (pegada neutra)	4	8–10	75s	2-1-2
3	Desenvolvimento de ombros na máquina	3	10–12	60s	2-0-2
4	Remada baixa na polia	3	10–12	60s	2-1-2
5	Elevação lateral com halteres	3	12–15	45s	2-0-2
6	Tríceps na polia (corda)	3	12	45s	2-0-2
7	Abdominal crunch na máquina	3	12–15	45s	2-1-2

Treino C — Inferior (posterior + glúteos)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Levantamento terra romeno com halteres	4	8–10	75s	3-0-2
2	Mesa flexora	4	10–12	60s	2-1-2
3	Agachamento sumô com halter	3	10–12	60s	2-0-2
4	Coice na polia (glúteo)	3	12/perna	45s	2-1-2
5	Cadeira flexora	3	12	45s	2-1-2
6	Abdução de quadril na polia baixa	3	15/perna	45s	2-0-2
7	Prancha frontal	3	30s	45s	isometria

Treino D — Superior (detalhe e densidade)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Remada na máquina (apoio de tronco)	4	8–10	75s	2-1-2
2	Supino na máquina (chest press)	3	10–12	60s	2-0-2
3	Crucifixo invertido na máquina	3	12–15	45s	2-1-2
4	Elevação lateral na polia (unilateral)	3	12–15	45s	2-0-2
5	Rosca direta com halteres	3	10–12	45s	2-0-2
6	Tríceps testa com halteres	3	10–12	45s	2-0-2
7	Abdominal infra no banco + prancha lateral	3	12 + 20s/lado	45s	2-0-2

Cardio/Finalizador: após A e B, 20 min de cardio moderado de baixo impacto (65–70% FC_{máx}). Após C e D, finalizador metabólico de baixo impacto: 4 rodadas de 30s de bicicleta forte + 12 agachamentos goblet leves + 45s de descanso.

Progressão Semana a Semana

- **Semana 1 — Adaptação:** calibrar cargas com RIR 3; consolidar a logística superior/inferior. Cardio: 15–20 min.
- **Semana 2 — Progressão:** +2,5–5% nos compostos (RIR 2). Cardio: 20 min, finalizadores completos.
- **Semana 3 — Progressão:** manter cargas, reduzir descanso dos isolados para 45s; última série a RIR 1.

- **Semana 4 — Intensificação:** bi-sets nos isolados (extensora + abduutora; elevação lateral + crucifixo invertido; rosca + tríceps); finalizador vira HIIT de baixo impacto na bicicleta: 8x 20s forte/40s leve após os quatro treinos.

Como Executar os Exercícios

Treino A

Leg press 45° — Sente com a lombar e o quadril totalmente apoiados no encosto e os pés na plataforma na largura dos ombros. Desça a plataforma devagar até os joelhos chegarem perto de 90° e empurre de volta sem travar os joelhos no topo. Inspire na descida, expire ao empurrar. Não deixe o quadril descolar do banco no fundo — isso arredonda a lombar; aos 40+, amplitude confortável vale mais que profundidade.

Agachamento goblet com halter — Segure um halter na vertical junto ao peito, cotovelos para baixo, pés um pouco mais largos que os ombros. Agache empurrando o quadril para trás até a profundidade confortável para os joelhos e suba. Inspire na descida, expire na subida. Tronco ereto e calcanhares no chão; o halter junto ao peito serve de contrapeso.

Búlgaro com halteres (amplitude confortável) — Em pé de costas para um banco, apoie o peito de um dos pés sobre ele e segure os halteres ao lado do corpo. Desça flexionando o joelho da frente apenas até a profundidade que não gere desconforto no joelho e suba empurrando o chão. Expire na subida. Joelho da frente alinhado com o pé; se houver instabilidade, faça ao lado de um apoio para a mão livre.

Cadeira extensora — Sente com o joelho alinhado ao eixo da máquina e o rolo sobre os tornozelos. Estenda os joelhos até quase a extensão completa, segure 1s e desça devagar. Expire ao estender. Não "chute" o peso; a descida lenta é o que protege a articulação do joelho.

Elevação pélvica na máquina — Ajuste o encosto nas escápulas, o apoio acolchoado sobre o quadril e os pés na plataforma na largura do quadril. Eleve o quadril até alinhar joelhos, quadril e ombros, contraia o glúteo por 1s no topo e desça controlando. Expire ao subir. Não hiperestenda a lombar no topo; o movimento termina na contração do glúteo, com o queixo levemente recolhido.

Cadeira abduutora — Sente com a lombar apoiada e a face externa das coxas contra os apoios. Afaste as pernas contra a resistência, segure 1s na abertura máxima e retorne controlando, sem deixar as placas baterem. Expire ao abrir. Não use impulso; sinta a contração no lateral do glúteo a cada repetição.

Panturrilha em pé — No aparelho (ou degrau), apoie a ponta dos pés e deixe os calcanhares descenderem até alongar a panturrilha. Suba na ponta dos pés o mais alto possível, segure 1s no topo e desça devagar. Expire ao subir. Amplitude completa e sem balanço; o tendão de Aquiles 40+ agradece o movimento lento e controlado.

Treino B

Supino inclinado com halteres — Deite no banco inclinado (30–45°) com os halteres na linha do peito superior, palmas para frente. Empurre para cima até quase estender os cotovelos e desça controlando até a altura do peito. Expire ao empurrar, inspire ao descer. Não desça os cotovelos muito abaixo da linha do tronco; os halteres permitem trajetória livre, mais segura para o ombro do que a barra.

Puxada alta na polia (pegada neutra) — Sente com as coxas travadas sob o apoio e segure o triângulo com as palmas frente a frente. Puxe até a parte alta do peito aproximando as escápulas e retorne devagar até quase estender os braços. Expire ao puxar. Não incline o tronco para trás nem use impulso; a pegada neutra protege os ombros.

Desenvolvimento de ombros na máquina — Ajuste o banco para que as manoplas fiquem na altura das orelhas e apoie bem as costas. Empurre para cima até quase estender os cotovelos e desça devagar. Expire ao subir. Não arqueie a lombar; se houver pinçamento no ombro, reduza a amplitude superior do movimento.

Remada baixa na polia — Sentada com joelhos semiflexionados, segure o triângulo com o tronco ereto. Puxe em direção ao abdômen levando os cotovelos para trás e aproximando as escápulas, depois retorne controlando. Expire ao puxar. Evite balançar o tronco; o movimento é de costas e braços, não da lombar.

Elevação lateral com halteres — Em pé, halteres ao lado do corpo e cotovelos levemente flexionados. Eleve os braços pelas laterais até a altura dos ombros e desça devagar. Expire ao subir. Não use impulso nem ultrapasse a linha dos ombros; controle protege o manguito rotador.

Tríceps na polia (corda) — De frente para a polia alta, segure a corda com os cotovelos colados ao tronco. Estenda os cotovelos para baixo afastando levemente as pontas da corda no final e retorne controlando. Expire ao estender. Os cotovelos não saem do lugar; quem se move é apenas o antebraço.

Abdominal crunch na máquina — Sente com o encosto ajustado, pés apoiados e mãos nas manoplas. Flexione o tronco à frente contraindo o abdômen, sem puxar com os braços, e retorne devagar. Expire ao flexionar. Movimento curto e do abdômen; não tracione o pescoço.

Treino C

Levantamento terra romeno com halteres — Em pé, halteres à frente das coxas e joelhos semiflexionados. Desça empurrando o quadril para trás, halteres deslizando rente às pernas até sentir alongar o posterior de coxa, e suba contraindo glúteos. Inspire na descida, expire na subida. Coluna neutra obrigatória; pare a descida antes de qualquer arredondamento da lombar — filme-se nas primeiras semanas.

Mesa flexora — Deite de bruços com o rolo acima dos calcanhares e o quadril pressionado contra o banco. Flexione os joelhos trazendo o rolo em direção aos glúteos e retorne controlando. Expire ao flexionar. Não deixe o quadril levantar do banco — isso transfere o trabalho para a lombar.

Agachamento sumô com halter — Pés bem mais largos que os ombros e pontas para fora, segurando um halter pendurado entre as pernas. Agache empurrando o quadril para trás e os joelhos na direção das pontas dos pés, e suba contraindo glúteos e adutores. Inspire na descida, expire na subida. Tronco ereto; joelhos seguem a linha dos pés, sem desabar para dentro.

Coice na polia (glúteo) — De frente para a polia baixa com a caneleira no tornozelo, apoie as mãos no equipamento e incline levemente o tronco. Estenda a perna para trás e para cima contraindo o glúteo no topo, e retorne controlando. Expire ao estender. Não arqueie a lombar para subir mais a perna; o movimento termina quando o glúteo contrai.

Cadeira flexora — Sente com o encosto ajustado e o rolo apoiado logo acima dos calcanhares. Flexione os joelhos puxando o rolo para baixo até a contração máxima e retorne devagar. Expire ao flexionar. Não deixe o quadril levantar do banco durante a flexão.

Abdução de quadril na polia baixa — De lado para a polia, caneleira no tornozelo da perna mais distante, mão apoiada no equipamento. Eleve a perna estendida para o lado contra a resistência e retorne controlando. Expire ao abrir. Não incline o tronco para o lado oposto; movimento curto e isolado no glúteo médio.

Prancha frontal — Apoie os antebraços no chão com os cotovelos sob os ombros e o corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Contraia abdômen e glúteos e sustente respirando de forma contínua, sem prender o ar. Não deixe o quadril cair nem subir demais; desconforto na lombar encerra a série.

Treino D

Remada na máquina (apoio de tronco) — Sente com o peito apoiado no suporte e segure as manoplas com os braços estendidos. Puxe levando os cotovelos para trás e aproximando as escápulas, depois retorne devagar. Expire ao puxar. O apoio de tronco existe para proteger a lombar — mantenha o peito colado nele a série inteira.

Supino na máquina (chest press) — Ajuste o banco para que as manoplas fiquem na linha do meio do peito, pés firmes no chão. Empurre as manoplas à frente até quase estender os cotovelos e retorne devagar. Expire ao

empurrar. Escápulas retraídas e ombros para baixo; não deixe as manoplas voltarem muito atrás da linha do tronco.

Crucifixo invertido na máquina — Sente de frente para o encosto do peck deck com os braços à frente segurando as manoplas. Abra os braços para trás em arco aproximando as escápulas e retorne controlando. Expire ao abrir. Cotovelos levemente flexionados e fixos; não encolha os ombros em direção às orelhas.

Elevação lateral na polia (unilateral) — De lado para a polia baixa, segure a manopla com a mão mais distante, cabo passando à frente do corpo. Eleve o braço pela lateral até a altura do ombro e desça controlando contra a resistência do cabo. Expire ao subir. Não compense inclinando o tronco; controle bem a descida, pois a polia mantém tensão constante.

Rosca direta com halteres — Em pé, halteres ao lado do corpo com palmas para frente e cotovelos junto ao tronco. Flexione os cotovelos elevando os halteres até a altura dos ombros e desça controlando. Expire ao subir. Não balance o tronco nem projete os cotovelos para frente.

Tríceps testa com halteres — Deitada no banco, segure os halteres acima do peito com pegada neutra e braços estendidos. Flexione apenas os cotovelos descendo os halteres ao lado da cabeça e estenda de volta. Expire ao estender. Cotovelos apontados para o teto e fixos; se houver desconforto no cotovelo, reduza a carga e a amplitude.

Abdominal infra no banco + prancha lateral — No infra: sentada na borda do banco com as mãos atrás do quadril, traga os joelhos ao peito contraindo o abdômen baixo e estenda as pernas sem tocar o chão, expirando ao recolher. Na sequência, prancha lateral: antebraço no chão com o cotovelo sob o ombro, quadril elevado e corpo em linha reta, respirando normalmente. No infra, não arqueie a lombar ao estender as pernas; na prancha, não deixe o quadril ceder em direção ao chão.

Diretrizes de Progressão de Carga

- Dupla progressão: topo da faixa em todas as séries → +2,5–5% na sessão seguinte (incrementos menores nos superiores).
- Em déficit calórico após os 40, sustentar a carga com menos descanso já é progressão real — não force recordes.
- Registre carga, repetições e qualquer desconforto articular por sessão.

Observações de Segurança

- Faixa 40–60: aquecimento completo é inegociável; articulações (ombros e joelhos) respondem mal a cargas frias.
- Prefira halteres e máquinas a barras pesadas em supino e desenvolvimento; o ombro agradece a trajetória livre.
- Recuperação: 7–8h de sono e pelo menos 1 dia de descanso entre os blocos (ex.: seg/ter + qui/sex).
- Sintomas de sobrecarga (dor articular persistente, fadiga acumulada) pedem redução de 20% do volume por uma semana.

Próximo Passo

Na sequência, repita o mesociclo com cargas superiores ou alterne com o **DEF-F-40-60-INT-ELA — Projeto Definição Sem Fronteiras** em períodos de viagem ou treino em casa.