

Projeto Definição Sem Fronteiras

Código: DEF-F-40-60-INT-ELA · **Categoria:** Definição Muscular Feminino · **Faixa etária:** 40–60 anos ·

Nível: Intermediário · **Ambiente:** Casa (elásticos de resistência)

Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 4x/semana

Definição muscular onde você estiver. Programa intermediário com elásticos de resistência para mulheres de 40 a 60 anos: tensão constante, ativação profunda e queima eficiente — em casa, na viagem ou ao ar livre. Flexibilidade total, resultado de academia.

Visão Geral

Mesociclo de definição 4x/semana em divisão superior/inferior usando elásticos de resistência (recomenda-se um kit com 3+ tensões e ponto de ancoragem para porta). O elástico oferece tensão crescente e zero impacto articular — vantagem real na faixa de 40–60 anos — e a densidade do treino (descansos de 30–60s, transições rápidas) garante o componente metabólico da definição. Como a sobrecarga absoluta é menor que na academia, a progressão usa três alavancas: elástico mais forte, encurtamento da banda (mais tensão) e aumento de repetições/tempo sob tensão. Semana 1 calibra tensões; Semanas 2–3 progridem; Semana 4 intensifica com circuitos.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 5 min de aquecimento geral: marcha estacionária, polichinelo de baixo impacto (sem salto) e círculos de braço
- Mobilidade: círculos de quadril e ombros (10 repetições), gato-camelo (8 repetições)
- 1 série leve (elástico mais fraco, 15 repetições) do primeiro exercício do dia

Treinos da Semana

Treino A — Inferior (quadríceps + glúteos)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento com banda (pisando no elástico, alças nos ombros)	4	12–15	60s	2-0-2
2	Afundo estático com elástico sob o pé da frente	3	10/perna	60s	2-0-2
3	Agachamento sumô com banda	3	12–15	45s	2-1-2
4	Elevação pélvica com banda sobre o quadril	4	15	45s	2-1-1
5	Abdução de quadril em pé com mini band	3	15/perna	30s	2-0-2
6	Caminhada lateral com mini band	3	12 passos/lado	45s	controlada
7	Prancha frontal	3	30s	45s	isometria

Treino B — Superior (empurrar + puxar)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Supino em pé com elástico ancorado na porta (altura do peito)	4	12–15	60s	2-0-2
2	Remada sentada com elástico nos pés	4	12–15	60s	2-1-2
3	Desenvolvimento de ombros pisando no elástico	3	12	45s	2-0-2
4	Puxada alta com elástico ancorado no alto da porta	3	12–15	45s	2-1-2
5	Elevação lateral com elástico sob os pés	3	15	30s	2-0-2
6	Tríceps no elástico ancorado no alto (extensão para baixo)	3	12–15	30s	2-0-2
7	Abdominal crunch com elástico ancorado embaixo	3	15	45s	2-1-2

Treino C — Inferior (posterior + glúteos)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Levantamento terra romeno pisando no elástico	4	12–15	60s	3-0-2
2	Flexão de joelho em pé com elástico no tornozelo	3	12/perna	45s	2-1-2
3	Coice de glúteo ajoelhada com elástico	3	15/perna	30s	2-1-2
4	Agachamento com banda + pausa de 2s embaixo	3	12	60s	2-2-2
5	Ponte de glúteo unilateral com mini band	3	12/perna	45s	2-1-1
6	Abdução sentada com mini band nos joelhos	3	20	30s	2-0-2
7	Prancha lateral	3	20s/lado	45s	isometria

Treino D — Superior (detalhe e densidade)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Remada unilateral com elástico ancorado (altura do peito)	4	12/braço	45s	2-1-2
2	Flexão de braços (joelhos apoiados se necessário)	3	8–12	60s	2-0-2
3	Crucifixo invertido com elástico (segurando com as duas mãos)	3	15	30s	2-1-2
4	Rosca direta pisando no elástico	3	12–15	30s	2-0-2
5	Tríceps francês com elástico nas costas	3	12–15	30s	2-0-2
6	Face pull com elástico ancorado na altura do rosto	3	15	30s	2-1-2
7	Dead bug (perna e braço alternados)	3	10/lado	45s	controlada

Cardio/Finalizador: após cada sessão, 15–20 min de caminhada acelerada (rua ou esteira) ou, dentro de casa, 8 rodadas de 30s de trabalho/30s de descanso alternando marcha rápida com joelho alto e agachamento com banda em ritmo acelerado — sempre em baixo impacto.

Progressão Semana a Semana

- **Semana 1 — Adaptação:** identificar a tensão de elástico correta para cada exercício (terminar as séries com RIR 3); apurar ancoragens e posições.
- **Semana 2 — Progressão:** encurtar a banda (pegada mais baixa/pisada mais larga) ou subir uma tensão nos exercícios dominados; RIR 2.
- **Semana 3 — Progressão:** descansos reduzidos em 15s; acrescentar pausa de 1–2s no ponto de maior tensão nos exercícios de glúteo; RIR 1–2.
- **Semana 4 — Intensificação:** transformar cada treino em 2 circuitos (exercícios 1–4 e 5–7 em sequência, sem descanso interno, 60–90s entre voltas, 3 voltas); finalizador metabólico em todas as sessões.

Como Executar os Exercícios

Treino A

Agachamento com banda (pisando no elástico, alças nos ombros) — Pise no meio do elástico com os pés na largura dos ombros e leve as alças até a altura dos ombros, cotovelos para baixo; a banda deve ficar levemente tensionada já em pé. Agache empurrando o quadril para trás até a profundidade confortável e suba contra a resistência crescente. Inspire na descida, expire na subida. Tronco ereto e joelhos alinhados com os pés; não deixe a banda puxar os ombros à frente.

Afundo estático com elástico sob o pé da frente — Em posição de passada, pise no elástico com o pé da frente e segure as alças na altura dos ombros. Desça flexionando os dois joelhos até o de trás se aproximar do chão e suba contra a tensão da banda, completando as repetições antes de trocar de perna. Expire na subida. O joelho da frente acompanha a linha do pé; verifique se a banda está bem presa sob o pé antes de começar.

Agachamento sumô com banda — Pés bem mais largos que os ombros pisando no elástico, pontas dos pés para fora, alças seguras junto ao peito. Agache empurrando o quadril para trás e suba contraindo glúteos e adutores contra a resistência. Inspire na descida, expire na subida. Joelhos seguem a linha dos pés; a pisada larga já encurta a banda — ajuste a tensão para terminar a série com esforço, não com dor.

Elevação pélvica com banda sobre o quadril — Deitada com joelhos flexionados e pés no chão, passe a banda sobre o quadril e prenda as pontas no chão com as mãos. Eleve o quadril contra a resistência até alinhar joelhos, quadril e ombros, contraia o glúteo por 1s no topo e desça controlando. Expire ao subir. Não hiperestenda a lombar no topo; o movimento termina na contração do glúteo.

Abdução de quadril em pé com mini band — Em pé com a mini band ao redor dos tornozelos e a mão em um apoio firme. Eleve uma perna estendida para o lado contra a banda e retorne controlando, sem deixar a banda "puxar" a perna de volta. Expire ao abrir. Não incline o tronco para o lado oposto; movimento curto e contraído no lateral do glúteo.

Caminhada lateral com mini band — Mini band ao redor das coxas (acima dos joelhos) ou tornozelos, joelhos semiflexionados e quadril levemente para trás, em meia-agachamento. Dê passos laterais curtos mantendo tensão constante na banda, sem juntar totalmente os pés, e complete os passos para um lado antes de voltar. Respire de forma contínua. Não deixe os joelhos desabarem para dentro entre os passos; a banda deve permanecer esticada o tempo todo.

Prancha frontal — Apoie os antebraços no chão com os cotovelos sob os ombros e o corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Contraia abdômen e glúteos e sustente respirando de forma contínua, sem prender o ar. Não deixe o quadril cair nem subir demais; desconforto na lombar encerra a série.

Treino B

Supino em pé com elástico ancorado na porta (altura do peito) — Ancore o elástico na porta na altura do peito (porta fechada no sentido da tração) e fique de costas para ela, um pé à frente do outro, alças nas mãos junto ao peito. Empurre as alças à frente até quase estender os cotovelos e retorne controlando. Expire ao empurrar. Confira a firmeza da ancoragem antes da primeira série; core contraído para não arquear a lombar.

Remada sentada com elástico nos pés — Sentada no chão com as pernas estendidas e joelhos semiflexionados, passe o elástico na sola dos pés e segure as pontas com os braços estendidos. Puxe em direção ao abdômen levando os cotovelos para trás e aproximando as escápulas, depois retorne controlando. Expire ao puxar. Tronco ereto, sem balançar; não deixe a banda escapar dos pés — enrole uma volta se necessário.

Desenvolvimento de ombros pisando no elástico — Pise no meio do elástico e leve as alças à altura das orelhas, palmas para frente. Empurre para cima até quase estender os cotovelos e desça controlando contra a tração da banda. Expire ao subir. Não arqueie a lombar; afaste os pés para aumentar a tensão apenas se conseguir manter o core firme.

Puxada alta com elástico ancorado no alto da porta — Ancore o elástico no topo da porta e ajoelhe ou sente de frente para ela, segurando as alças com os braços estendidos acima. Puxe as alças em direção à parte alta do peito aproximando as escápulas e retorne controlando. Expire ao puxar. Peito aberto e ombros longe das orelhas; afaste-se da porta para aumentar a tensão inicial.

Elevação lateral com elástico sob os pés — Pise no meio do elástico e segure as alças ao lado do corpo, cotovelos levemente flexionados. Eleve os braços pelas laterais até a altura dos ombros e desça devagar, resistindo à tração. Expire ao subir. Não use impulso nem ultrapasse a linha dos ombros; a tensão cresce no topo — controle a descida.

Tríceps no elástico ancorado no alto (extensão para baixo) — Com o elástico ancorado no alto da porta, fique de frente para ele e segure as pontas com os cotovelos colados ao tronco. Estenda os cotovelos para baixo até a extensão completa e retorne controlando. Expire ao estender. Os cotovelos não saem do lugar; não deixe a banda puxar os antebraços de volta sem controle.

Abdominal crunch com elástico ancorado embaixo — Ancore o elástico na parte baixa da porta, deite de costas com a cabeça voltada para a âncora e segure as pontas junto aos ombros. Flexione o tronco elevando ombros e escápulas do chão contra a resistência e retorne devagar. Expire ao subir. Não tracione o pescoço; o movimento é curto e parte do abdômen.

Treino C

Levantamento terra romeno pisando no elástico — Pise no meio do elástico com os pés na largura do quadril e segure as pontas à frente das coxas, joelhos semiflexionados. Desça empurrando o quadril para trás até sentir alongar o posterior de coxa e suba contraindo os glúteos contra a tensão crescente. Inspire na descida, expire na

subida. Coluna neutra obrigatória; encurte a banda na mão (e não arredonde as costas) para aumentar a dificuldade.

Flexão de joelho em pé com elástico no tornozelo — Prenda o elástico em uma âncora baixa e no tornozelo, de frente para a âncora, mãos em um apoio. Flexione o joelho trazendo o calcanhar em direção ao glúteo e retorne controlando. Expire ao flexionar. Joelhos lado a lado e quadril estável; não compense arqueando a lombar.

Coice de glúteo ajoelhada com elástico — Em quatro apoios, passe a banda na sola de um pé e prenda as pontas sob as mãos. Estenda a perna para trás e para cima contra a resistência, contraindo o glúteo no topo, e retorne controlando. Expire ao estender. Não arqueie a lombar para subir mais a perna; o pescoço permanece neutro, olhando para o chão.

Agachamento com banda + pausa de 2s embaixo — Mesma execução do agachamento com banda do Treino A, mas com pausa completa de 2s na posição mais baixa antes de subir. A pausa elimina o impulso e aumenta o tempo sob tensão. Inspire na descida, segure na pausa, expire na subida. Mantenha a tensão da banda e o tronco firme durante a pausa; não "relaxe" embaixo.

Ponte de glúteo unilateral com mini band — Deitada com joelhos flexionados e mini band acima dos joelhos, estenda uma perna mantendo as coxas paralelas. Eleve o quadril com a perna de apoio contraindo o glúteo no topo e desça controlando, completando as repetições antes de trocar. Expire ao subir. Quadril nivelado — não deixe um lado cair; a banda mantém o joelho de apoio alinhado.

Abdução sentada com mini band nos joelhos — Sentada na borda de uma cadeira firme com a mini band acima dos joelhos e pés no chão. Afaste os joelhos contra a banda, segure 1s na abertura máxima e retorne controlando. Expire ao abrir. Tronco ereto e movimento sem pressa; incline o tronco levemente à frente para aumentar a ênfase no glúteo.

Prancha lateral — Deite de lado com o antebraço no chão e o cotovelo sob o ombro, pés empilhados ou joelhos apoiados. Eleve o quadril até formar uma linha reta e sustente respirando normalmente, com o pescoço alinhado à coluna. Não deixe o quadril ceder em direção ao chão; ombro afastado da orelha.

Treino D

Remada unilateral com elástico ancorado (altura do peito) — Ancore o elástico na porta na altura do peito e fique de frente, segurando a alça com uma mão e o braço estendido. Puxe levando o cotovelo para trás rente ao tronco, aproximando a escápula da coluna, e retorne controlando. Expire ao puxar. Não gire o tronco para "ajudar" a puxada; afaste-se da âncora para aumentar a tensão.

Flexão de braços (joelhos apoiados se necessário) — Em prancha alta com as mãos um pouco mais largas que os ombros (ou joelhos apoiados na versão facilitada). Desça o peito em direção ao chão flexionando os cotovelos a ~45° do tronco e empurre de volta. Inspire na descida, expire na subida. Corpo em linha reta; não deixe o quadril cair nem os cotovelos abrirem a 90°.

Crucifixo invertido com elástico (segurando com as duas mãos) — Em pé, segure o elástico à frente do peito com as duas mãos afastadas na largura dos ombros e braços estendidos. Abra os braços para os lados esticando a banda até a linha do corpo, aproximando as escápulas, e retorne controlando. Expire ao abrir. Ombros para baixo e cotovelos levemente flexionados; encurte a pegada para aumentar a tensão.

Rosca direta pisando no elástico — Pise no meio do elástico e segure as alças com palmas para frente, cotovelos junto ao tronco. Flexione os cotovelos elevando as alças até a altura dos ombros e desça controlando contra a tração. Expire ao subir. Não balance o tronco; a tensão máxima é no topo — não deixe a banda despencar na descida.

Tríceps francês com elástico nas costas — Passe a banda atrás das costas segurando uma ponta na lombar e leve a outra mão acima da cabeça com o cotovelo flexionado. Estenda o cotovelo para cima contra a resistência e retorne controlando. Expire ao estender. Cotovelo apontado para o teto e fixo; ajuste o comprimento da banda na mão de baixo para regular a tensão.

Face pull com elástico ancorado na altura do rosto — Ancore o elástico na altura do rosto e segure as pontas com as duas mãos, braços estendidos à frente. Puxe em direção ao rosto abrindo os cotovelos para os lados e aproximando as escápulas, terminando com as mãos ao lado das orelhas. Expire ao puxar. Ombros para baixo durante toda a puxada; este exercício protege a postura — capriche no controle.

Dead bug (perna e braço alternados) — Deitada de costas com braços apontando para o teto e quadris e joelhos a 90°. Estenda lentamente uma perna e o braço oposto em direção ao chão, sem tocá-lo, e retorne, alternando os lados. Expire ao estender, mantendo a lombar pressionada contra o chão. Se a lombar descolar do chão, reduza a amplitude — esse contato é o objetivo do exercício.

Finalizador Metabólico

Marcha rápida com joelho alto — Em pé, alterne a elevação dos joelhos até a altura do quadril em ritmo acelerado, sem saltar, coordenando o balanço dos braços. Mantenha o tronco ereto, o core ativo e a respiração ritmada. Aterrissagem suave e sem impacto; reduza a altura do joelho se o equilíbrio falhar.

Diretrizes de Progressão de Carga

- Ordem de progressão no elástico: mais repetições → banda encurtada → tensão seguinte → cadência mais lenta na fase excêntrica.
- O critério de série efetiva é a queima/falha técnica próxima (RIR 1–2), não um número fixo: a resistência do elástico varia com a amplitude.
- Inspeção os elásticos semanalmente (ressecamento, microfissuras) e substitua ao primeiro sinal de desgaste.

Observações de Segurança

- Faixa 40–60: o elástico é articularmente seguro, mas a ancoragem deve ser firme (porta fechada no sentido da tração) — a soltura da banda é o principal risco do ambiente.
- Mantenha o controle na fase de retorno (excêntrica); deixar o elástico "puxar de volta" anula o estímulo e sobrecarrega tendões.
- Em exercícios em pé, afaste objetos do entorno e use calçado com solado firme sobre a banda.
- Proteína adequada (1,6–2,0 g/kg/dia) e sono regular sustentam a definição nessa fase hormonal.

Próximo Passo

Ao concluir, retorne ao **DEF-F-40-60-INT-ACA — Projeto Shape Atemporal** para um bloco com sobrecarga de academia, ou repita este mesociclo com elásticos de tensão superior.