

Queima em Casa — Sem Desculpas

Código: EMA-F-30-39-INI-CAS · **Categoria:** Emagrecimento Feminino · **Faixa etária:** 30–39 anos · **Nível:** Iniciante · **Ambiente:** Casa (Peso Corporal)
Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 3x/semana

Sem academia, sem equipamentos, sem desculpas. Treinos com o peso do próprio corpo, feitos para a mulher de 30 a 39 anos que tem rotina cheia mas decidiu se priorizar. Na sala de casa, no seu horário, no seu ritmo — e com resultado de verdade.

Visão Geral

Mesociclo de 4 semanas em formato full body (A/B/C) usando exclusivamente o peso corporal, desenhado para encaixar em rotinas cheias: sessões de 35–45 minutos, sem equipamento, com progressão por repetições, variações de alavanca e densidade. A Semana 1 ensina os padrões básicos (agachar, empurrar, dobradiça de quadril, core), as Semanas 2–3 aumentam repetições e reduzem descansos, e a Semana 4 intensifica com formato de circuito. Ênfase em membros inferiores e glúteos, com trabalho equilibrado de tronco e core.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 3 min de marcha estacionária ou polichinelos em ritmo leve
- 10 agachamentos parciais + 10 elevações de quadril no solo
- 10 círculos de braço para frente e para trás
- 10 inclinações de tronco (good morning sem carga)

Treinos da Semana

Treino A — Full body (ênfase quadríceps e empurrar)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento livre (peso corporal)	3	12–15	45s	2-0-2
2	Flexão de braço com apoio de joelhos (ou na parede)	3	8–12	45s	2-0-2
3	Afundo estacionário	3	10–12 por perna	45s	2-0-2
4	Elevação de quadril no solo (ponte de glúteo)	3	15	30s	2-1-2
5	Remada invertida na mesa (ou toalha na porta)	3	8–12	45s	2-0-2
6	Prancha frontal	3	20–30s	30s	isometria
7	Panturrilha em pé (apoio na parede)	3	15–20	30s	2-1-2

Cardio/Finalizador: 12 min de caminhada rápida (rua ou esteira) ou marcha estacionária vigorosa com elevação de joelhos, RPE 6/10.

Treino B — Full body (ênfase posteriores, glúteos e core)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Ponte de glúteo unilateral	3	10–12 por perna	45s	2-1-2
2	Good morning com peso corporal (dobradiça de quadril)	3	12–15	45s	3-0-2
3	Agachamento sumô (pés afastados)	3	12–15	45s	2-0-2
4	Superman (extensão lombar no solo)	3	12	30s	2-1-2
5	Abdução de quadril deitada de lado	3	15 por lado	30s	2-1-2
6	Abdominal crunch no solo	3	15	30s	2-0-2
7	Prancha lateral com joelho apoiado	2	15–20s por lado	30s	isometria

Cardio/Finalizador: 12 min alternando 1 min de polichinelo leve (ou step no degrau) com 1 min de marcha, 6 ciclos.

Treino C — Full body (corpo inteiro e condicionamento)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento com pausa de 2s embaixo	3	10–12	45s	2-2-2
2	Flexão de braço inclinada (mãos no sofá/banco)	3	10–12	45s	2-0-2
3	Avanço alternado (passada no lugar)	3	10 por perna	45s	2-0-2
4	Remada curvada com mochila carregada (ou isométrica de costas)	3	12–15	45s	2-0-2
5	Subida no degrau (step-up)	3	10–12 por perna	45s	2-0-2
6	Dead bug (perna e braço opostos)	3	10 por lado	30s	controlada
7	Prancha com toque no ombro	3	8–10 toques por lado	30s	controlada

Cardio/Finalizador: 12–15 min de caminhada em ritmo progressivo: 4 min leve, 6 min moderado, 4 min forte (RPE 7).

Progressão Semana a Semana

Semana	Foco	Ajustes
1	Adaptação	Aprender os movimentos; trabalhar na base das faixas de reps; descansos cheios; cardio 10 min
2	Progressão	Buscar o topo das faixas de reps; reduzir descansos para 40s; cardio 12 min
3	Progressão	Progrediver alavancas (flexão do joelho para a ponta dos pés, agachamento mais profundo); adicionar 1 série nos 2 primeiros exercícios; cardio 15 min
4	Intensificação	Executar cada treino em formato circuito: 3 voltas seguidas dos exercícios 1–6 com 20–30s entre exercícios e 90s entre voltas; cardio intervalado em todas as sessões

Como Executar os Exercícios

Treino A

Agachamento livre (peso corporal) — Em pé, pés na largura dos ombros com pontas levemente abertas e braços estendidos à frente para contrapeso. Desça flexionando quadril e joelhos, como se fosse sentar em uma cadeira, até as coxas se aproximarem do paralelo, e suba empurrando o chão com o pé inteiro. Inspire na descida, expire na subida. Não deixe os joelhos colapsarem para dentro nem os calcanhares saírem do chão.

Flexão de braço com apoio de joelhos (ou na parede) — Apoie mãos no chão um pouco mais abertas que os ombros e joelhos no tapete, corpo em linha reta dos joelhos à cabeça (ou mãos na parede, em pé, para versão mais fácil). Desça o peito flexionando os cotovelos a ~45° do tronco e empurre de volta até estender os braços. Inspire na descida, expire ao empurrar. Não deixe o quadril empinar nem a lombar afundar — o corpo desce em bloco.

Afundo estacionário — Em pé, dê um passo à frente e mantenha os pés fixos nessa posição afastada. Desça flexionando os dois joelhos até o de trás se aproximar do chão e suba empurrando o calcanhar da frente, completando as repetições antes de trocar a perna. Inspire na descida, expire na subida. Mantenha o joelho da frente alinhado com o pé e o tronco ereto; reduza a amplitude se houver desconforto.

Elevação de quadril no solo (ponte de glúteo) — Deite-se de costas com os joelhos flexionados e pés firmes no chão próximos aos glúteos, braços ao lado do corpo. Eleve o quadril até alinhar joelhos, quadril e ombros, contraindo os glúteos no topo por 1 segundo, e desça controlando. Expire ao subir, inspire ao descer. Suba com os glúteos, não arqueando a lombar — as costelas ficam "fechadas".

Remada invertida na mesa (ou toalha na porta) — Deite-se sob uma mesa firme e segure a borda com as duas mãos, corpo reto e calcanhares no chão (ou segure uma toalha presa na porta, inclinando o corpo para trás). Puxe o peito em direção à borda aproximando as escápulas e desça controlando. Expire ao puxar, inspire ao descer. Verifique a estabilidade da mesa/porta antes de aplicar o peso do corpo e não deixe o quadril "quebrar".

Prancha frontal — Apoie antebraços e pontas dos pés no chão, cotovelos sob os ombros, corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Contraia abdômen e glúteos e sustente pelo tempo indicado. Respire de forma curta e contínua, sem prender o ar. Não deixe o quadril cair nem empinar.

Panturrilha em pé (apoio na parede) — Em pé, com as mãos apoiadas levemente na parede para equilíbrio. Suba na ponta dos pés o mais alto possível, segure 1 segundo e desça controlando até o calcanhar tocar o chão. Expire ao subir, inspire ao descer. Suba e desça devagar — sem "quicár" no fim do movimento.

Treino B

Ponte de glúteo unilateral — Deite-se de costas como na ponte tradicional, mas estenda uma perna mantendo as coxas alinhadas. Eleve o quadril com a perna de apoio, contraindo o glúteo no topo, e desça controlando; complete as repetições antes de trocar. Expire ao subir, inspire ao descer. Não deixe o quadril "pender" para o lado da perna elevada — ele sobe nivelado.

Good morning com peso corporal (dobradiça de quadril) — Em pé, pés na largura do quadril, mãos atrás da cabeça ou cruzadas no peito, joelhos levemente flexionados. Incline o tronco à frente empurrando o quadril para trás, com a coluna neutra, até sentir alongar os posteriores de coxa, e retorne contraindo os glúteos. Inspire ao descer, expire ao subir. O movimento é do quadril, não da coluna — se a lombar arredondar, reduza a amplitude.

Agachamento sumô (pés afastados) — Em pé, pés bem mais afastados que os ombros e pontas apontando para fora (~45°). Desça flexionando os joelhos na direção das pontas dos pés até as coxas se aproximarem do paralelo e suba contraindo glúteos e parte interna das coxas. Inspire na descida, expire na subida. Os joelhos acompanham a direção dos pés — não deixe que apontem para dentro.

Superman (extensão lombar no solo) — Deite-se de bruços com braços estendidos à frente e pernas estendidas. Eleve simultaneamente braços, peito e pernas alguns centímetros do chão, segure 1 segundo e desça controlando. Expire ao subir, inspire ao descer. Amplitude pequena e controlada — elevar demais comprime a lombar; olhe para o chão para manter o pescoço neutro.

Abdução de quadril deitada de lado — Deite-se de lado com o corpo alinhado, cabeça apoiada no braço e perna de baixo levemente flexionada. Eleve a perna de cima estendida até ~45°, com a ponta do pé apontando à frente, e desça controlando sem tocar a outra perna. Expire ao subir, inspire ao descer. Não role o quadril para trás — o trabalho é do glúteo lateral, não da coxa frontal.

Abdominal crunch no solo — Deite-se de costas com joelhos flexionados, pés no chão e mãos atrás da cabeça sem puxar o pescoço. Flexione o tronco elevando ombros e escápulas do chão em direção ao quadril e desça controlando. Expire ao subir, inspire ao descer. O queixo não encosta no peito e as mãos não puxam a nuca — o movimento nasce do abdômen.

Prancha lateral com joelho apoiado — Deite-se de lado com o antebraço no chão, cotovelo sob o ombro, e joelhos flexionados apoiados no tapete. Eleve o quadril até alinhar joelhos, quadril e ombros e sustente pelo tempo indicado, depois troque o lado. Respire normalmente durante a isometria. Não deixe o quadril ceder — se tremer demais, reduza o tempo, não a postura.

Treino C

Agachamento com pausa de 2s embaixo — Execute o agachamento livre normal, mas pare por 2 segundos completos na posição mais baixa, mantendo a tensão, antes de subir. Inspire na descida, segure na pausa e expire na subida. Não "relaxe" na pausa — o corpo permanece firme e os calcanhares no chão.

Flexão de braço inclinada (mãos no sofá/banco) — Apoie as mãos na borda firme do sofá ou banco, um pouco mais abertas que os ombros, corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Desça o peito em direção ao apoio flexionando os cotovelos e empurre de volta até estendê-los. Inspire na descida, expire ao empurrar. Quanto mais baixo o apoio, mais difícil — escolha a altura em que completa as repetições sem perder o alinhamento do quadril.

Avanço alternado (passada no lugar) — Em pé, dê um passo à frente, desça até o joelho de trás se aproximar do chão e empurre com o calcanhar da frente para retornar à posição inicial, alternando as pernas a cada repetição. Inspire na descida, expire na subida. Passo amplo e tronco ereto; o joelho da frente aponta sempre na direção do pé.

Remada curvada com mochila carregada (ou isométrica de costas) — Segure a mochila pelas alças com as duas mãos, incline o tronco a ~45° com joelhos semiflexionados e coluna neutra. Puxe a mochila em direção ao abdômen aproximando as escápulas e desça controlando (na versão isométrica, sustente a posição puxada). Expire ao puxar, inspire ao descer. Não arredonde a lombar nem use impulso de tronco.

Subida no degrau (step-up) — De frente para um degrau firme, suba apoiando o pé inteiro e estendendo o joelho e o quadril até ficar em pé sobre ele, depois desça controlando com a mesma perna; complete as repetições antes de trocar. Expire ao subir, inspire ao descer. Empurre com a perna de cima — não "salte" com a de baixo; mantenha o joelho alinhado com o pé.

Dead bug (perna e braço opostos) — Deite-se de costas com braços estendidos para o teto e joelhos flexionados a 90° sobre o quadril. Estenda lentamente uma perna e o braço oposto em direção ao chão, sem tocá-lo, e retorne, alternando os lados. Expire ao estender, inspire ao retornar. A lombar permanece pressionada contra o chão o tempo todo — se ela arquear, reduza a amplitude.

Prancha com toque no ombro — Em prancha alta (braços estendidos), pés mais afastados para estabilidade. Toque com uma mão o ombro oposto e devolva ao chão, alternando os lados sem girar o quadril. Respire de forma contínua. O quadril fica imóvel — se balançar muito, afaste mais os pés ou apoie os joelhos.

Diretrizes de Progressão de Carga

- Sem pesos, a progressão vem de: mais repetições → menos descanso → alavanca mais difícil → pausas e cadências lentas → formato circuito.
- Quando atingir o topo da faixa em todas as séries com técnica sólida, avance para a variação mais difícil do exercício.
- Uma mochila com livros pode ser usada como sobrecarga opcional a partir da Semana 3.

Observações de Segurança

- Use tapete ou superfície antiderrapante; treine com tênis para amortecer impactos.
- Nos afundos e step-ups, mantenha o joelho da frente alinhado com o pé; reduza a amplitude se houver desconforto.
- Com rotina cheia e sono irregular, prefira manter a frequência de 3x/semana a comprimir treinos em dias consecutivos.
- Dor lombar no good morning ou superman indica amplitude excessiva: reduza o arco de movimento.

Próximo Passo

Ao concluir as 4 semanas, evolua para o **Década de Ouro (EMA-F-30-39-INT-ACA)** se puder treinar em academia, ou repita o programa com as variações avançadas e sobrecarga de mochila.