

Elástica & Forte

Código: EMA-F-50-60-INI-ELA · **Categoria:** Emagrecimento Feminino · **Faixa etária:** 50–60 anos · **Nível:** Iniciante · **Ambiente:** Casa + Elásticos
Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 3x/semana

Emagrecimento seguro e eficiente sem sair de casa. Com apenas elásticos de resistência, você fortalece músculos, protege ossos e articulações e ativa a queima de gordura — tudo com movimentos simples e progressão pensada para mulheres de 50 a 60 anos.

Visão Geral

Mesociclo de 4 semanas em formato full body (A/B/C) usando elásticos de resistência e peso corporal, com foco em três pilares essenciais para a faixa de 50–60 anos: força (preservação de massa magra e estímulo à densidade óssea), equilíbrio (prevenção de quedas) e gasto calórico de baixo impacto. Todos os exercícios são viáveis com elástico de carga média/leve e um ponto de fixação simples (porta ou os próprios pés). A Semana 1 ensina movimentos e tensões adequadas; as Semanas 2–3 progridem repetições e tensão do elástico; a Semana 4 intensifica com séries adicionais e cardio estendido — sempre com progressão conservadora.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 4–5 min de marcha estacionária ou caminhada em ritmo leve
- Mobilidade articular: 10 círculos de ombro, 10 rotações de quadril, 10 elevações de calcanhar
- 10 agachamentos parciais com apoio das mãos em cadeira
- 1 série leve (12 reps com elástico mais fraco) do primeiro exercício do dia

Treinos da Semana

Treino A — Full body (pernas e empurrar)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento na cadeira com elástico (sentar e levantar)	3	10–12	60s	2-1-2
2	Supino em pé com elástico (fixado na porta ou nas costas)	3	12–15	45s	2-0-2
3	Abdução de quadril em pé com elástico (apoio na cadeira)	3	12 por perna	45s	2-1-2
4	Desenvolvimento de ombros com elástico (pisando no elástico)	3	12–15	45s	2-0-2
5	Ponte de glúteo no solo com elástico nos joelhos	3	12–15	45s	2-1-2
6	Tríceps com elástico (extensão acima da cabeça)	3	12–15	45s	2-0-2
7	Equilíbrio unipodal (apoio leve na parede)	2	20–30s por perna	30s	isometria

Cardio/Finalizador: 12 min de caminhada em ritmo confortável-acelerado (consegue falar, mas com esforço), RPE 5–6/10.

Treino B — Full body (puxar e posteriores)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Remada sentada com elástico (elástico nos pés)	3	12–15	45s	2-1-2
2	Dobradiça de quadril com elástico (deadlift com elástico sob os pés)	3	10–12	60s	2-0-2
3	Puxada alta com elástico fixado na porta	3	12–15	45s	2-0-2
4	Flexão de joelhos em pé (curl de posterior, apoio na cadeira)	3	12 por perna	45s	2-1-2
5	Remada alta com elástico (pisando no elástico)	3	12–15	45s	2-0-2
6	Rosca direta com elástico	3	12–15	45s	2-0-2
7	Abdominal crunch no solo (amplitude parcial)	3	12–15	30s	2-0-2

Cardio/Finalizador: 12 min alternando 1 min de marcha vigorosa com elevação de joelhos e 1 min de marcha leve, 6 ciclos.

Treino C — Full body (glúteos, equilíbrio e corpo inteiro)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento com elástico nos joelhos (amplitude confortável)	3	10–12	60s	2-1-2
2	Caminhada lateral com elástico nos tornozelos/joelhos	3	8 passos por lado	45s	controlada
3	Crucifixo com elástico (fixado na porta, à frente do peito)	3	12–15	45s	2-0-2
4	Remada unilateral com elástico (apoio na cadeira)	3	12 por braço	45s	2-0-2
5	Extensão de quadril em pé com elástico (coice, apoio na cadeira)	3	12 por perna	45s	2-1-2
6	Panturrilha em pé (apoio na parede)	3	15	30s	2-1-2
7	Dead bug (perna e braço opostos, costas no chão)	2	8 por lado	30s	controlada

Cardio/Finalizador: 12–15 min de caminhada em ritmo progressivo (5 min leve, 5 min moderado, 5 min confortável-forte).

Progressão Semana a Semana

Semana	Foco	Ajustes
1	Adaptação	Aprender os movimentos e a tensão correta do elástico (esforço moderado, 3–4 reps de sobra); cardio 10 min
2	Progressão	Buscar o topo das faixas de reps; encurtar a pegada do elástico para aumentar a tensão; cardio 12 min
3	Progressão	Subir para o elástico de resistência seguinte nos exercícios dominados; +1 série nos 2 primeiros exercícios; cardio 15 min
4	Intensificação	Manter elástico mais forte; descansos reduzidos para 30–40s; pausa de 1s no ponto de maior tensão; cardio 15–18 min com 3 acelerações de 1 min

Como Executar os Exercícios

Treino A

Agachamento na cadeira com elástico (sentar e levantar) — Em pé, de costas para a cadeira, pise sobre o elástico com os dois pés e segure as pontas na altura dos ombros, mantendo tensão leve já na posição inicial. Desça controlando até tocar (sem desabar) o assento e suba empurrando o chão com o pé inteiro, contra a resistência crescente da banda. Inspire na descida, expire na subida. Joelhos alinhados com os pés e tronco ereto; use o toque na cadeira como referência de profundidade segura — não "despenque" para sentar.

Supino em pé com elástico (fixado na porta ou nas costas) — Ancore o elástico na porta na altura do peito (ou passe-o por trás das costas) e fique de costas para a âncora, um pé à frente para estabilidade, segurando as pontas junto ao peito com tensão inicial. Empurre as mãos à frente até quase estender os cotovelos e retorne controlando, resistindo à tração da banda. Expire ao empurrar, inspire ao retornar. Confira a firmeza da fixação antes da primeira repetição e não deixe a banda "puxar" seus braços para trás rapidamente — a volta lenta protege o ombro.

Abdução de quadril em pé com elástico (apoio na cadeira) — Coloque o elástico ao redor dos tornozelos, fique em pé ao lado da cadeira com uma mão apoiada nela, postura ereta. Eleve a perna de fora lateralmente, contra a tensão da banda, até ~45°, e retorne controlando sem deixar a banda fechar o movimento de uma vez. Expire ao abrir, inspire ao voltar. O tronco fica imóvel — não incline para o lado oposto para subir mais a perna.

Desenvolvimento de ombros com elástico (pisando no elástico) — Pise no meio do elástico com os dois pés (mais afastados = mais tensão) e segure as pontas na altura dos ombros, palmas para frente. Empurre as mãos para cima até quase estender os cotovelos e desça controlando até a altura das orelhas. Expire ao empurrar, inspire ao descer. Postura 50+: não arqueie a lombar para empurrar — abdômen contraído e costelas "fechadas"; se o ombro reclamar, suba apenas até onde não há dor.

Ponte de glúteo no solo com elástico nos joelhos — Deite-se de costas com joelhos flexionados, pés firmes no chão e o elástico ao redor das coxas, logo acima dos joelhos. Eleve o quadril até alinhar joelhos, quadril e ombros, mantendo os joelhos afastados contra a banda, contraia os glúteos 1 segundo no topo e desça controlando. Expire ao subir, inspire ao descer. Não arqueie a lombar no topo — quem sobe é o glúteo; mantenha a tensão na banda sem deixar os joelhos se fecharem.

Tríceps com elástico (extensão acima da cabeça) — Pise em uma ponta do elástico e segure a outra atrás da cabeça com o cotovelo apontando para cima (ou segure a banda com as duas mãos atrás do tronco). Estenda o cotovelo levando a mão para cima até a extensão quase completa e retorne controlando. Expire ao estender, inspire ao voltar. O cotovelo permanece fixo apontando para o teto — só o antebraço se move; controle a volta para a banda não "puxar" o braço.

Equilíbrio unipodal (apoio leve na parede) — Em pé ao lado da parede, com a ponta dos dedos encostada nela apenas para segurança. Eleve um pé do chão e sustente o equilíbrio sobre a outra perna pelo tempo indicado, com olhar fixo à frente e postura ereta. Respire normalmente. Este exercício previne quedas — faça-o sempre perto de apoio firme e retire o toque da parede só quando se sentir totalmente segura.

Treino B

Remada sentada com elástico (elástico nos pés) — Sente-se no chão com as pernas estendidas e joelhos levemente flexionados, passe o elástico pela sola dos pés e segure as pontas com os braços estendidos e tronco ereto. Puxe as mãos em direção ao abdômen levando os cotovelos para trás e aproximando as escápulas, depois retorne controlando. Expire ao puxar, inspire ao retornar. Coluna ereta do início ao fim — não arredonde as costas para alcançar mais longe.

Dobradiça de quadril com elástico (deadlift com elástico sob os pés) — Pise no meio do elástico com os dois pés e segure as pontas ao lado das coxas, joelhos levemente flexionados. Incline o tronco à frente empurrando o quadril para trás, com a coluna neutra, e suba estendendo o quadril contra a tensão da banda, contraindo os

glúteos no topo. Inspire ao descer, expire ao subir. Proteção lombar: o movimento sai do quadril, não das costas — se a coluna arredondar, encurte a amplitude ou alivie a tensão da banda.

Puxada alta com elástico fixado na porta — Ancore o elástico no alto da porta, ajoelhe-se ou sente-se de frente para ela segurando as pontas com os braços estendidos acima. Puxe as mãos em direção à parte superior do peito levando os cotovelos para baixo e para trás, e retorne controlando. Expire ao puxar, inspire ao retornar. Verifique a âncora da porta antes de cada série; não deixe a banda retornar de uma vez — a fase de volta lenta é onde o músculo trabalha.

Flexão de joelhos em pé (curl de posterior, apoio na cadeira) — Em pé, com as mãos apoiadas no encosto da cadeira e o elástico preso entre os tornozelos (ou ancorado baixo atrás de você). Flexione um joelho trazendo o calcanhar em direção ao glúteo, contra a resistência, e retorne controlando; complete as repetições antes de trocar. Expire ao flexionar, inspire ao voltar. Quadril e tronco imóveis — não incline o corpo à frente para "ajudar".

Remada alta com elástico (pisando no elástico) — Pise no meio do elástico e segure as pontas à frente das coxas, palmas voltadas para o corpo. Puxe as mãos verticalmente até a altura do peito, levando os cotovelos para fora e para cima, e desça controlando. Expire ao puxar, inspire ao descer. Não eleve os cotovelos acima da linha dos ombros — amplitude excessiva nesse movimento pode incomodar o ombro.

Rosca direta com elástico — Pise no meio do elástico e segure as pontas com as palmas para frente, cotovelos colados ao tronco. Flexione os cotovelos elevando as mãos até a altura dos ombros e desça controlando, resistindo à tração da banda. Expire ao subir, inspire ao descer. Cotovelos fixos ao lado do corpo e tronco ereto — sem balanço.

Abdominal crunch no solo (amplitude parcial) — Deite-se de costas com joelhos flexionados, pés no chão e mãos atrás da cabeça sem puxar o pescoço. Flexione o tronco elevando apenas ombros e escápulas do chão e desça controlando. Expire ao subir, inspire ao descer. Movimento curto e controlado — não puxe a nuca nem levante a lombar do chão.

Treino C

Agachamento com elástico nos joelhos (amplitude confortável) — Coloque o elástico ao redor das coxas, logo acima dos joelhos, pés na largura dos ombros. Desça flexionando quadril e joelhos até a profundidade confortável, mantendo os joelhos empurrando a banda para fora, e suba com o pé inteiro no chão. Inspire na descida, expire na subida. A banda denuncia o erro: se os joelhos se fecharem para dentro, empurre-os contra ela; profundidade sem dor é a regra aos 50+.

Caminhada lateral com elástico nos tornozelos/joelhos — Com o elástico ao redor dos tornozelos ou joelhos, fique em meio agachamento com os pés na largura do quadril e tensão constante na banda. Dê passos laterais curtos para um lado mantendo a postura, depois retorne para o outro lado. Respire de forma contínua durante os passos. Mantenha a banda sempre tensionada (não junte totalmente os pés) e o tronco estável, sem balançar.

Crucifixo com elástico (fixado na porta, à frente do peito) — Ancore o elástico na porta na altura do peito e fique de costas para a âncora com um braço de cada lado segurando as pontas, cotovelos levemente flexionados. Junte as mãos à frente do peito contraindo o peitoral e abra de volta controlando até a linha do tronco. Expire ao fechar, inspire ao abrir. Não abra os braços além da linha do corpo — isso sobrecarrega o ombro; confirme a fixação antes de iniciar.

Remada unilateral com elástico (apoio na cadeira) — Ancore o elástico baixo (ou pise nele), apoie uma mão na cadeira com o tronco inclinado e a coluna neutra, segurando a ponta com a outra mão. Puxe a mão em direção ao quadril levando o cotovelo para trás, junto ao corpo, e retorne controlando. Expire ao puxar, inspire ao retornar. Costas retas e ombros longe das orelhas; o apoio na cadeira protege a lombar — use-o sempre.

Extensão de quadril em pé com elástico (coice, apoio na cadeira) — Ancore o elástico baixo à frente (ou prenda-o no tornozelo e pise na outra ponta), apoie as mãos no encosto da cadeira com leve inclinação do tronco. Estenda uma perna para trás contraindo o glúteo, sem arquear a lombar, e retorne controlando. Expire ao

estender, inspire ao voltar. Amplitude curta e precisa: o movimento sai do quadril; se a lombar arquear, reduza o curso da perna.

Panturrilha em pé (apoio na parede) — Em pé, mãos apoiadas levemente na parede para equilíbrio. Suba na ponta dos pés o mais alto possível, segure 1 segundo e desça controlando. Expire ao subir, inspire ao descer. Desça devagar até o calcanhar tocar o chão — sem "quicar"; o apoio na parede previne desequilíbrios.

Dead bug (perna e braço opostos, costas no chão) — Deite-se de costas com braços estendidos para o teto e joelhos flexionados a 90° sobre o quadril. Estenda lentamente uma perna e o braço oposto em direção ao chão, sem tocá-lo, e retorne, alternando os lados. Expire ao estender, inspire ao retornar. A lombar fica pressionada contra o chão o tempo todo — se ela arquear, reduza a amplitude do movimento.

Diretrizes de Progressão de Carga

- A "carga" do elástico aumenta de duas formas: encurtando a pegada (mais tensão) ou trocando para o elástico de resistência superior.
- Progrida apenas quando completar todas as séries no topo da faixa com controle total na volta (fase excêntrica lenta).
- Tenha 2–3 elásticos de resistências diferentes; exercícios de perna geralmente exigem elástico mais forte que os de braço.

Observações de Segurança

- Densidade óssea e equilíbrio são prioridades aos 50–60: os exercícios de equilíbrio do programa não são opcionais — eles protegem contra quedas.
- Sempre verifique o estado do elástico antes de usar (ressecamento e rasgos) e a firmeza da fixação na porta.
- Use cadeira ou parede como apoio sempre que indicado; estabilidade vem antes de amplitude.
- Programa de baixo impacto: sem saltos. Se sentir tontura, dor no peito ou falta de ar desproporcional, interrompa e procure orientação médica.
- Mantenha liberação médica atualizada, especialmente em caso de osteoporose diagnosticada, hipertensão ou uso de medicamentos contínuos.

Próximo Passo

Ao concluir as 4 semanas com confiança nos movimentos, evolua para o **Madura & Imparável (EMA-F-50-60-INT-ACA)** se houver acesso à academia, ou repita o programa com elásticos de resistência superior.