

Projeto Primeira Marra

Código: EMA-M-20-29-INI-ACA · **Categoria:** Emagrecimento Masculino · **Faixa etária:** 20–29 anos · **Nível:** Iniciante · **Ambiente:** Academia
Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 3x/semana

Chegou a hora de entrar na academia e fazer do jeito certo desde o primeiro dia. Programa para homens de 20 a 29 anos que querem queimar gordura, ganhar confiança nos equipamentos e construir uma base sólida de treino — sem achismo e sem perder tempo com o que não funciona.

Visão Geral

Mesociclo de 4 semanas em formato full body (A/B/C) para iniciantes de 20–29 anos, com dois objetivos paralelos: ensinar os padrões fundamentais (agachar, empurrar, puxar, dobradiça de quadril) com técnica sólida e elevar o gasto calórico semanal por meio de densidade de treino e cardio. A faixa etária tolera bem volume e recuperação rápida, então a progressão é direta — mas a regra do mês é técnica antes de carga. Semana 1 calibra cargas, Semanas 2–3 progridem, Semana 4 intensifica com séries extras e descansos curtos. Ênfase em tronco e core, com corpo inteiro equilibrado.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 5 min de esteira, bicicleta ou remo em ritmo leve a moderado
- 10 agachamentos livres sem carga + 10 flexões de braço (joelhos apoiados se necessário)
- 10 rotações de ombro com bastão
- 1 série de reconhecimento (15 reps com ~50% da carga) no primeiro exercício do dia

Treinos da Semana

Treino A — Full body (ênfase empurrar e quadríceps)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento no Smith	3	12–15	60s	2-0-2
2	Supino reto na máquina (chest press)	3	12–15	60s	2-0-2
3	Leg press 45°	3	12–15	60s	2-0-2
4	Desenvolvimento de ombros na máquina	3	12–15	60s	2-0-2
5	Cadeira extensora	3	12–15	45s	2-0-2
6	Tríceps na polia (barra reta)	3	12–15	45s	2-0-2
7	Prancha frontal	3	30s	30s	isometria

Cardio/Finalizador: 15 min de esteira em caminhada inclinada rápida (6–8%) ou trote leve, RPE 6/10.

Treino B — Full body (ênfase puxar e posteriores)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Puxada frontal na polia (pegada aberta)	3	12–15	60s	2-0-2
2	Levantamento terra romeno com halteres	3	12	60s	3-0-2
3	Remada baixa na polia (triângulo)	3	12–15	60s	2-0-2
4	Mesa flexora	3	12–15	45s	2-0-2
5	Crucifixo invertido na máquina	3	12–15	45s	2-0-2
6	Rosca direta com halteres	3	12–15	45s	2-0-2
7	Abdominal infra no solo (elevação de pernas)	3	12–15	30s	2-0-2

Cardio/Finalizador: 15 min de bicicleta ergométrica em ritmo contínuo moderado (RPE 6/10).

Treino C — Full body (corpo inteiro e condicionamento)

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento goblet com halter	3	12–15	60s	2-0-2
2	Supino inclinado com halteres	3	12–15	60s	2-0-2
3	Afundo estacionário com halteres	3	10–12 por perna	60s	2-0-2
4	Remada unilateral com halter (serrote)	3	12 por braço	60s	2-0-2
5	Elevação lateral com halteres	3	12–15	45s	2-0-2
6	Panturrilha em pé na máquina	3	15	30s	2-1-2
7	Abdominal na máquina ou crunch na polia	3	15	30s	2-0-2

Cardio/Finalizador: 12–15 min intervalado leve no remo ou bicicleta: 1 min moderado-forte (RPE 7) / 2 min leve, 4–5 ciclos.

Progressão Semana a Semana

Semana	Foco	Ajustes
1	Adaptação	Aprender execução e encontrar cargas com 3–4 reps de sobra; cardio 12 min contínuo
2	Progressão	Buscar o topo das faixas (15 reps); manter descansos; cardio 15 min
3	Progressão	+5% de carga nos exercícios em que atingiu o topo; descansos no limite inferior; cardio com inclinação/resistência maior
4	Intensificação	+1 série nos 2 primeiros exercícios de cada treino; descansos reduzidos para 40–45s; cardio intervalado em todas as sessões

Como Executar os Exercícios

Treino A

Agachamento no Smith — Posicione a barra sobre o trapézio (não sobre o pescoço), pés na largura dos ombros e levemente à frente da linha da barra. Desça flexionando quadril e joelhos até as coxas ficarem próximas do paralelo, depois suba empurrando o chão com os calcanhares. Inspire na descida, expire na subida. Não deixe os joelhos colapsarem para dentro nem os calcanhares saírem do chão.

Supino reto na máquina (chest press) — Ajuste o banco para que as manoplas fiquem na altura do meio do peito, costas apoiadas. Empurre à frente até quase estender os cotovelos e retorne controlando. Expire ao empurrar, inspire ao voltar. Mantenha os ombros baixos e as escápulas encostadas no banco.

Leg press 45° — Sente-se com lombar e quadril bem encostados, pés na plataforma na largura dos ombros. Desça a plataforma controlando até cerca de 90° de joelho e empurre de volta sem travar os joelhos. Inspire na descida, expire ao empurrar. Não tire o quadril do banco no fundo — isso arredonda a lombar.

Desenvolvimento de ombros na máquina — Sentado com as costas apoiadas, manoplas na altura dos ombros. Empurre para cima até quase estender os cotovelos e desça controlando até a altura das orelhas. Expire ao empurrar. Não arqueie a lombar para empurrar mais carga.

Cadeira extensora — Joelho alinhado ao eixo da máquina, rolete sobre os tornozelos. Estenda as pernas até quase a extensão completa e retorne controlando. Expire ao estender. Não "chute" o peso; o retorno controlado protege o joelho.

Tríceps na polia (barra reta) — Em pé, cotovelos colados ao tronco. Estenda os antebraços para baixo até a extensão completa e retorne controlando até 90°. Expire ao estender. Os cotovelos não se afastam do corpo nem sobem durante o movimento.

Prancha frontal — Antebraços e pontas dos pés no chão, corpo alinhado da cabeça ao calcanhar. Contraia abdômen e glúteos e respire normalmente durante a isometria. Não deixe o quadril cair nem subir; encerre antes de perder o alinhamento.

Treino B

Puxada frontal na polia (pegada aberta) — Sentado com as coxas travadas, pegada mais larga que os ombros. Puxe a barra até a parte alta do peito aproximando as escápulas e retorne controlando até estender os braços. Expire ao puxar. Não incline o tronco para trás para "ajudar".

Levantamento terra romeno com halteres — Em pé, halteres à frente das coxas, joelhos levemente flexionados. Empurre o quadril para trás descendo os halteres rente às pernas até sentir alongar os posteriores, depois suba contraindo glúteos. Inspire na descida, expire na subida. Coluna neutra sempre; lombar arredondada é sinal de carga excessiva ou amplitude exagerada.

Remada baixa na polia (triângulo) — Sentado, joelhos levemente flexionados, tronco ereto. Puxe o triângulo até o abdômen aproximando as escápulas e retorne controlando sem deixar o tronco ser puxado à frente. Expire ao puxar. Não balance o tronco; o movimento é dos braços e costas.

Mesa flexora — Deitado de bruços, joelho alinhado ao eixo, rolete acima dos calcanhares. Flexione os joelhos trazendo o rolete aos glúteos e retorne devagar. Expire ao flexionar. Não levante o quadril do banco.

Crucifixo invertido na máquina — Sentado de frente para o encosto, braços quase estendidos. Abra os braços para trás em arco até a linha dos ombros e retorne devagar. Expire ao abrir. Cotovelos levemente flexionados e fixos durante todo o arco.

Rosca direta com halteres — Em pé, halteres ao lado do corpo, cotovelos junto ao tronco. Flexione os cotovelos girando as palmas para cima até a altura dos ombros e desça controlando. Expire ao subir. Não balance o corpo nem desloque os cotovelos para frente.

Abdominal infra no solo (elevação de pernas) — Deitado, mãos sob o quadril ou ao lado do corpo, pernas estendidas ou semiflexionadas. Eleve as pernas até 90° e desça controlando sem encostar os pés no chão. Expire ao subir. A lombar permanece em contato com o solo; reduza a amplitude se ela arquear.

Treino C

Agachamento goblet com halter — Segure um halter na vertical junto ao peito, pés na largura dos ombros. Desça flexionando quadril e joelhos mantendo o tronco ereto e suba empurrando o chão. Inspire na descida, expire na subida. Calcanhares no chão e joelhos alinhados com os pés.

Supino inclinado com halteres — Banco inclinado (30–45°), halteres na linha da parte superior do peito. Empurre para cima até quase estender os cotovelos e desça controlando. Expire ao empurrar. Escápulas apoiadas e punhos firmes alinhados aos antebraços.

Afundo estacionário com halteres — Um pé à frente e outro atrás em base estável, halteres ao lado do corpo. Desça flexionando os dois joelhos até o de trás se aproximar do chão e suba pelo calcanhar da frente. Inspire na descida, expire na subida. O joelho da frente acompanha a linha do pé; tronco ereto.

Remada unilateral com halter (serrote) — Joelho e mão apoiados no banco, costas paralelas ao chão, halter na mão livre. Puxe o halter em direção ao quadril aproximando a escápula e desça controlando. Expire ao puxar. Não gire o tronco para levantar mais carga.

Elevação lateral com halteres — Em pé, halteres ao lado do corpo, cotovelos levemente flexionados. Eleve os braços até a altura dos ombros e desça controlando. Expire ao subir. Sem impulso de tronco; carga leve e técnica perfeita.

Panturrilha em pé na máquina — Ombros sob as almofadas, ponta dos pés no apoio. Eleve os calcanhares ao máximo, segure 1s e desça alongando a panturrilha. Expire ao subir. Amplitude completa, sem "quicar" no fundo.

Abdominal na máquina ou crunch na polia — Na máquina, flexione o tronco contraindo o abdômen e retorne devagar; na polia, ajoelhado segurando a corda junto à cabeça, enrole o tronco em direção ao chão. Expire ao flexionar. O movimento vem do abdômen, não dos braços.

Diretrizes de Progressão de Carga

- Ao completar 15 repetições com técnica sólida em todas as séries, aumente 5% (ou a menor placa/par de halteres seguinte) na próxima sessão.
- Mantenha 1–2 repetições na reserva durante todo o mesociclo; falha total não é objetivo de iniciante.
- Resista à tentação de carregar mais do que a técnica permite — ego na carga é o erro número 1 dessa faixa etária.
- Registre as cargas a cada sessão; o próximo mesociclo parte desse registro.

Observações de Segurança

- Aprenda o padrão da dobradiça de quadril (terra romeno) com carga leve antes de progredir; lombar arredondada é sinal de carga excessiva.
- Nos agachamentos e leg press, joelhos alinhados aos pés e calcanhares sempre apoiados.
- DOMS (dor muscular tardia) é esperada nas 2 primeiras semanas; dor articular aguda não é normal — reduza carga ou substitua o exercício.
- Hidratação adequada e refeição leve 1–2h antes do treino melhoram o desempenho nas sessões mais densas.

Próximo Passo

Ao concluir as 4 semanas com consistência e técnica estável, avance para um programa intermediário (divisão 4x/semana) e, na sequência da biblioteca, rumo ao **Modo Fera (EMA-M-20-29-AVA-ACA)**.