

Projeto Motor Novo 40+

Código: SAU-M-40-49-INI-ACA · **Categoria:** Saúde e Qualidade de Vida Masculino · **Faixa etária:** 40–49 anos · **Nível:** Iniciante · **Ambiente:** Academia

Duração: 4 semanas (1 mesociclo) · **Frequência:** 3x/semana

Seu corpo é o motor da sua vida — e aos 40 ele merece uma revisão completa. Programa de academia para homens de 40 a 49 anos com foco em saúde integral: fortalecimento seguro, mobilidade, proteção cardiovascular e energia renovada. Ideal para quem está saindo do sedentarismo ou voltando após longa pausa.

Visão Geral

Mesociclo único de 4 semanas para homens de 40 a 49 anos sedentários, em retorno após anos de pausa ou com restrições médicas já avaliadas (hipertensão e sobrepeso são os quadros mais frequentes nesta faixa). O objetivo é saúde funcional: fortalecimento geral de baixo risco, melhora postural, condicionamento cardiovascular progressivo e redução de rigidez de quadril e coluna. A estrutura full body A/B/C em máquinas garante segurança e simplicidade, com Semana 1 de adaptação muito gradual, Semanas 2–3 de progressão suave e Semana 4 de consolidação — pronta para encadear com o próximo programa da biblioteca.

Avaliação Inicial Recomendada

- Liberação médica obrigatória quando houver hipertensão, alterações metabólicas, histórico cardiovascular familiar, dores crônicas ou inatividade superior a 1 ano.
- Avaliação postural e de mobilidade (quadril, coluna torácica e ombros), anamnese de dores lombares e de joelhos.
- Aferição de pressão arterial de repouso e registro de circunferência abdominal, sono e disposição como linha de base.

Aquecimento Padrão (todas as sessões)

- 5–8 min de caminhada na esteira ou bicicleta ergométrica em ritmo confortável (RPE 3–4).
- Mobilidade articular: ombros, coluna torácica (rotações suaves), quadril e tornozelos — 8–10 repetições cada.
- 1 série leve (50% da carga de trabalho) do primeiro exercício de cada bloco.

Treinos da Semana

Treino A — Ênfase em membros inferiores e core

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Leg press horizontal	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
2	Cadeira extensora	2	12–15	60s	2-0-2
3	Cadeira flexora	2	12–15	60s	2-0-2
4	Remada baixa na máquina (pegada neutra)	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
5	Elevação pélvica no solo	2	12–15	60s	2-1-2
6	Prancha frontal com apoio de joelhos	2	20–30s	60s	isometria

Treino B — Ênfase em membros superiores e postura

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Puxada na polia alta (pegada aberta)	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
2	Supino na máquina (chest press)	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
3	Crucifixo invertido na máquina	2	12–15	60s	2-0-2
4	Desenvolvimento de ombros na máquina	2	12–15	60s	2-0-2
5	Tríceps na polia com corda	2	12–15	60s	2-0-2
6	Abdominal no solo com pés apoiados	2	12–15	60s	2-0-2

Treino C — Full body integrado

#	Exercício	Séries	Repetições	Descanso	Cadência
1	Agachamento no banco (sentar e levantar)	2–3	12–15	60–90s	2-1-2
2	Cadeira flexora	2	12–15	60s	2-0-2
3	Remada na máquina (pegada pronada)	2–3	12–15	60–90s	2-0-2
4	Supino inclinado na máquina	2	12–15	60s	2-0-2
5	Panturrilha sentada na máquina	2	12–15	60s	2-1-2
6	Pallof press na polia (anti-rotação)	2	10–12/lado	60s	2-1-2

Condicionamento: 10–15 min ao final de cada sessão — caminhada na esteira (inclinação leve opcional), bicicleta ou elíptico em intensidade leve a moderada (RPE 4–6), priorizando regularidade da respiração e conversa possível durante todo o esforço.

Mobilidade/Alongamento final: 5–10 min — alongamento de isquiotibiais e panturrilhas, flexores de quadril (afundo estático com apoio), peitoral na porta, gato-camelo para a coluna e respiração diafragmática (5 ciclos lentos).

Progressão Semana a Semana

- **Semana 1 — Adaptação muito gradual:** 2 séries por exercício, cargas confortáveis (RPE 5), foco em aprendizagem dos movimentos e ajuste das máquinas — sem comparações com o que "já levantou um dia". Condicionamento de 10 min.
- **Semana 2 — Progressão suave:** manter 2 séries, ajustar cargas para RPE 5–6, melhorar amplitude e controle da fase excêntrica. Condicionamento de 12 min.
- **Semana 3 — Progressão suave:** 3 séries nos exercícios principais (nº 1 e 4 de cada treino), RPE 6. Condicionamento de 15 min.
- **Semana 4 — Consolidação:** manter o volume da Semana 3 com técnica estável, RPE 6–7 nos principais. Reavaliar postura, dores, fôlego e pressão arterial antes de avançar de programa.

Como Executar os Exercícios

Treino A

Leg press horizontal — Sente-se com as costas e a cabeça totalmente apoiadas no encosto e os pés na plataforma na largura dos ombros. Empurre a plataforma estendendo os joelhos sem travá-los e retorne de forma controlada até cerca de 90° de flexão. Expire ao empurrar, inspire ao retornar — nunca prenda a respiração. Não desça além do confortável nem deixe a lombar descolar do encosto.

Cadeira extensora — Ajuste o encosto para que a dobra dos joelhos fique alinhada ao eixo de giro da máquina e o rolo apoie um pouco acima dos tornozelos. Estenda os joelhos até quase a extensão completa e desça devagar, controlando o peso na volta. Expire ao estender, inspire ao descer. Evite "chutar" o peso ou deixar as placas baterem; em caso de desconforto no joelho, reduza a amplitude.

Cadeira flexora — Ajuste a máquina para que os joelhos fiquem alinhados ao eixo de giro e o rolo apoie atrás dos tornozelos. Flexione os joelhos puxando o rolo em direção aos glúteos e retorne lentamente à posição inicial. Expire ao flexionar, inspire ao voltar. Mantenha o quadril colado ao banco, sem arquear a lombar.

Remada baixa na máquina (pegada neutra) — Sente-se com o peito apoiado no suporte (quando houver) e o tronco ereto, segurando as manoplas com as palmas voltadas uma para a outra. Puxe os cotovelos para trás, rente ao corpo, aproximando as escápulas, e retorne estendendo os braços com controle. Expire ao puxar, inspire ao voltar. Não use impulso do tronco — o movimento vem dos braços e das costas.

Elevação pélvica no solo — Deite-se de costas no colchonete, joelhos dobrados e pés apoiados no chão na largura do quadril. Eleve o quadril contraindo os glúteos até alinhar joelhos, quadril e ombros, segure 1 segundo e desça devagar. Expire ao subir, inspire ao descer. Suba só até onde for confortável, sem arquear excessivamente a lombar.

Prancha frontal com apoio de joelhos — Apoie os antebraços no chão alinhados sob os ombros e mantenha os joelhos no colchonete, formando uma linha reta dos joelhos à cabeça. Contraia abdômen e glúteos e sustente a posição pelo tempo indicado, respirando normalmente o tempo todo. Não prenda a respiração nem deixe o quadril cair ou subir demais.

Treino B

Puxada na polia alta (pegada aberta) — Sente-se com as coxas firmes sob o apoio e segure a barra com pegada um pouco mais aberta que a largura dos ombros. Puxe a barra até a parte alta do peito, aproximando as escápulas, e retorne controlando a subida da barra. Expire ao puxar, inspire ao subir. Não puxe a barra atrás da nuca nem incline o tronco exageradamente para trás.

Supino na máquina (chest press) — Ajuste o banco para que as manoplas fiquem na altura do meio do peito, com costas e cabeça apoiadas no encosto. Empurre as manoplas à frente até quase estender os cotovelos e retorne devagar até sentir leve alongamento no peito. Expire ao empurrar, inspire ao voltar — sem prender o ar,

principalmente se houver hipertensão. Mantenha os ombros relaxados (longe das orelhas) e não trave os cotovelos.

Crucifixo invertido na máquina — Sente-se de frente para o encosto, com o peito apoiado e as manoplas na altura dos ombros. Abra os braços para trás em arco, até a linha do tronco, aproximando as escápulas, e retorne devagar. Expire ao abrir, inspire ao voltar. Mantenha os cotovelos levemente flexionados e evite usar impulso.

Desenvolvimento de ombros na máquina — Ajuste o banco para que as manoplas fiquem na altura dos ombros, com costas totalmente apoiadas. Empurre para cima até quase estender os cotovelos e desça devagar até a altura das orelhas. Expire ao subir, inspire ao descer, sem prender o ar. Não arqueie a lombar; se houver desconforto no ombro, reduza a amplitude.

Tríceps na polia com corda — Em pé, de frente para a polia alta, segure as pontas da corda com os cotovelos colados ao tronco e o abdômen firme. Estenda os cotovelos empurrando a corda para baixo, separando levemente as pontas no final, e retorne com controle até os antebraços passarem da linha horizontal. Expire ao estender, inspire ao voltar. Os cotovelos não saem do lugar — não use o peso do corpo para empurrar.

Abdominal no solo com pés apoiados — Deite-se de costas com joelhos dobrados, pés apoiados no chão e mãos cruzadas no peito. Eleve a cabeça e os ombros do chão olhando para o teto e desça devagar, vértebra por vértebra. Expire ao subir, inspire ao descer. Não puxe o pescoço nem faça o movimento com pressa.

Treino C

Agachamento no banco (sentar e levantar) — Fique em pé de costas para um banco firme, pés na largura dos ombros e olhar à frente. Desça empurrando o quadril para trás e dobrando os joelhos até tocar levemente o banco, depois levante pressionando os calcanhares no chão. Inspire ao descer, expire ao subir. Não "despenque" no banco — desça sempre com controle e mantenha os joelhos na direção das pontas dos pés.

Remada na máquina (pegada pronada) — Sente-se com o peito apoiado no suporte, segurando as manoplas com as palmas voltadas para baixo e cotovelos mais abertos. Puxe as manoplas em direção ao tronco, levando os cotovelos para trás na altura dos ombros, e retorne com controle. Expire ao puxar, inspire ao voltar. Não eleve os ombros em direção às orelhas durante a puxada.

Supino inclinado na máquina — Ajuste o banco inclinado para que as manoplas fiquem na altura da parte superior do peito, com costas apoiadas. Empurre as manoplas para cima e à frente até quase estender os cotovelos e retorne devagar. Expire ao empurrar, inspire ao voltar. Mantenha os pés firmes no chão e não arqueie a lombar para "ajudar" o movimento.

Panturrilha sentada na máquina — Sente-se com o apoio acolchoado sobre as coxas, perto dos joelhos, e as pontas dos pés na plataforma. Eleve os calcanhares o mais alto que conseguir, segure 1 segundo e desça devagar até sentir leve alongamento. Expire ao subir, inspire ao descer. Movimento lento e completo — evite "quicar" nas repetições.

Pallof press na polia (anti-rotação) — De pé, de lado para a polia ajustada na altura do peito, segure a manopla com as duas mãos junto ao tronco e afaste-se até tensionar o cabo. Estenda os braços à frente e retorne devagar, resistindo à rotação que o cabo tenta provocar. Expire ao estender, inspire ao recolher. Quadril e ombros permanecem de frente o tempo todo — se o tronco girar, reduza a carga.

Mobilidade e Alongamento Final

Alongamento de isquiotibiais e panturrilhas — Sentado com uma perna estendida (ou em pé com o calcanhar apoiado à frente), incline o tronco para frente a partir do quadril, mantendo a coluna alongada. Sustente 20–30 segundos sentindo tensão confortável atrás da coxa e da panturrilha, respirando lentamente. Alongue até a tensão leve, nunca dor — sem movimentos bruscos.

Flexores de quadril (afundo estático com apoio) — Em posição de afundo, com um joelho apoiado no colchonete e o outro pé à frente, segure em um apoio para equilibrar. Avance suavemente o quadril para frente até sentir o alongamento na frente do quadril da perna de trás e sustente 20–30 segundos por lado. Respire de forma lenta e contínua. Mantenha o tronco ereto, sem arquear a lombar.

Peitoral na porta — Apoie o antebraço no batente da porta com o cotovelo na altura do ombro. Gire suavemente o tronco para o lado oposto até sentir o alongamento no peito e sustente 20–30 segundos de cada lado. Respiração lenta e tranquila. Se sentir formigamento no braço, reduza a intensidade do alongamento.

Gato-camelo para a coluna — Em quatro apoios, com mãos sob os ombros e joelhos sob o quadril, arredonde as costas para cima soltando a cabeça (gato) e depois deixe a barriga descer arqueando suavemente (camelo). Alterne lentamente, acompanhando a respiração: expire ao arredondar, inspire ao arquear. Movimento suave e sem dor — não force o final da amplitude.

Respiração diafragmática — Sentado ou deitado confortavelmente, coloque uma mão sobre o abdômen. Inspire lentamente pelo nariz deixando a barriga expandir e expire devagar pela boca, esvaziando por completo, em 5 ciclos lentos. Se sentir tontura, respire em ritmo natural e reduza a profundidade.

Diretrizes de Progressão de Carga

- Só aumente a carga ao completar 15 repetições confortáveis em todas as séries, com técnica perfeita e folga perceptível.
- Incrementos conservadores: 2–5% ou a menor placa da máquina — nesta fase, consistência vale mais que recordes.
- Qualquer desconforto em lombar, joelhos ou ombros é sinal para reduzir carga ou amplitude, nunca para "treinar por cima" da dor.

Observações de Segurança

- Mantenha o esforço entre RPE 5 e 7; evite prender a respiração nas repetições (manobra de Valsalva), especialmente em caso de hipertensão.
- Interrompa imediatamente diante de: dor ou pressão no peito, dor irradiada para braço/mandíbula, tontura, palpitações ou falta de ar desproporcional — e procure avaliação médica.
- Hidratação constante; em dias de sono ruim ou estresse elevado, reduza as cargas em 10–20% e mantenha a sessão.
- Alunos com restrições médicas devem manter acompanhamento médico regular. Este roteiro não substitui orientação médica, nutricional ou fisioterapêutica.

Próximo Passo

Na sequência, evolua para o SAU-M-20-60-INT-ACA (Projeto Corpo Funcional) para ampliar mobilidade e condicionamento, ou repita o mesociclo com novas cargas se a base ainda estiver em construção.