

Enzo DUFOUR

TP VLAN

Lycée Geoffroy-Saint-Hilaire

26/09/25

Sommaire :

- Mise place du réseau
- Paramétrage du VLAN

Mise place du réseau

On construit un réseau avec 4 ordinateurs et un switch les ordinateurs ont pour masque 192.168.1 avec comme adresse d'hôtes de 10 à 13

Paramétrage du VLAN

Ping entre les machines (1)

////////////////	PC1	PC2	PC3
PC0	Reçu	Reçu	Reçu

Ping entre les machines (2)

	Pc0	Pc1	Pc2	Pc3
Pc0		Reçu	Non reçu	Non reçu
Pc1	Reçu		Non reçu	Non reçu
Pc2	Non reçu	Non reçu		Reçu
Pc3	Non reçu	Non reçu	Reçu	

On remarque que les machines configurées sur le même VLAN reçoivent les messages alors que quand ils sont sur un autre VLAN ils ne reçoivent pas les messages

Ping entre les machines (3)

	Pc0	Pc1	Pc2	Pc3
Pc0		Non reçu	Non reçu	Non reçu
Pc1			Non reçu	Non reçu
Pc2				Non reçu
Pc3				

Aucun vlan ne fonctionnes

Ping entre les machines (4)

	Pc0	Pc1	Pc2	Pc3
Pc0		Non reçu	Non reçu	Non reçu
Pc1			Non reçu	Non reçu
Pc2				Non reçu
Pc3				