Список коротких вопросов по электродинамике на 3 (формулы наизусть, а также пояснение каждой буквы, входящей в формулу, комментарии к формуле)

- 1. Принцип относительности и конечности распространения взаимодействий. Относительность времени. Выражение для интервала.
- 2. Выражение для лоренцова сокращения времени.
- 3. Релятивистский лагранжиан свободной частицы. Принцип наименьшего действия.
- 4. Действие системы зарядов в ЭМ поле.
- 5. Выражение **E** и **H** через скалярный и векторный потенциал φ и **A**.
- 6. Что такое **D** и **B**? Как они выражаются через **E** и **H**? Что такое поляризация тела и его намагниченность.
- 7. Калибровочная инвариантность ЭМ поля.
- 8. Калибровка Лоренца, калибровка кулона.
- 9. Тензор ЭМ поля.
- 10. Выражение для действия ЭМ поля.
- 11. Записать уравнения Максвелла в дифференциальном виде.
- 12. Записать уравнения Максвелла в интегральном виде.
- 13. Записать уравнения Максвелла в среде.
- 14. Выражение для 4-тока. Уравнение непрерывности.
- 15. Выражение для вектора Поинтинга. Физический смысл.
- 16. Закон Кулона. Выражение для скалярного потенциала от распределённой системы зарядов.
- 17. Энергия системы зарядов во внешнем поле. Энергия взаимодействия системы зарядов между собой.
- 18. Выражение для дипольного момента. Найти d_x системы зарядов, расположенных в виде квадрата.
- 19. Закон Кулона. Выражение для скалярного потенциала от распределённой системы зарядов.
- 20. Волновое уравнение. Его решение, физический смысл решения.

Формулы для ответа:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \Delta \phi = 0$$

$$c = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}$$

$$\phi(r, t) = \frac{f_1 \left(t - \frac{R}{c} \right) + f_2 \left(t + \frac{R}{c} \right)}{R}$$

- 21. Что такое монохроматическая волна? Выражение для неё.
- 22. Что такое поляризация волны? Формулы.
- 23. Выражение для интенсивности дипольного излучения.
- 24. Томпсоновское сечение рассеяния.

$$\sigma=rac{8\pi}{3}\Big(rac{e^2}{mc^2}\Big)^2$$
 , рассеяние не меняет длину падающей волны.

- 25. Рассеяние связанными зарядами.
- 26. Как возникает цвет в природе?

вещество из белого спектра рассеивает в большей части ту частоту, которая является резонансной для вещества – эта частота и определяет его цвет

27. Почему свет от солнца на закате красный?

Интенсивность рассяния зависит от частоты как ω^4 . Чем больше частота — тем сильнее свет рассеивается. В точке неба, вдалеке от Солнца наблюдатель видит голубой/фиолетовый цвет, вблизи с Солнцем — красный. Вдалеке от Солнца, наблюдатель видит рассеянный, то есть коротковолновый (фиолетоный) свет. А на малых углах рассеяния, где больше прямых лучей Солнца, до наблюдателя гораздо больше доходит длинноволновый, то есть красный цвет, т.к. синяя компонента света рассеялась. По сравнению с положением Солнца в кульминации, свет проходит в несколько раз большую толщу атмосферы и от фиолетового света не остаётся практически ничего — он рассеивается многократно в другие стороны. И интегральная картинка смещается к красному краю спектра.

28. Диэлектрическая и магнитная проницаемости. Поляризуемость и намагниченность.