


Alvarez_Valencia_Gianfranco_PSP04_pruebas

Índice

1.Diagrama de estado 3

2.Pruebas..... 3

1. Diagrama de estado



2. Pruebas

La validación de usuario se hace con usuario: gianfranco y contraseña: gianfranco

```
put
Run (Servidor) x Run (Cliente) x
cd C:\Users\gianf\OneDrive\Documentos\DAM_2\ServYProc\T4\Alvarez_Valencia_Gianfranco_PSP04_ejercicio_3; "JF
Running NetBeans Compile On Save execution. Phase execution is skipped and output directories of dependency
Scanning for projects...

----< com.mycompany:Alvarez_Valencia_Gianfranco_PSP04_ejercicio_3 >-----
[ Building Alvarez_Valencia_Gianfranco_PSP04_ejercicio_3 1.0-SNAPSHOT
-----[ jar ]-----

[ exec-maven-plugin:3.0.0:exec (default-cli) @ Alvarez_Valencia_Gianfranco_PSP04_ejercicio_3 ---
Introduce usuario:
gianfranco
Introduce password:
gianfranco
```

En caso contrario finaliza el cliente:

```

--- exec-maven-plugin:3.0.0:exec (default-cli) @ Alvarez_Valencia_Gianfranco_PSP04_ejercicio_3 ---
Introduce usuario:
gian
Introduce password:
gian
Validación incorrecta
-----
BUILD SUCCESS

```

La opción dir ,hay una carpeta test, que contiene un par de ficheros para hacer la prueba:

```

Introduce un opción dir/mostrar/salir:
dir
test1.txt      30/01/2023  23:36  <DIR>      .
test2.txt      30/01/2023  23:36  <DIR>      ..
test3.txt      31/01/2023  00:02      6 test1.txt
Introduce un opción dir/mostrar/salir: 30/01/2023  23:36      0 test2.txt
30/01/2023  23:36      0 test3.txt
3 archivos      6 bytes
2 dirs  140.466.827.264 bytes libres


```

La opción mostrar muestra el fichero txt introducido de la carpeta test:

```

Introduce un opción dir/mostrar/salir:
mostrar
mostrar
Nombre del fichero(ruta):
test1.txt
prueba
Introduce un opción dir/mostrar/salir:

```



En caso de introducir datos erróneos:

```

Introduce un opción dir/mostrar/salir:
mostrar
mostrar
Nombre del fichero(ruta):
salir
No existe el fichero pasado!
Introduce un opción dir/mostrar/salir:
mostrar

```

Mensaje de incorrecto y vuelve a pedir opción del menú principal.

La opción Salir simplemente finaliza la ejecución del cliente.