

Registro de Aclaraciones de Requisitos

Licitación Centro de Datos SEP 2026-2027

Registro de interpretaciones confirmadas contra el texto del Anexo Técnico. Cada entrada cita la sección y el texto literal, para respaldar decisiones de la propuesta.

AC-01 · Experiencia de ≥ 5 años y su aplicación en participación conjunta

Pregunta. ¿Dónde se exige que la empresa participante tenga más de 5 años de experiencia? En consorcio, ¿todas las empresas deben tener ≥ 5 años?

Ubicación en el Anexo Técnico. Sección **H.2 "Certificaciones y capacidades técnicas del licitante"**, apartado **"Currículum de 'EL LICITANTE'"**, bloque **"Experiencia profesional"** (parte final del Anexo, antes de la sección I).

LicitaIA

(Nota: el .docx no conserva numeración de página fiable al extraer el texto; localizar con Ctrl+F por las frases citadas.)

LicitaIA

Texto literal citado.

◆ NOTA

"Experiencia profesional — **Años de operación (5 años)**"

◆ NOTA

"En participación conjunta la empresa que se identifique como la representante legal debe tener por lo menos 5 años de experiencia."

LicitaIA

Interpretación (confirmada por el texto).

- El requisito de **≥5 años** aplica a **EL LICITANTE**.
- En **participación conjunta (consorcio)**, la exigencia de **≥5 años** recae **únicamente sobre la empresa designada como representante legal**. Las demás integrantes **NO** están obligadas a acreditar 5 años por esta cláusula.

LicitaIA

Implicación estratégica.

- Designar como **representante legal** a una empresa con trayectoria suficiente (p. ej. **Ikusi / Micronet de México** —décadas—, o **B Drive IT** —~9 años—).
- Se pueden **sumar socios más nuevos o de nicho** (p. ej. iTechDev u otros especialistas) sin que su antigüedad descalifique al consorcio.

LicitaIA

Salvedades (verificar).

1. Esto proviene del **Anexo Técnico**; la **CONVOCATORIA** (documento aparte, aún no disponible) podría añadir requisitos propios sobre participación conjunta (Art. 34 LAASSP). **Confirmar cuando se publique.**
2. Distinguir dos requisitos diferentes:
 - **"Años de operación (5 años)"** = antigüedad de la empresa (solo el representante en consorcio).
 - **Experiencia en contratos similares** (contratos + cartas de satisfacción, secciones E / I.8) = la puede aportar **cualquier** integrante del consorcio, no solo el representante.

Estado: confirmado contra el Anexo Técnico · pendiente de cotejo con la convocatoria.

AC-02 · Sección C.2.2.4 (Almacenamiento): direccionamiento a marca (Huawei)

Pregunta. Un vendedor de Huawei afirma que "solo Huawei" puede prestar la parte de almacenamiento (SAN + respaldo) de la licitación. ¿Es cierto, o hay otros proveedores?

LicitaIA

Verificación (contra datasheets oficiales).

a) **SAN productivo.** Tal como está redactada, la especificación la cumple de forma literal (9/9) **únicamente Huawei OceanStor Dorado 18000**. La razón son dos cláusulas combinadas:

- **Punto 7:** "≥16 controladoras físicas simétricas activo-activo, **no ALUA**". El umbral exacto de **16** elimina a Hitachi VSP 5600 (12), HPE Alletra MP (4), Infinidat (3), Pure y IBM FlashSystem (2), y a NetApp AFF (usa ALUA).
- **Punto 8:** servir **S3** desde el mismo arreglo unificado SAN+NAS.
- **Dell PowerMax 8500** cumple **8 de 9** (16 controladoras simétricas sin ALUA, NVMe E2E, caché >2 TB): solo falla en "S3 servido nativamente". Es decir, **una corrección menor lo habilitaría**.

b) **Respaldo a disco.** Las cifras "**ancho de banda físico hasta 6.2 TB/hora**" y "**lógico hasta 18.5 TB/hora**" son la **huella textual del datasheet del Huawei OceanProtect X3000**. A ello se suman "caché ≥1 TB en DIMM, sin caché de segundo nivel" y "2 controladoras simétricas activo-activo, no ALUA", que son argumentos de marketing de Huawei. **Ningún competidor cumple limpio** (Dell PowerProtect DD = activo/standby; Infinidat = caché SSD; ExaGrid/StoreOnce/Quantum = sin FC/bloque ni controladoras simétricas).

Veredicto. La afirmación del vendedor es, **tal como está redactado el pliego, prácticamente cierta — pero precisamente porque la especificación está escrita calcada sobre los datasheets de Huawei** (OceanStor Dorado 18000 + OceanProtect X3000). Es un caso de manual de **direccionamiento a marca**, contrario a los **artículos 29 fr. y 40 de la LAASSP** (las especificaciones no deben favorecer a un fabricante y deben permitir **equivalentes funcionales**). El propio encabezado de C.2.2.4 dice **"de carácter enunciativo más no limitativo"**, lo que refuerza el argumento de aceptar equivalentes.

LicitaIA

Implicaciones estratégicas.

- **Riesgo:** de no corregirse, quedas atado a Huawei — precio no competitivo en fallo **binario** (el rival controla tu costo) y **riesgo geopolítico/regulatorio** para infraestructura de gobierno federal.
- **Inteligencia competitiva:** que **dos** sub-especificaciones estén calcadas a Huawei sugiere que el Anexo fue moldeado por/para un competidor con solución Huawei → probable **favorito**. Es un factor de **go/no-go**.

LicitaIA

Acciones recomendadas (junta de aclaraciones / inconformidad).

1. Pedir que el punto 7 baje de "16" a "**≥8 controladoras físicas en activo-activo simétrico**" (habilita Dell PowerMax; sigue exigiendo gama alta).

2. Pedir que el punto 8 acepte "**S3 nativo o vía nodo/gateway de objeto integrado**".
3. Pedir que el ancho de banda de respaldo se exprese por **mínimos funcionales** ($\geq X$ TB/h + RTO/RPO), **no** por cifras puntuales de un modelo (6.2 / 18.5 TB/h).
4. Pedir **justificación técnica** de "prohibir ALUA" y "caché solo en DIMM sin 2º nivel" (restricciones que no aportan función y cierran el mercado a un fabricante).
5. Si no se corrige → base para **inconformidad** ante la SFP / Órgano Interno de Control por direccionamiento (art. 29/40 LAASSP).

Caveat de evidencia. La verificación se hizo con snippets de datasheet (los PDF de fabricante dieron 403 por política de red). Para un escrito formal, **descargar y adjuntar** los datasheets de Huawei OceanProtect X3000 y OceanStor Dorado 18000, y de Dell PowerMax 8500, desde una red sin restricción, para citar la tabla textual.

Fuentes: Huawei OceanProtect X3000 (6.2/18.5 TB/h) · Huawei OceanStor Dorado 18000 V6 (SmartMatrix 16 ctrl, block-file-object) · Dell PowerMax 8500 spec/PowerMax File (NFS/SMB, sin S3 servido) · Hitachi VSP 5600 (12 ctrl) · NetApp ASA/AFF (ASA SAN-only / AFF ALUA).

Estado: verificado (confianza alta) · pendiente adjuntar datasheets para escrito formal.

AC-03 · Barrido completo de direccionamiento a marca en el Anexo

Pregunta. ¿Hay más cláusulas con "huella de marca" además del almacenamiento (AC-02)?

Respuesta. Sí — muchas. Se hizo un barrido de todo el Anexo (seguridad, cómputo, red, transversales, nube, monitoreo). Se identificaron **~9 componentes con direccionamiento mono-fabricante encubierto**, que juntos forman el stack de un integrador: **Huawei** (almacenamiento + red), **Palo Alto** (firewall + EDR), **Infoblox** (DNS), **McAfee/Trellix** (SIEM + firewall de BD) y **Blanco** (borrado seguro); más marcas de facto/nombradas (Trend Micro, F5, VMware, Commvault, WSO2, AWS/Azure, Oracle/IBM legado).

Conclusión. El Anexo describe una **arquitectura de referencia concreta**, no requisitos neutrales → **hay un favorito** con ese stack preintegrado. En fallo binario, un consorcio ajeno arranca en desventaja estructural.

LicitaIA

El detalle completo (tabla de 22 componentes, tells, confianza, reformulación neutral y lectura de go/no-go) está en el documento Mapa_Direccionamiento.md / .pdf.

Estado: verificado · pendiente decisión de go/no-go condicionada a la junta de aclaraciones.

LicitaIA

Documento de trabajo. Las citas corresponden al Anexo Técnico proporcionado; verificar contra la convocatoria oficial antes de tomar decisiones vinculantes.