

Matriz de Cumplimiento — Propuesta Técnica

Servicio Administrado de Centro de Datos SEP 2026-2027

Instrucciones de uso. Documento para adjuntar a la propuesta técnica. La adjudicación es **binaria**: se debe declarar **Cumple = SÍ** en **todos** los renglones y remitir a la evidencia (página/anexo de la propuesta). Completar la columna **Folio** con la referencia exacta dentro de la propuesta. La columna **Solución / responsable** es orientación interna del consorcio.

Leyenda estado interno: ■ cubierto · ■ vía consorcio / carta de socio · ■ confirmar en junta.

#	REF. ANEXO	REQUISITO	CUMPLE	SOLUCIÓN / RESPONSABLE (INTERNO)	FOLIO PROPUESTA
1	B.1 / B.4	Servicio administrado de coubicación 7×24 en dos sedes (Principal + DRP)	SÍ	Operador de colocación + integrador	
2	B.4	Duplicar en ambas sedes: 385 aplicativos, 7 nóminas, 454 VMs, 11 LPAR, ~1,008 BD	SÍ	■ Arquitectura espejo	
3	B.1.3	Replicación/actualización en tiempo real Principal→DRP	SÍ	■ Enlace L2L (síncrona/asíncrona, aclarar)	
4	C.2.1.1	Certificados SSL EV/wildcard (~74, +10%) y servicio administrado	SÍ	■ CA reconocida + gestión	
5	C.2.1.2	Mesa de Servicios ITIL v4 (herramienta certificada 11 prácticas, 9 personas, ~1,300 tickets/mes)	SÍ	■ Integrador (Softtek/HITSS)	
6	C.2.1.3	Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) 24×7×365	SÍ	■ Scitum / Ikusi / A2Secure	
7	C.2.1.4	Borrado seguro (HDD/SSD/NVMe, método patentado, por evento, ambas sedes)	SÍ	■ Perfil Blancco	
8	C.2.1.5	Correlacionador de eventos SIEM (BD propietaria, 100,000 EPS)	SÍ	■ Perfil QRadar (appliance HW)	
9	C.2.1.6	Servicios administrados (misma solución y equipo para ambas sedes)	SÍ	■ Integrador	
10	C.2.2.1	Migración del Centro de Datos Principal	SÍ	■ Plan de migración	
11	C.2.2.2	Coubicación Principal: espacio, energía 2N + UPS 7 días, clima 2N, multi-ISP	SÍ	■ Operador colo	
12	C.2.2.2 / H.1	Sede Principal certificada TIER III o ICREA IV+	SÍ	■ Carta del operador	
13	C.2.2.2	Seguridad física 7×24, biométrico, CCTV 45 días	SÍ	■ Operador colo	
14	C.2.2.3.1	Procesamiento SPARC/Solaris (UltraSPARC equiv. o superior, LDoms/Zonas/ZFS)	SÍ	■ Fujitsu M12 / equivalencia (aclarar)	
15	C.2.2.3.2	Procesamiento x86 (VMware vSphere HA/DRS/DPM, vMotion, overcommit ≤3:1)	SÍ	■ Hosts densos + VMware	
16	C.2.2.3.3	Procesamiento RISC/IBM Power-AIX (PowerVM/HMC, AIX 7.2)	SÍ	■ Power nuevo + GBM/Redsis	
17	C.2.2.3.4	Servicio administrado de BD (Oracle EE+RAC+ASM, SQL, MySQL/MariaDB, Informix; ARCHIVELOG; RMAN/Data Pump)	SÍ	■ DBAs consorcio: Deister + SPS/GTIM	

#	REF. ANEXO	REQUISITO	CUMPLE	SOLUCIÓN / RESPONSABLE (INTERNO)	FOLIO PROPUESTA
18	C.2.2.4	SAN productiva ≥ 700 TB usables all-NVMe (activo-activo simétrico, no ALUA, ≥ 2 TB caché, 0.05 ms)	SÍ	■ Array gama alta	
19	C.2.2.4	Respaldo a disco ≥ 700 TB usables + software (perfil Commvault)	SÍ	■ Commvault + partner	
20	C.2.2.4	Bóveda externa (>20 km): 1,500 históricas + 500 DGSANEF; medios LTO7 (lectura LTO5/6)	SÍ	■ Operador de bóveda	
21	C.2.2.5.1	Balanceo (ADC local/global + WAF, anti-SYN ≥ 7 M/s)	SÍ	■ F5 / Radware	
22	C.2.2.5.2	Firewall de Aplicaciones (WAF)	SÍ	■ Imperva	
23	C.2.2.5.3	Firewall de Bases de Datos (DBF)	SÍ	■ Imperva (aclarar "sin agentes" vs DGSANEF)	
24	C.2.2.5.4	Firewall perimetral + IPS + Sandbox + URL (App-ID/WildFire)	SÍ	■ Palo Alto / Fortinet	
25	C.2.2.5.5	DNS secundario / DDI (ThreatAdapt, RPZ)	SÍ	■ Infoblox	
26	C.2.2.5.6	Antiransomware / EDR (Líder Gartner, MITRE Turla >98%)	SÍ	■ Cortex XDR / CrowdStrike / SentinelOne	
27	C.2.2.5.7	Administrador de ancho de banda	SÍ	■ Appliance dedicado	
28	C.2.2.5.8	Antivirus/antimalware 450 endpoints (incl. Solaris + Docker)	SÍ	■ Trend Micro	
29	C.2.2.6	Sistema y servicio administrado de monitoreo (poleo ≤ 5 min, consola dedicada por sitio)	SÍ	■ Stack de monitoreo on-prem	
30	C.2.2.7.1	Nube pública @prende (9 VMs Azure)	SÍ	■ Partner Azure (Northware)	
31	C.2.2.7.2	Nube pública USICAMM (63 VMs AWS)	SÍ	■ Partner AWS (Nubity)	
32	C.2.2.8	Soporte y licenciamiento WSO2 (fabricante, no community; ingeniero dedicado)	SÍ	■ Contrato WSO2	
33	C.2.2.9	Equipo de red LAN spine-leaf CLOS (core 8 Tbps, GB4943)	SÍ	■ Huawei / HPE	
34	C.2.2.10	Servicios bajo demanda y/o adicionales (catálogo a precio unitario)	SÍ	■ Catálogo	
35	C.2.2.11	Sistemas operativos (licencia de SO por el licitante)	SÍ	■ Licencias SO	

#	REF. ANEXO	REQUISITO	CUMPLE	SOLUCIÓN / RESPONSABLE (INTERNO)	FOLIO PROPUESTA
36	C.2.2.12	Servicio administrado de virtualización VMware	SÍ	■ VMware	
37	C.2.2.13	Enlaces de comunicación dedicados (5 en CDP, redundantes)	SÍ	■ Carrier del operador	
38	C.2.3.1	Migración del Centro de Datos DRP (mudanza desde Querétaro)	SÍ	■ Ubicación/ventana (aclarar)	
39	C.2.3.2	Coubicación DRP TIER III/ICREA IV+, ≥50 km, ≥8 gabinetes 26U	SÍ	■ Operador colo	
40	C.2.3.3	Servicio administrado de procesamiento DRP (reactivar SPARC T8-4, Power E950, SDFlex de la SEP)	SÍ	■ Reactivación equipo SEP	
41	C.2.3.4	Almacenamiento/respaldo DRP (Alletra 9060, StoreOnce 3660, MSL6480 de la SEP + respaldo a disco ≥35 TB)	SÍ	■ Reutilización + añadidos	
42	C.2.3.5	Seguridad DRP (reactivar F5, Imperva, Fortinet de la SEP; añadir antiransomware/EDR)	SÍ	■ Reutilización + EDR nuevo	
43	C.2.3.6	Monitoreo DRP (consola dedicada, no compartible)	SÍ	■ Monitoreo on-prem	
44	C.2.3.7	Licenciamiento y soporte WSO2 en DRP	SÍ	■ WSO2	
45	C.2.3.8	Red LAN DRP (reutilizar Aruba de la SEP)	SÍ	■ Reutilización	
46	C.2.3.12	Enlaces dedicados DRP (4, incl. L2L ≥1 Gbps al Principal)	SÍ	■ Carrier	
47	C.5.1	Mantenimiento preventivo (mín. 1 al DRP, plan de trabajo)	SÍ	■ Plan preventivo	
48	C.5.2	Mantenimiento correctivo (refaccionamiento, carta bajo protesta)	SÍ	■ Refacciones + soporte fabricante	
49	C.6	Estándares técnicos del centro de datos	SÍ	■ Operador colo	
50	C.7	Niveles de disponibilidad 99.982%-99.99% (100% DNS/WSO2/entregables)	SÍ	■ Diseño HA + SOC	
51	C.8	Tiempos de respuesta (ticket ≤5 min; crítico ≤4 h; alto ≤8 h; medio ≤12 h; bajo ≤24 h) 7x24	SÍ	■ Mesa + SOC + manos remotas	
52	E	Entregables recurrentes y de única ocasión (actas de entrega/cierre)	SÍ	■ Gestión de entregables	
53	H.1	Certificado TIER III o ICREA IV+ (Principal)	SÍ	■ Carta operador	

#	REF. ANEXO	REQUISITO	CUMPLE	SOLUCIÓN / RESPONSABLE (INTERNO)	FOLIO PROPUESTA
54	H.1	Certificado TIER III o ICREA IV+ (DRP)	SÍ	■ Carta operador	
55	H.1	ISO 9001 (Principal y DRP)	SÍ	■ Certificado a nombre del licitante/asociado	
56	H.1	ISO/IEC 20000-1:2018 (gestión de servicios TI)	SÍ	■ Certificado	
57	H.1	ISO 27001 y 27002 (SOC)	SÍ	■ Scitum/SOC	
58	H.1	ISO/IEC 27017:2015 y 27018:2019 (Nube)	SÍ	■ Partner nube	
59	H.1	NMX-R-025-SCFI-2015 (igualdad laboral) — escrito membretado	SÍ	■ Escrito	
60	H.2	Plantilla ~55+ perfiles certificados (VMware, AIX, Solaris/SPARC, Power, DBAs Oracle+RAC/SQL/MySQL/Informix/PostgreSQL, seguridad, nube AWS+Azure, CKA, ITIL v4, PMP, ISO 22301)	SÍ	■ Integrador + nicho	
61	H.2	CV + cédula + certificado vigente + ID + alta IMSS por cada perfil	SÍ	■ Expediente por persona	
62	H.2	Currículum del licitante (≥5 años, clientes, casos de éxito)	SÍ	■ Currículum empresa	
63	I.1	Manifiesto de confidencialidad (representante legal)	SÍ	■ Escrito	
64	I.2	Garantía de cumplimiento: fianza 10% del contrato (10 días tras firma)	SÍ	■ Afianzadora	
65	I.6	Evaluación binaria: cumplimiento total al precio más bajo	SÍ	■ Estrategia de precio	
66	I.8	Escritos: patentes/marcas (art. 66 XX), confidencialidad, no patrón sustituto, gastos por su cuenta	SÍ	■ Escritos legales	
67	I.13	Cotización por precios unitarios sin IVA, MXN, periodos de 6 meses	SÍ	■ Propuesta económica	

Licitación

Documento de trabajo. Verificar numeración de secciones y requisitos contra el Anexo Técnico y la convocatoria oficial antes de presentar.