1 Paragraph footnotes

A[1] B[2] C[3] D[4] RTL A[5] RTL B[6] Reference to note 1.

A[a] B[b] C[c] D[d]

[a]Mini alpha. [b]Mini bravo. [c]Mini charlie. [d]Mini delta.

RTL bravo.[6] RTL alpha.[5]

[1]Alpha note. [2]Bravo note. [3]Charlie note. [4]Delta note.

Normal layout restored.[7]

[7]Normal note without reserved mark space.

2 Column footnotes

Two columns: A[8] B[9] C[10] D[11] RTL notes: A[12] B[13]

Three columns in a minipage: A[a] B[b] C[c] D[d] E[e] F[f]

[a]Alpha.
[b]Bravo.
[c]Charlie.
[d]Delta.
[e]Echo.
[f]Foxtrot.

4 columns: A[a] B[b] C[c] D[d] E[e] F[f] G[g] H[h] I[i] J[j]

[a]A.
[b]B.
[c]C.
[d]D.
[e]E.
[f]F.
[g]G.
[h]H.
[i]I.
[j]J.

5 columns: A[a] B[b] C[c] D[d] E[e] F[f] G[g] H[h] I[i] J[j]

[a]A.
[b]B.
[c]C.
[d]D.
[e]E.
[f]F.
[g]G.
[h]H.
[i]I.
[j]J.

6 columns: A[a] B[b] C[c] D[d] E[e] F[f] G[g] H[h] I[i] J[j]

[a]A.
[b]B.
[c]C.
[d]D.
[e]E.
[f]F.
[g]G.
[h]H.
[i]I.
[j]J.

7 columns: A[a] B[b] C[c] D[d] E[e] F[f] G[g] H[h] I[i] J[j]

[a]A.
[b]B.
[c]C.
[d]D.
[e]E.
[f]F.
[g]G.
[h]H.
[i]I.
[j]J.

8 columns: A[a] B[b] C[c] D[d] E[e] F[f] G[g] H[h] I[i] J[j]

[a]A.
[b]B.
[c]C.
[d]D.
[e]E.
[f]F.
[g]G.
[h]H.
[i]I.
[j]J.

9 columns: A[a] B[b] C[c] D[d] E[e] F[f] G[g] H[h] I[i] J[j]

[a]A.
[b]B.
[c]C.
[d]D.
[e]E.
[f]F.
[g]G.
[h]H.
[i]I.
[j]J.

10 columns: A[a] B[b] C[c] D[d] E[e] F[f] G[g] H[h] I[i] J[j]

[a]A. [b]B. [c]C. [d]D. [e]E. [f]F. [g]G. [h]H. [i]I. [j]J.

RTL bravo.[13]

RTL alpha.[12]

[8]Alpha.
[9]Bravo.
[10]Charlie.
[11]Delta.

Normal layout restored.[14]

[14] A normal footnote.