@main@persian

دستورها و محیط‌های تعریف‌شده

بسته: unipersian

تعداد: 9

ردیف	نام دستور / محیط	توضیحات	نوع	نوع تعریف	فایل منبع	خط
1	\deflatinfont	تعریف قلم لاتین	دستور	DeclareDocumentCommand	unipersian-fonts.def	152
2	\defpersianfont	تعریف قلم‌پارسی	دستور	DeclareDocumentCommand	unipersian-fonts.def	147
3	\latintoday	امروزلاتین	دستور	DeclareRobustCommand	unipersian.sty	416
4	\lr	متن لاتین	دستور	def	unipersian.sty	285
5	\LRE	چپ‌براست	دستور	providecommand	unipersian.sty	311
6	\rl	متن‌پارسی	دستور	def	unipersian.sty	286
7	\RLE	راست‌بچپ	دستور	providecommand	unipersian.sty	303
8	\setlatintextfont	گزینش قلم لاتین متن	دستور	NewDocumentCommand	unipersian-fonts.def	52
9	\settextfont	گزینش قلم متن	دستور	NewDocumentCommand	unipersian-fonts.def	40

ردیف	نام دستور / محیط	توضیحات	نوع	نوع تعریف	فایل منبع	خط	
16	\@SepMark	@علامت‌بین		دستور	latex-xetex-bidi.def	gdef	187
17	\SepMark	علامت‌بین		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	187
18	\setdefaultbibitems	بگذارمرجوعات عادی		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	192
19	\setdefaultmarginpar	بگذاردرحاشیه عادی		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	693
20	\setfootnoteLR	بگذارزیرنویس چپ		دستور	footnote-xetex-bidi.def	def	185
21	\setfootnoteRL	بگذارزیرنویس راست		دستور	footnote-xetex-bidi.def	def	183
22	\setLTR	بگذارمتن چپ		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	114
23	\setLTRbibitems	بگذارمرجوعات چپ		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	191
24	\setLTRmarginpar	بگذاردرحاشیه چپ		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	692
25	\setRTL	بگذارمتن راست		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	113
26	\setRTLbibitems	بگذارمرجوعات راست		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	190
27	\setRTLmarginpar	بگذاردرحاشیه راست		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	691
28	\textwidthfootnoterule	خط زیرنویس‌پهنای متن		دستور	footnote-xetex-bidi.def	def	129
29	\unsetfootnoteRL	نگذارزیرنویس راست		دستور	footnote-xetex-bidi.def	def	184
30	\unsetLTR	نگذارمتن چپ		دستور	latex-xetex-bidi.def	let=	116
31	\unsetRTL	نگذارمتن راست		دستور	latex-xetex-bidi.def	let=	115
32	\vboxL	کادروازچپ		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	82
33	\vboxR	کادروازراست		دستور	latex-xetex-bidi.def	def	73
34	\XeLaTeX	زی لاتک		دستور	hyperref-xetex-bidi.def	def	585
35	\XeTeX	زی تک		دستور	hyperref-xetex-bidi.def	def	584

بسته: luabidi

تعداد: 16

ردیف	نام دستور / محیط	توضیحات	نوع	نوع تعریف	فایل منبع	خط
1	\autofootnoterule	خط زیرنویس خودکار	دستور	def	luabidi.sty	271
2	\hboxL	کادراچپ	دستور	def	luabidi.sty	99
3	\hboxR	کادراست	دستور	def	luabidi.sty	95
4	\leftfootnoterule	خط زیرنویس چپ	دستور	def	luabidi.sty	268
5	\LRE	چپ‌براست	دستور	def	luabidi.sty	88
6	\LTRfootnote	پانویس	دستور	DeclareDocumentCommand	luabidi.sty	206
7	\rightfootnoterule	خط زیرنویس راست	دستور	def	luabidi.sty	269
8	\RLE	راست‌بچپ	دستور	def	luabidi.sty	89
9	\RTLfootnote	پانوشت	دستور	DeclareDocumentCommand	luabidi.sty	217
10	\setLTR	بگذارمتن چپ	دستور	def	luabidi.sty	70
11	\setRTL	بگذارمتن راست	دستور	def	luabidi.sty	62
12	\textwidthfootnoterule	خط زیرنویس‌پهنای متن	دستور	def	luabidi.sty	270
13	\unsetLTR	نگذارمتن چپ	دستور	let=	luabidi.sty	107
14	\unsetRTL	نگذارمتن راست	دستور	let=	luabidi.sty	106
15	\vboxL	کادروازچپ	دستور	def	luabidi.sty	100
16	\vboxR	کادروازراست	دستور	def	luabidi.sty	96

بسته: fontspec

تعداد: 0

برای این بسته دستور یا محیط تعریف‌شده‌ای یافت نشد.