

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/upload/johngamboal?region=us-east-1

Eliminar Agregar archivos Agregar carpeta

Archivos y carpetas (1 total, 69.0 B)

Se cargarán todos los archivos y las carpetas de esta tabla.

Buscar por nombre

Nombre Carpeta Tipo Tamaño

Destino Información

Destino

s3://johngamboal

Detalles del destino

Los ajustes del bucket que afectan a los objetos nuevos almacenados en el destino especificado.

Permisos

Conceder acceso público y acceso a otras cuentas de AWS.

Propiedades

Especifique la clase de almacenamiento, los ajustes de cifrado, las etiquetas y mucho más.

Cancelar Cargar

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/bucket/create?region=us-east-1

Crear bucket

Cifrado predeterminado Información

El cifrado del lado del servidor se aplica automáticamente a los nuevos objetos almacenados en este bucket.

Tipo de cifrado Información

Proteja sus objetos con dos capas de cifrado independientes. Para obtener más información sobre los precios, consulte [DSSE-KMS pricing](#) (Precios de DSSE-KMS) en la pestaña [Storage](#) (Almacenamiento) de la [página de precios de Amazon S3](#).

☒ Cifrado del servidor con claves administradas de Amazon S3 (SSE-S3)

☐ Cifrado del servidor con claves de AWS Key Management Service (SSE-KMS)

☐ Cifrado de doble capa del servidor con claves de AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

Clave de bucket

El uso de una clave de bucket de S3 para SSE-KMS reduce los costos de cifrado al reducir las llamadas a AWS KMS. Las claves de bucket de S3 no son compatibles con DSSE-KMS. [Más información](#)

☐ Desactivar

☒ Habilitar

Configuración avanzada

Después de crear el bucket, puede cargar archivos y carpetas, y configurar ajustes adicionales en él.

Cancelar Crear bucket

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/bucket/create?region=us-east-1

Preguntar a Gemini

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/bucket/create?region=us-east-1

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/bucket/create?region=us-east-1

Amazon S3

Buckets

Crear bucket

Crear bucket

Información

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Configuración general

Región de AWS

EE.UU. Este (Norte de Virginia) us-east-1

Tipo de bucket

Información

Uso general

Recomendado para la mayoría de los casos de uso y patrones de acceso. Los buckets de uso general son del tipo de bucket de S3 original. Permiten una combinación de clases de almacenamiento que almacenan objetos de forma redundante en múltiples zonas de disponibilidad.

Directorio

Recomendado para casos de uso de baja latencia. Estos buckets utilizan únicamente la clase de almacenamiento S3 Express One Zone, que proporciona un procesamiento más rápido de los datos dentro de una única zona de disponibilidad.

Espacio de nombres del bucket

Elige el espacio de nombres en el que quiere crear su bucket. [Más información](#)

Espacio de nombres global

De forma predeterminada, S3 crea buckets de uso general en el espacio de nombres global.

Espacio de nombres regional de la cuenta (recomendado)

Los buckets de uso general creados en el espacio de nombres regional de su cuenta son exclusivos de su cuenta. Estos buckets nunca se pueden crear con otra cuenta de AWS.

Nombre del bucket

Información

JOHNGAMBOA

Los nombres de los buckets deben tener entre 3 y 63 caracteres y ser únicos dentro del espacio de nombres global. Los nombres de los buckets también deben empezar y terminar con una letra o un número. Los caracteres válidos son a-z, 0-9, puntos (.) y guiones (-). [Más información](#)

Copiar la configuración del bucket existente: opcional

CloudShell

Kit de herramientas de agentes para AWS

Comentarios

Aplicación móvil de la consola

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.

Privacidad

Términos

Preferencias de cookies

1:37 p. m.

1/10/2026

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-east-1#

Preguntar a Gemini

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-east-1#

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/home?region=us-east-1#

Amazon S3

Buckets

Buckets

Buckets de uso general

Todas las regiones de AWS

Buckets de directorio

Buckets de uso general (5)

Información

Copiar ARN

Vaciar

Eliminar

Crear bucket

Los buckets son contenedores de datos almacenados en S3.

Buscar buckets por nombre

Nombre	Región de AWS	Fecha de creación
aws-s3bucket-diego		30 Sep 2026 8:47:42 AM -05
practica-aws-andres-2026		29 Sep 2026 9:07:15 PM -05
s3-examen-tinavarela		29 Sep 2026 9:54:07 PM -05
s3-material-tecnico-betek		14 Sep 2026 5:11:03 PM -05
samuelrncancio-654654478122-us-east-1-an		29 Sep 2026 9:10:14 PM -05

Instantánea de la cuenta

Información

Actualizado a diario

Ver panel

Storage Lens ofrece visibilidad sobre el uso del almacenamiento y las tendencias de actividad.

Resumen de acceso externo

Información

Actualizado a diario

Los resultados de acceso externo le ayudan a identificar los permisos de los buckets que permiten el acceso público o desde otras cuentas de AWS.

Kit de herramientas de agentes para AWS

Aplicación móvil de la consola

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.

Privacidad

Términos

Preferencias de cookies

1:36 p. m.

1/10/2026

EC2 > Instancias

Panel

Vista global de AWS

Eventos

▼ Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

UltraServers

Gestor de capacidad

▼ Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

Instancias (1/8) Información

Última actualización Hace 7 minutos

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de fil...

Filtrar Instancia por atributo o etiqueta (distingue mayúsculas y minúsculas)

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública
☐	examen-ec2-w...	i-07e07c15033e2f440	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-
☐	instance-samu...	i-0dc037ec5266e2aa3	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-
☐	Examen-LuzJo...	i-07da07cb8652831e2	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-

i-09fa9db0d303e5570 (examen john gamboa)

▼ Dispositivos de bloques

Filtrar dispositivos de bloques

☐	ID de volumen	Nombre del d...	Tamaño del vol...	Estado del volumen	Estado de la con...	Hora de conexión
☒	vol-008016ce3cdf5659	/dev/xvda	8	En uso	Asociado	2026/10/01 08:35 GMT-5
☐	vol-03f25f6fc40825fd6	/dev/sdf	3	En uso	Asociado	2026/10/01 13:14 GMT-5

EC2 > Instancias

Panel

Vista global de AWS

Eventos

▼ Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

UltraServers

Gestor de capacidad

▼ Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

Instancias (1/8) Información

Última actualización Hace 7 minutos

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de fil...

Filtrar Instancia por atributo o etiqueta (distingue mayúsculas y minúsculas)

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública
☐	examen-ec2-w...	i-07e07c15033e2f440	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-
☐	instance-samu...	i-0dc037ec5266e2aa3	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-
☐	Examen-LuzJo...	i-07da07cb8652831e2	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-

i-09fa9db0d303e5570 (examen john gamboa)

▼ Dispositivos de bloques

Filtrar dispositivos de bloques

☐	ID de volumen	Nombre del d...	Tamaño del vol...	Estado del volumen	Estado de la con...	Hora de conexión
☒	vol-008016ce3cdf5659	/dev/xvda	8	En uso	Asociado	2026/10/01 08:35 GMT-5
☐	vol-03f25f6fc40825fd6	/dev/sdf	3	En uso	Asociado	2026/10/01 13:14 GMT-5

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#instances:

EC2 > Instancias

Instancias (1/8) Información

Última actualización: Hace 1 minuto

Conectar Estado de la instancia Acciones Lanzar instancias

Conjuntos de filtros guardados: Elegir conjunto de filtros...

Filtrar instancia por atributo o etiqueta (distingue mayúsculas y minúsculas)

	Name	ID de la instancia	Estado de la instancia	Tipo de instancia	Comprobación de estado	Zona de disponibilidad	DNS de IPv4 pública
☐	examen-ec2-w...	i-07e07c15033e2f440	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-
☐	instance-samu...	i-0dc037ec5266e2aa3	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-
☐	Examen-LuzJo...	i-07da07cb8652831e2	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-
☐	mi-web-server...	i-04d9d98d91349f937	Detenida	t3.micro	-	us-east-1b	-

i-09fa9db0d303e5570 (examen john gamboa)

Detalles Estado y alarmas Monitoreo Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

▼ Resumen de instancia Información

ID de la instancia: i-09fa9db0d303e5570

Dirección IPv4 pública: 54.81.95.235 | dirección abierta

Direcciones IPv4 privadas: 172.31.43.109

Dirección IPv6: -

Estado de la instancia: En ejecución

DNS público: ec2-54-81-95-235.compute-1.amazonaws.com | dirección

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#Volumes:

Volúmenes

Volumen adjuntado correctamente vol-03f25f6fc40825fd6 a la instancia i-09fa9db0d303e5570.

Volúmenes Información




Papelera de reciclaje Acciones Crear volumen

Conjuntos de filtros guardados: Elegir conjunto de filtros...

Buscar

	Name	ID de volumen	Tipo	Tamaño	IOPS	Rendimiento	ID del propietario	ID de instancia	ID del volumen
Cargando volúmenes									

Tolerancia a fallos para todos los volúmenes de esta región



us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#AttachVolume&volumeId=vol-03f25f6fc40825fd6

Asociar volumen

Asocie un volumen a una instancia para utilizarlo de la misma forma en la que usaría una unidad de disco duro física normal.

Detalles básicos

ID de volumen
vol-03f25f6fc40825fd6 (ebs-johngamboa)

Zona de disponibilidad
use1-az6 (us-east-1d)

Instancia Información
Buscar ID de instancia o etiqueta de nombre
Q |
i-09fa9db0d303e5570 (examen john gamboa) (running)

Cancelar Asociar volumen

CloudShell Kit de herramientas de agentes para AWS Comentarios Aplicación móvil de la consola © 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#Volumes:

Volumen creado correctamente vol-03f25f6fc40825fd6.

Volúmenes (1/22) Información
Last updated 2 minutos ago

Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de fil...

	Name	ID de volumen	Tipo	Tamaño	IOPS
☐		vol-02fb734d5161febdbd	gp3	8 GiB	3000
☐		vol-0d922d14ed87077d8	gp3	3 GiB	3000
☐		vol-0d717eae8eeb91352	gp3	8 GiB	3000
☐		vol-008016ce3cfd5659	gp3	8 GiB	3000
☐		vol-081e8da9ef95eee63	gp3	3 GiB	3000
☐		vol-0fafdde7f482bfa44	gp3	8 GiB	3000
☐		vol-07d9d2dc964d1472	gp3	8 GiB	3000
☐	ebs-tina-examen	vol-0113fe78eab1d7859	gp3	3 GiB	3000
☐		vol-0296dbef3fb80802b	gp3	8 GiB	3000
☐		vol-03311927fafaaf40	gp3	3 GiB	3000

ID de volumen: vol-03f25f6fc40825fd6 (ebs-johngamboa)

Modificar volumen
Crear instantánea
Crear política de ciclo de vida de instantáneas
Eliminar volumen
Asociar volumen
Desasociar el volumen
Desasociar el volumen forzosamente
Administrar habilitación automática de E/S
Copiar volumen - actualizado
Compartir volumen - nuevo
Administrar etiquetas
Pruebas de resiliencia
Inyección de errores previa

125 654654478122 snap-0a16ced...

125 654654478122 -

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

UltraServers

Gestor de capacidad

Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

Elastic Block Store

Volúmenes

Instantáneas

Administrador del ciclo de vida

Red y seguridad

Security Groups

Direcciones IP elásticas

Grupos de ubicación

Volumen creado correctamente vol-03f25f6fc40825fd6.

Volúmenes (1/22)

Información

Last updated 2 minutes ago

Papelera de reciclaje

Acciones

Crear volumen

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de fil...

Buscar

	Name	ID de volumen	Tipo	Tamaño	IOPS	Rendimiento	ID del prop...	ID de insta...	ID del vc
☐		vol-02fb734d5161febbd	gp3	8 GiB	3000	125	654654478122	-	-
☐		vol-0d922d14ed87077d8	gp3	3 GiB	3000	125	654654478122	-	-
☐		vol-0d717eae8eeb91352	gp3	8 GiB	3000	125	654654478122	snap-Oa16ced...	-
☐		vol-008016ce3cfd5659	gp3	8 GiB	3000	125	654654478122	snap-0d9324d...	-
☐		vol-081e8da9ef95eee63	gp3	3 GiB	3000	125	654654478122	-	-
☐		vol-0fafdde7f482bfa44	gp3	8 GiB	3000	125	654654478122	snap-Oa16ced...	-
☐		vol-07d9d2d0c964d1472	gp3	8 GiB	3000	125	654654478122	snap-0d9324d...	-
☐	ebs-tina-examen	vol-0113fe78eab1d7859	gp3	3 GiB	3000	125	654654478122	-	-
☐		vol-0296dbef3fb80802b	gp3	8 GiB	3000	125	654654478122	snap-Oa16ced...	-
☐		vol-03311927afaaaf40	gp3	3 GiB	3000	125	654654478122	-	-

ID de volumen: vol-03f25f6fc40825fd6 (ebs-johngamboa)

EC2 > Volúmenes > Crear volumen

Utilice el cifrado de Amazon EBS como una solución de cifrado para los recursos de EBS asociados a las instancias EC2.
☐ Cifrar este volumen

Etiquetas - opcional

Información

Las etiquetas son marcas que se asignan a un recurso de AWS. Cada etiqueta consta de una clave y un valor opcional. Puede utilizarlas para buscar los recursos y filtrarlos, o para hacer un seguimiento de los costos en AWS.

Clave

Valor - opcional

john gamboa

eliminar

ebs-johngamboa

eliminar

proyecto

eliminar

examen modulo1

eliminar

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar hasta 48 etiquetas más.

Resumen de instantáneas

Información

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad

El tipo de volumen que seleccione y las etiquetas que asigne determinarán si alguna política de Data Lifecycle Manager respaldará el volumen.

Cancelar Crear volumen

CloudShell Kit de herramientas de agentes para AWS Comentarios Aplicación móvil de la consola © 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies 1:10 p. m. 1/10/2026

Asociar volumen...Cargar objetos...EC2 Instance Co...Recibidos (3.9%...Gestión de ries...GitHub...Pregunta a Gemini

us-east-1.console.aws.amazon.com/s3/upload/johngamboal?region=us-east-1Preguntar a Google

awsBuscar[Alt+S]Estados Unidos (Norte de Virginia)Entrenamiento (554654473122)JohnLuisGamboaGamboa

Amazon S3

Se ha realizado la carga correctamente
Para obtener más información, consulte la tabla Archivos y carpetas.

Cargar: estadoCerrar

Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.

Resumen

Destino
s3://johngamboal

Realizado correctamente
1 archivo, 69.0 B (100.00%)

Con errores
0 archivos, 0 B (0%)

Archivos y carpetasConfiguración

Archivos y carpetas (1 total, 69.0 B)

Buscar por nombre

Nombre	Carpeta	Tipo	Tamaño	Estado	Error
examen-john.txt	-	text/plain	69.0 B	Realizado correctamente	-

CloudShellKit de herramientas de agentes para AWSComentariosAplicación móvil de la consola© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filialesPrivacidadTérminosPreferencias de cookies4:02 p. m.1/10/2026