پلن کامل چرخهٔ عمر محصول — از پیش‌نویس تا انتشار — پروژه Martest

نسخه: ۱.۰ (پیش از پیاده‌سازی)

تاریخ تدوین: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۰ اوت ۲۰۲۶)

وضعیت: پلن نهایی، آماده برای پیاده‌سازی مرحله‌به‌مرحله

مبتنی بر بررسی کد فعلی ریپازیتوری: `gameacc2025/martest` (آخرین کامیت در زمان بررسی: `1ffe32e`)

---

۱. هدف این سند

این سند طراحی کامل چرخهٔ عمر یک محصول را — از لحظه‌ای که یک کاربر شرکت آن را می‌سازد تا لحظه‌ای که در وبسایت عمومی منتشر می‌شود — مستند می‌کند. شامل فلوچارت هر مرحله، جدول‌های مسئولیت، و لیست قطعات فنی جدیدی است که باید ساخته شوند. این سند بخش دوم از سری اسناد پلن پروژه است (سند اول: پلن ثبت‌نام).

---

۲. اصول کلی تصمیم‌گیری‌شده

#	تصمیم	توضیح
۱	چرخهٔ محصول کاملاً staff-controlled است	با بررسی دقیق `product.routes.js` مشخص شد اکشن‌های تأیید، رد، انتشار، مخفی‌سازی، آرشیو و بازگشت به پیش‌نویس همگی فقط برای ادمین/استف مجازند، نه شرکت. شرکت فقط می‌سازد، ویرایش می‌کند، حذف می‌کند و برای بررسی ارسال می‌کند.
۲	تأیید = انتشار فوری، بدون توقف میانی	در کد فعلی، وضعیت `APPROVED` یک وضعیت میانی بود که هیچ دکمهٔ «انتشار» برایش در پنل ادمین وجود نداشت — یعنی محصول تأییدشده هیچ‌وقت واقعاً منتشر نمی‌شد مگر با دستکاری مستقیم API. طبق تصمیم جدید، دکمهٔ «تأیید» در پنل استف مستقیماً محصول را از `PENDING_REVIEW` به `PUBLISHED` می‌برد.
۳	پیش‌نمایش «مثل نمای واقعی سایت» یک قابلیت جدید است	چیزی که در حال حاضر وجود دارد فقط پیش‌نمایش تصویر آپلودی است، نه نمای کامل محصول. این کامپوننت باید از صفر ساخته و در پنل شرکت و پنل استف هر دو قابل استفاده باشد.


#	تصمیم	توضیح
۴	دکمه‌های عملیاتی همه در لیست محصولات هستند	پیش‌نمایش، ویرایش، ارسال به مدیریت و حذف، همگی از همان صفحهٔ لیست محصولات شرکت در دسترس‌اند؛ نیازی به صفحهٔ جزئیات جدا نیست.
۵	رد نیازمند دلیل الزامی و ثبت در لاگ است	این بخشی از رفتار فعلی کد هم هست (rejectionReason اجباری) و باید حفظ شود.
۶	محصول ردشده مستقیماً قابل ارسال دوباره است	طبق TRANSITIONS موجود در کد، submitReview هم از DRAFT و هم از REJECTED قابل انجام است؛ یعنی شرکت نیازی به یک اقدام جداگانهٔ «بازگشت به پیش‌نویس» ندارد.
۷	اطلاع‌رسانی دوطرفه و متقارن	وقتی شرکت محصول را ارسال می‌کند → نوتیف داخل‌پنلی برای کاربران دارای مجوز تأیید محصول ارسال می‌شود. وقتی استف تصمیم می‌گیرد (تأیید یا رد) → هم نوتیف داخل پنل و هم ایمیل برای کاربران شرکت ارسال می‌شود.
۸	استفاده از همان EmailService مشترک	سرویس ایمیلی که در پلن ثبت‌نام طراحی شد، اینجا هم برای اطلاع‌رسانی تأیید/رد محصول استفاده می‌شود — نه یک سرویس جداگانه.
۹	پس از تأیید اولیه، لیست محصولات در پنل شرکت و پنل استف عملیات یکسانی دارند	شرکت (روی محصولات خودش) و استف/سوپرادمین (روی همهٔ شرکت‌ها) هر دو می‌توانند: مشاهدهٔ همهٔ وضعیت‌ها، ویرایش، مخفی‌سازی، انتشار مجدد و آرشیو انجام دهند. تفاوت فقط در scope داده است (شرکت فقط داده‌های خودش، استف همهٔ شرکت‌ها).
۱۰	مخفی‌سازی ⇄ انتشار مجدد، بدون تأیید مجدد	تغییر بین PUBLISHED و HIDDEN یک toggle سبک است و نیازی به بازبینی استف ندارد — نه برای شرکت، نه برای استف.
۱۱	آرشیو یک مسیر یک‌طرفه است	خروج از ARCHIVED هرگز مستقیم به PUBLISHED نمی‌رود؛ همیشه اول به DRAFT برمی‌گردد، سپس باید دوباره ارسال و **توسط استف مربوطه به‌طور نهایی تأیید شود** تا در سایت دیده شود.
۱۲	ویرایش محصول منتشرشده فوری اعمال می‌شود، اما رصد می‌شود	هر ویرایش روی محصول PUBLISHED / HIDDEN بلافاصله روی سایت اعمال می‌شود (بدون تأیید مجدد) — اما هم در ProductActivityLog ثبت می‌شود و هم یک نوتیف اطلاع‌رسانی (نه اقدام) برای استف دارای دسترسی ارسال می‌شود.
۱۳	آستانهٔ ویرایش برای بازبینی اجباری	اگر محصولی در طول انتشار بیش از یک آستانهٔ قابل‌تنظیم (مثلاً ۵ بار) ویرایش شود، ویرایش آستانه‌ای محصول را خودکار به PENDING_REVIEW می‌برد و باید دوباره توسط استف تأیید شود. دلیل این بازبینی برای شرکت شفاف اعلام می‌شود.

۳. بازیگران (Actors)

بازیگر	نقش در این چرخه
کاربر شرکت (با دسترسی مربوطه)	ساخت، ویرایش، پیش‌نمایش، ارسال برای بررسی، حذف محصول در وضعیت DRAFT/REJECTED
کاربر استف/ادمین (با مجوز تأیید محصول)	بررسی، پیش‌نمایش، تأیید (= انتشار)، یا رد (با دلیل)

---

۴. فلوچارت ۱ — مسیر شرکت: از ساخت تا ارسال برای بررسی




جزئیات هر مرحله

مرحله	توضیح فنی
۱. تعریف و ذخیره	فقط کاربر شرکتی که مجوز `products.create` دارد می‌تواند این کار را انجام دهد.

مرحله	توضیح فنی
۲. ذخیره به‌صورت DRAFT	محصول بلافاصله در لیست محصولات شرکت (apps/company) قابل مشاهده است — نیازی به هیچ تأییدی برای دیده‌شدن در پنل خودِ شرکت نیست.
۳. پیش‌نمایش	کامپوننت جدید که دقیقاً همان طراحی صفحهٔ ProductDetails.vue در وبسایت را با داده‌های محصول (حتی در وضعیت DRAFT) رندر می‌کند.
۴. ویرایش	تا وقتی محصول در DRAFT یا REJECTED است، کاربر شرکت آزادانه می‌تواند ویرایش کند (مجوز products.update).
۵. ارسال به مدیریت / حذف	ارسال نیازمند عبور از گیت اعتبارسنجی موجود (عنوان، توضیحات، دسته‌بندی، حداقل یک تصویر، حداقل یک ردیف قیمت، تکمیل مشخصات فنی اجباری).
۶. نوتیف به استف	بلافاصله پس از ارسال، تمام کاربران دارای مجوز تأیید محصول یک نوتیف داخل پنل دریافت می‌کنند.

---

۵. فلوچارت ۲ — مسیر استف: بررسی و تصمیم‌گیری



جزئیات هر مرحله

مرحله	توضیح فنی
۱. نمایش در پنل استف	محصولات با وضعیت `PENDING_REVIEW` در لیست بررسی پنل ادمین/استف دیده می‌شوند.
۲. تصمیم	استف همان کامپوننت پیش‌نمایش (مشترک با پنل شرکت) را می‌بیند، سپس تأیید یا رد می‌کند. برای رد، وارد کردن یک دلیل متنی الزامی است.
۳الف. تأیید	

مرحله	توضیح فنی
	به‌صورت مستقیم PENDING_REVIEW → PUBLISHED — دیگر وضعیت میانی APPROVED به‌عنوان توقف‌گاه دائمی باقی نمی‌ماند.
۳ب. رد	PENDING_REVIEW → REJECTED ؛ دلیل رد در ProductStatusHistory ذخیره می‌شود.
۴. ثبت لاگ	هر دو مسیر (تأیید/رد) یک رکورد در ProductStatusHistory ثبت می‌کنند.
۵. اطلاع‌رسانی	در هر دو حالت، هم نوتیف داخل پنل و هم ایمیل برای کاربران شرکت ارسال می‌شود.

---

۶. جدول اقدامات و مسئولیت‌ها (نسخهٔ نهایی)

اقدام	مسئول	از وضعیت	به وضعیت	نیاز به دلیل؟
ساخت / ذخیره / ویرایش / حذف	کاربر شرکت	—	DRAFT	خیر
پیش‌نمایش «مثل نمای سایت»	کاربر شرکت و استف	هر وضعیتی	بدون تغییر وضعیت	—
ارسال به مدیریت	کاربر شرکت	DRAFT یا REJECTED	PENDING_REVIEW	خیر (باید گیت اعتبارسنجی رد شود)
تأیید (= انتشار فوری)	استف/ ادمین	PENDING_REVIEW	**PUBLISHED مستقیم**	خیر
رد	استف/ ادمین	PENDING_REVIEW	REJECTED	الزامی
مخفی‌سازی موقت	استف/ ادمین	PUBLISHED	HIDDEN	خیر
آرشیو دائم	استف/ ادمین	تقریباً هر وضعیتی به‌جز PENDING_REVIEW	ARCHIVED	خیر

۷. جدول لاگ و اطلاع‌رسانی (نسخهٔ نهایی، تأییدشده)

رویداد	لاگ سیستمی	نوتیف داخل پنل	ایمیل
ارسال به مدیریت	ProductStatusHistory	به کاربران دارای مجوز تأیید محصول	خیر
تأیید (انتشار)		به کاربران شرکت	
رد	با دلیل	به کاربران شرکت	با متن دلیل

۸. قطعات فنی جدید که باید ساخته شوند

قطعه	چرا لازم است	محل پیشنهادی
ادغام منطق `approve` و `publish` در یک‌اند	چون `APPROVED` در حال حاضر یک بن‌بست UI-ناقص است که هیچ دکمهٔ انتشار برایش وجود ندارد	`/backend/src/modules/products` `product.service.js` — تابع `approve` مستقیماً `to: 'PUBLISHED'` را صدا بزند
کامپوننت «پیش‌نمایش مثل نمای سایت»	الان فقط پیش‌نمایش تصویر فایل وجود دارد، نه نمای کامل محصول	یک کامپوننت مشترک Vue، قابل استفاده در `apps/company` و `apps/admin`، با استفاده از داده‌های واقعی محصول
اتصال `notifyUsers` به `EmailService` مشترک	تا هر نوتیف مهم بتواند هم‌زمان ایمیل هم بفرستد	`/backend/src/modules/products` `product.service.js` + سرویس ایمیل مشترک (طراحی‌شده در سند پلن ثبت‌نام)
تعمیم گیرندگان نوتیف بررسی محصول	در حال حاضر ممکن است فقط SUPER_ADMIN هاردکد شده باشد؛ باید به تمام دارندگان مجوز `products.approve` / `products.review` تعمیم پیدا کند	همان تابع عمومی `getUsersByPermission` که در سند پلن ثبت‌نام طراحی شد

۹. فلوچارت ۳ – چرخهٔ پس از انتشار: مخفی‌سازی، آرشیو و خروج از آرشیو

PUBLISHED

شرکت (روی محصول خودش) یا استف (روی همه) می‌توانند مخفی کنند

↓

HIDDEN

شرکت یا استف می‌توانند بدون تأیید مجدد دوباره منتشر کنند

↓

ARCHIVED (یک‌طرفه)

مثلاً به دلیل اتمام موجودی انبار – از هر وضعیتی به‌جز PENDING_REVIEW ممکن است

↓

خروج از آرشیو (مثلاً شارژ مجدد انبار)

همیشه اول به DRAFT برمی‌گردد تا قیمت/موجودی بازبینی شود

↓

ارسال دوباره برای بررسی

کل فرایند تأیید نهایی توسط استف مربوطه از نو طی می‌شود – تا تأیید نشود در سایت دیده نمی‌شود

جدول دسترسی بر اساس محدودهٔ Scope

اقدام	شرکت (فقط محصولات خودش)	استف/ادمین (همهٔ شرکت‌ها)	نیاز به تأیید مجدد؟
مشاهدهٔ لیست (همهٔ وضعیت‌ها: DRAFT تا ARCHIVED)	فقط شرکت خودش	همهٔ شرکت‌ها	–
ویرایش			

اقدام	شرکت (فقط محصولات خودش)	استف/ادمین (همهٔ شرکت‌ها)	نیاز به تأیید مجدد؟
			خیر (زنده می‌ماند، فقط لاگ و شمارنده به‌روزرسانی می‌شود)
ارسال برای بررسی			—
تأیید (= انتشار) / رد		فقط استف	—
مخفی‌سازی (PUBLISHED → HIDDEN)			خیر
انتشار مجدد از مخفی (HIDDEN → PUBLISHED)			**خیر**
آرشیو (از هر وضعیتی به‌جز PENDING_REVIEW)			خیر
خروج از آرشیو	(شروع می‌کند)	(شروع می‌کند)	**همیشه — برمی‌گردد به DRAFT، سپس باید دوباره ارسال شود و توسط استف مربوطه به‌طور نهایی تأیید شود تا در سایت نمایش داده شود**

تغییرات لازم روی مدل مجوز فعلی

مجوز	وضعیت فعلی	تغییر لازم
products.hide / products.publish / products.archive	فقط STAFF_ONLY در product.routes.js	باید به شرکت هم داده شود، به‌شرط چک اضافهٔ مالکیت (companyId === caller.companyId)
فیلتر لیست محصولات (GET / products)	باید بررسی شود چطور فیلتر می‌کند	برای COMPANY باید companyId به‌صورت خودکار قفل شود؛ برای STAFF/SUPER_ADMIN بدون فیلتر
بازگشت از ARCHIVED	فعلاً restoreDraft هست ولی STAFF_ONLY	باید برای هر دو نقش (با اسکوپ مالکیت برای شرکت) در دسترس باشد، ولی همیشه به DRAFT برسد، نه مستقیم PUBLISHED

۱۰. فلوچارت ۴ — ویرایش محصول منتشرشده و آستانهٔ بازبینی مجدد



جزئیات

- هر ویرایش روی محصول `PUBLISHED` یا `HIDDEN` بلافاصله روی سایت اعمال می‌شود.
- هر ویرایش در جدول جدید `ProductActivityLog` ثبت می‌شود و شمارندهٔ `editsSinceApproval` روی محصول یک واحد افزایش پیدا می‌کند.
- به‌ازای هر ویرایش، یک نوتیف اطلاع‌رسانی (نه اقدام) برای کاربران استف دارای دسترسی ارسال می‌شود.
- وقتی شمارنده به آستانهٔ قابل‌تنظیم (پیش‌فرض ۵) برسد، محصول خودکار به `PENDING_REVIEW` می‌رود.

- در این حالت هم به شرکت (با ذکر دلیل: «چون محصول شما بیش از ۵ بار ویرایش شده، نیاز به بازبینی مجدد دارد») و هم به استف (نوتیف بررسی معمول) اطلاع داده می‌شود.
- پس از تأیید مجدد موفق، شمارنده صفر می‌شود و محصول دوباره `PUBLISHED` می‌شود.

قطعات فنی جدید این بخش

قطعه	توضیح
مدل `ProductActivityLog`	جدول جدید Prisma: `productId` ، `userId` ، `action` (EDIT / STATUS_CHANGE)، `changes` (JSON شامل فیلد، مقدار قبلی، مقدار جدید)، `createdAt` . برخلاف `ProductStatusHistory` ، سطح فیلد را هم لاگ می‌کند.
فیلد `editsSinceApproval` روی `Product`	شمارندهٔ صحیح؛ با هر ویرایش در وضعیت PUBLISHED/HIDDEN افزایش می‌یابد؛ با هر تأیید موفق صفر می‌شود.
تنظیم آستانه در تنظیمات سیستم	عدد ۵ باید از پنل ادمین قابل تغییر باشد، نه هاردکد در کد.
منطق جدید در `updateProduct`	پس از هر ذخیره، اگر وضعیت PUBLISHED/HIDDEN بود و شمارنده به آستانه رسید → status ← PENDING_REVIEW + نوتیف دوگانه.

---

۱۱. نکات باز که در طول گفتگو مطرح و مفروض گرفته شد

1. **وضعیت `APPROVED` عملاً یک بن‌بست بود** — با ادغام تأیید و انتشار در یک اقدام، این مشکل برطرف می‌شود.
2. **پیش‌نمایش «مثل نمای سایت» باید از صفر طراحی شود** و به‌صورت مشترک بین پنل شرکت و پنل استف استفاده شود تا رفتار یکسانی داشته باشند.
3. **اطلاع‌رسانی تأیید هم باید شامل ایمیل باشد**، نه فقط رد.
4. **دکمه‌های عملیاتی مستقیماً در لیست محصولات هستند**، نه در یک صفحهٔ جزئیات جدا.
5. **شرکت پس از تأیید اولیه دسترسی خودسرویس به مخفی‌سازی/انتشار مجدد/آرشیو محصولات خودش پیدا می‌کند** — این یک گسترش قابل‌توجه نسبت به مدل قبلی (`STAFF_ONLY` برای همه چیز) است و نیازمند تغییر در مدل مجوز فعلی است.
6. **ویرایش محصول منتشرشده بدون تأیید مجدد زنده می‌شود**، اما با لاگ کامل و سقف تعداد ویرایش قبل از بازبینی اجباری.
7. **آرشیو همیشه یک‌طرفه است** — خروج از آن الزاماً از `DRAFT` و تأیید کامل مجدد استف عبور می‌کند.

این سند بخشی از سری اسناد پلن پروژهٔ Martest است. سند قبلی: «پلن ثبت‌نام و ورود کاربران».