پلن کامل سیستم تیکت پشتیبانی — پروژه Martest

نسخه: ۱.۰ (پیش از پیاده‌سازی)

تاریخ تدوین: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۰ اوت ۲۰۲۶)

وضعیت: پلن نهایی، آماده برای پیاده‌سازی مرحله‌به‌مرحله

مبتنی بر بررسی کد فعلی ریپازیتوری: `gameacc2025/martest` (آخرین کامیت در زمان بررسی: `1ffe32e`)

---

۱. هدف این سند

این سند طراحی کامل سیستم تیکت پشتیبانی را مستند می‌کند. این سند نهمین سند از سری اسناد پلن پروژه است.

۲. یافتهٔ کلیدی از بررسی کد فعلی

مجوزهای `tickets.create` / `read` / `update` / `reply` / `close` در `seed.js` تعریف شده‌اند و به نقش‌های `CUSTOMER_USER` ، `COMPANY_MANAGER` ، `COMPANY_USER` (فقط create/read/reply) و `ADMIN` / `SUPER_ADMIN` (کامل، شامل update/close) داده شده‌اند. **هیچ مدل، سرویس، route یا فرانتی برای این ماژول وجود ندارد** — کاملاً از صفر.

نکتهٔ مهم طراحی که از همین توزیع مجوزها استخراج می‌شود: این یک سیستم تیکت **مشترک** بین کاربر عادی و شرکت‌هاست (نه دو سیستم جدا)، با استف به‌عنوان پاسخ‌دهنده در هر دو حالت.

---

۳. اصول کلی تصمیم‌گیری‌شده

#	تصمیم	توضیح
۱	یک سیستم تیکت مشترک برای هر دو نوع کاربر	کاربر عادی و کاربر شرکت هر دو از همین ساختار تیکت استفاده می‌کنند؛ تفاوت فقط در Scope مشاهده (هرکس فقط تیکت‌های خودش را می‌بیند، استف همه را می‌بیند).
۲	ساختار گفتگویی (Thread)	هر تیکت شامل یک پیام اولیه + رشته‌ای از پاسخ‌های رفت‌وبرگشتی است، نه یک فرم تک‌مرحله‌ای.
۳	بستن تیکت توسط هرکدام از دو طرف ممکن است	هم کاربر (اگر مشکلش حل شده) و هم استف (پس از پاسخ نهایی) می‌توانند تیکت را ببندند — هماهنگ با اینکه `tickets.close` به هر دو طرف داده شده.

#	تصمیم	توضیح
۴	بازگشایی محدود به یک بازهٔ زمانی	تیکت بسته‌شده تا ۷ روز قابل بازگشایی است (اگر کاربر دوباره پیام بدهد)؛ پس از آن، باید تیکت جدید ثبت شود — این از انباشته‌شدن گفتگوهای قدیمی و نامرتبط جلوگیری می‌کند.
۵	اطلاع‌رسانی دوطرفه از طریق سیستم مرکزی نوتیف	هر پیام جدید (از هر طرف) با استفاده از `dispatchNotification` (سند ۶) به طرف مقابل اطلاع داده می‌شود.

---

۴. فلوچارت — چرخهٔ عمر تیکت پشتیبانی



جدول وضعیت‌های تیکت

وضعیت	معنی
OPEN	تیکت تازه ثبت‌شده، هنوز پاسخی داده نشده
IN_PROGRESS	حداقل یک پاسخ ردوبدل شده، گفتگو در جریان است
CLOSED	بسته‌شده (توسط کاربر یا استف)؛ تا ۷ روز قابل بازگشایی

۵. جدول قطعات فنی جدید لازم

قطعه	توضیح
مدل Ticket	subject ، createdByUserId ، status ، priority (اختیاری)، assignedToStaffId (اختیاری)، createdAt ، closedAt
مدل TicketMessage	ticketId ، senderId ، message ، attachments (اختیاری)، createdAt
سرویس + route کامل	create ، reply ، close ، reopen (فقط داخل بازهٔ ۷ روزه)، list (Scope-محور)
صفحهٔ «تیکت‌های من»	در apps/website (کاربر عادی) و apps/company (شرکت)
صفحهٔ «صف پشتیبانی» ادمین	در apps/admin ، با فیلتر وضعیت و امکان ارجاع به کارشناس خاص (assignedToStaffId)
اتصال به dispatchNotification (سند ۶)	برای اطلاع‌رسانی هر پیام جدید

این سند نهمین سند از سری اسناد پلن پروژهٔ Martest است. سند بعدی: «بنرها و کتابخانهٔ رسانه».