پلن کامل بنرها و کتابخانهٔ رسانهٔ مرکزی — پروژه Martest

نسخه: ۱.۰ (پیش از پیاده‌سازی)

تاریخ تدوین: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۰ اوت ۲۰۲۶)

وضعیت: پلن نهایی، آماده برای پیاده‌سازی مرحله‌به‌مرحله

مبتنی بر بررسی کد فعلی ریپازیتوری: `gameacc2025/martest` (آخرین کامیت در زمان بررسی: `1ffe32e`)

---

۱. هدف این سند

این سند طراحی مدیریت بنرهای تبلیغاتی/اطلاع‌رسانی سایت و یک **کتابخانهٔ رسانهٔ مرکزی** مشترک را مستند می‌کند. این دهمین و آخرین سند از دور فعلی سری اسناد پلن پروژه است.

۲. یافته‌های کلیدی از بررسی کد فعلی

بخش	یافته
بنر صفحهٔ اصلی	اسلایدهای «Hero» در `Home.vue` **کاملاً هاردکد** در یک آرایهٔ جاوااسکریپت هستند (نه حتی یک API استاب، مستقیماً در کد فرانت نوشته شده‌اند).
آپلود فایل	منطق آپلود (`uploadImage` / `uploadDocument`) فقط داخل `product.service.js` وجود دارد و مستقیماً روی دیسک محلی (`/uploads/products`) ذخیره می‌کند — هیچ ماژول عمومی/مرکزی رسانه وجود ندارد.
مجوزها	`*.banners` و `*.media` در `seed.js` تعریف شده‌اند (ADMIN کامل، MODERATOR فقط خواندن بنر) — دقیقاً مثل الگوی تکراری سایر اسناد: مجوز آماده، پیاده‌سازی خیر.

---

۳. اصول کلی تصمیم‌گیری‌شده

#	تصمیم	توضیح
۱	یک کتابخانهٔ رسانهٔ مرکزی مشترک، نه آپلود پراکنده	به‌جای اینکه هر ماژول (محصول، بنر، تیکت، نظر) منطق آپلود خودش را داشته باشد، یک سرویس واحد `MediaService` ساخته می‌شود که همه از آن استفاده می‌کنند.

#	تصمیم	توضیح
۲	آپلود تصویر محصول هم به این کتابخانه منتقل می‌شود	یکسان‌سازی کد و رفع تکرار منطق فعلی محصور در ماژول محصول.
۳	بنر از کتابخانهٔ رسانه فایل انتخاب می‌کند، نه آپلود مستقیم جدا	جریان ساخت بنر: اول فایل در کتابخانه آپلود می‌شود (یا از فایل‌های قبلی انتخاب می‌شود)، بعد بنر با اشاره به همان فایل ساخته می‌شود.
۴	بنر می‌تواند بازهٔ زمانی فعال بودن داشته باشد	برای کمپین‌های موقت (مثلاً تخفیف یک هفته‌ای) بدون نیاز به حذف دستی پس از پایان.
۵	موقعیت نمایش بنر قابل تنظیم است	صفحهٔ اصلی، صفحهٔ دسته‌بندی، یا موقعیت‌های دیگر — نه فقط یک اسلایدشوی ثابت.

۴. فلوچارت — مدیریت بنر و کتابخانهٔ رسانهٔ مرکزی

وضعیت فعلی: آپلود پراکنده

منطق آپلود فقط داخل ماژول محصول است؛ اسلایدهای بنر هم کاملاً هاردکد در فرانت‌اند هستند

↓

آپلود فایل در کتابخانهٔ رسانهٔ مرکزی

قابل استفادهٔ مشترک: محصول، بنر، تیکت، نظر

↓

ساخت بنر: انتخاب فایل از کتابخانه

+ موقعیت نمایش (صفحهٔ اصلی/دسته) + لینک مقصد + بازهٔ زمانی فعال بودن (اختیاری)

↓

نمایش در وبسایت

جایگزین آرایهٔ هاردکد slides در Home.vue

↓

آپلود تصویر محصول هم از همین کتابخانه استفاده می‌کند

یکسان‌سازی منطق آپلود در کل پروژه

۵. جدول قطعات فنی جدید لازم

قطعه	توضیح
مدل `MediaFile`	`url` ، `mimeType` ، `size` ، `uploadedByUserId` ، `usageContext` (اختیاری: PRODUCT/BANNER/TICKET/REVIEW)
سرویس `MediaService` مشترک	جایگزین منطق فعلی محصور در `product.service.js` ؛ همهٔ ماژول‌های آینده (بنر، تیکت، نظر) از همین استفاده می‌کنند
مدل `Banner`	

قطعه	توضیح
	`mediaFileId` ، `title` ، `linkUrl` ، `position` (.../HOME_HERO/CATEGORY)، `sortOrder` ، `isActive` ، `startDate` / `endDate` (اختیاری)
سرویس + route کامل بنر	CRUD کامل برای ADMIN؛ یک endpoint عمومی برای گرفتن بنرهای فعال هر موقعیت
به‌روزرسانی `Home.vue`	جایگزینی آرایهٔ هاردکد `slides` با فراخوانی API بنرهای موقعیت `HOME_HERO`
Job غیرفعال‌سازی خودکار بنر منقضی	برای بنرهایی که `endDate` شان گذشته

این دهمین سند از سری اسناد پلن پروژهٔ Martest است. اسناد قبلی: ثبت‌نام، چرخهٔ عمر محصول، چرخهٔ RFQ، Order/Cart، دسته‌بندی و مشخصات فنی، سیستم اعلان‌ها، گزارش ممیزی (نقش‌ها/پروفایل/داشبورد)، نظرات محصول، تیکت پشتیبانی.