

이 연구가 새로 보는 것. 위 현상을 따로따로 다룬 연구는 있지만, 같은 설계(같은 질문, 같은 횟수, 세 AI)로 네 종류의 신호를 한꺼번에 비교한 것은 이번 문헌 조사에서 찾지 못했다. 특히 "프롬프트에 구체적 설명을 주면 이미지 생성 결과의 색 다양성이 낮아진다"를 직접 확인한 연구는 찾지 못했다 (과정기록/02_문헌조사.md). 이 연구의 몫은 위 현상을 하나의 틀로 묶어 작은 반복 실험으로 점검하는 것이다. 새로운 이론을 주장하지 않는다.

1-4. 연구 범위

모든 실험은 2026-09-30부터 2026-10-06 사이에 수집했다. 처음에는 9월 30일~10월 3일 안에 하위 실험당 조건별 12회, 약 96회를 계획했으나 설계를 여러 번 바꿨다(2-5절). 실험 대상 AI는 ChatGPT(웹, 본인 무료 계정), Gemini(웹, 본인 계정), Claude(코딩 도구의 서브에이전트) 세 가지다.

2. 방법

2-1. 공통 설계

표 2. 공통 실험 설계

구분	내용
대상 AI	ChatGPT(웹 서비스 무료 계정 dk 아아), Gemini(웹 서비스, 본인 계정 2개), Claude(코딩 도구가 새로 띄운 서브에이전트, 기본 모델 Claude Sonnet 5.5)
정확한 모델 버전	웹 서비스는 화면에 버전이 표시되지 않아 기록하지 못했다. 서비스 기본 모델이었다는 것만 말할 수 있다
시행 방식	시행마다 새 채팅(웹) 또는 새 서브에이전트(Claude)를 쓰고, 이전 시행의 답을 보여 주지 않았다
Claude의 블라인드 처리	가설을 아는 내(세션)가 직접 답을 만들면 가설에 맞추려는 편향이 생길 수 있어, 가설을 전혀 모르는 서브에이전트에게 조건 프롬프트만 주고 답만 받았다
개수	모든 AI가 같은 질문에서 같은 횟수가 되도록 맞췄다. 본 분석에 쓰지 않은 추가분은 _보조 , _제외 폴더로 분리했다
원자료	응답 전문을 시행마다 파일로 저장했다(실험/*raw_data/)