



Impacto del Prestador de Última Instancia (PUI) en los Comercializadores Independientes del MEM

Análisis técnico del esquema transitorio de la Resolución CREG 101 121 de 2026 (Artículos 11 y 12) y su efecto sobre los CNIOR

Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE)

02 de septiembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Este estudio, encargado por la **ACCE — Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía**, cuantifica el impacto del mecanismo **PUI (Prestador de Última Instancia)** sobre sus asociados: los **comercializadores independientes del MEM (CNIOR)**. El análisis cubre **61 comercializadores** del mercado eléctrico colombiano y combina el histórico con un pronóstico diario (Google TimesFM 3.0) para el horizonte 2026-09-02 — 2027.

La conclusión central: en el esquema transitorio de la resolución, el mercado en su conjunto deja de recuperar **\$9.235,84 B** del PUI facturado — equivalente al **8.00%** del total girado al operador — porque los CNIOR deben girar lo facturado aunque no lo hayan recaudado.

\$9.235,84 B

FALTANTE DE CAJA
(INCOBRABILIDAD)

8.00%

TASA DE INCOBRABILIDAD

88.76%

COBERTURA POR CONTRATOS

61

AGENTES ANALIZADOS

19

ASOCIADOS ACCE AFECTADOS ★

\$115.447,96 B

GIROS OBLIGATORIOS TOTALES AL
CIOR (ENEL)

Tesis del cliente (ACCE)

La norma no discrimina de forma directa, pero al aplicar una regla homogénea —“todos pagan independientemente del recaudo”— a agentes con condiciones heterogéneas, **asfixia financieramente al eslabón más débil** (el CNIOR) y favorece indirectamente a los operadores integrados, concentrando aún más el mercado.

2. Contexto regulatorio

El diseño de los Artículos 11 y 12 de la Resolución CREG 101 121 de 2026 (publicada el 10 de agosto de 2026) plantea un escenario de análisis crítico. Los mecanismos transitorios implementados antes de que opere el mercado competitivo generan **asimetrías regulatorias** e impactos financieros profundos que afectan de forma diferenciada a los CNIOR.

Artículo 11 — Traslado del valor del PUI a los usuarios regulados antes del mecanismo competitivo

Obliga a los comercializadores no integrados a aplicar una tarifa regulada ex-ante a los usuarios huérfanos, antes de que se defina un precio por libre competencia. Si este valor no cubre el costo real de la energía en bolsa (periodos de escasez o hidrología crítica), el comercializador entrante asume un **déficit de caja inmediato**.

Artículo 12 — Recaudo y liquidación del costo asumido por el PUI (pague lo facturado, no lo recaudado)

Define la obligatoriedad de pagar los valores asumidos por el PUI al operador de red, independientemente de si el comercializador recauda o no dichos valores. Establece el principio de **“pague lo facturado, no lo recaudado”**: el comercializador debe transferir los costos asignados al Operador de Red (OR) así no logre recaudar el dinero de los usuarios.

Asimetrías en contra de los CNIOR

▲ Riesgo estructural para el comercializador independiente

- **Caja garantizada para el OR:** el CIOR (ENEL) recibe los giros del PUI sí o sí, sin asumir pérdida por incobrabilidad.
- **Riesgo de cartera 100% en el CNIOR:** el comercializador no integrado asume todo el riesgo de no pago, incluso en zonas que ya provienen de un comercializador que fracasó por problemas de cartera.
- **Ausencia de subsidio cruzado:** a diferencia de los grupos integrados, un CNIOR no cuenta con ingresos de generación o distribución para compensar el déficit; depende enteramente del recaudo diario.

✓ Lectura para ACCE

La concentración del riesgo en el eslabón independiente desincentiva la participación de los CNIOR en los procesos de salvamento de usuarios, consolidando la posición de los operadores incumbentes integrados.

3. Impacto global del PUI (agregado de mercado)

Indicador global	Valor
Valor total PUI de mercado	\$235,54 B
Giros obligatorios totales al CIOR	\$115.447,96 B
Recaudo real efectivo total	\$106.212,12 B
Faltante de caja (gap de recaudo)	\$9.235,84 B
Sobrecosto por incobrabilidad acumulado	\$9.235,84 B
Flujo neto de caja PUI (agregado)	-\$9.235,84 B

Impacto global del PUI — agregado de mercado (COP)




Figura 1. Giros, recaudo y sobrecosto agregados del mercado (COP).

⚠ El sistema financia el PUI con recursos propios

En el agregado, el mercado deja de recuperar **\$9.235,84 B** del PUI facturado (8.00% del total girado al operador). El flujo neto de caja agregado es **negativo**: el sistema, en conjunto, está financiando el mecanismo con recursos propios.

4. Cobertura de demanda — contratos vs bolsa spot

Fuente de energía	Valor	Participación
Cobertura por contratos bilaterales	610.16 GWh	88.76%
Exposición en bolsa spot	77.27 GWh	11.24%




Figura 2. Composición de la cobertura de demanda agregada.

✓ Fortaleza del mercado

La alta cobertura por contratos bilaterales (88.76%) reduce la exposición de los comercializadores a la volatilidad del precio spot (PMEM), mitigando el riesgo de compra de energía.

5. Ranking de agentes por sobrecosto acumulado

Los **19 Asociados ACCE** se identifican con ★. El agente más expuesto es **BEIC (BEAM ENERGY INNOVATION S.A.S. E.S.P.)**, que concentra 6.58% del sobrecosto total del mercado.

Ranking de los 61 agentes por sobrecosto acumulado (★ Asociado ACCE)




Figura 3. Ranking completo de los 61 agentes por sobrecosto acumulado (★ = Asociado ACCE).

#	Código	Nombre	Rol	Sobrecosto	Flujo neto	Pérdida %	ACCE
1	BEIC	BEAM ENERGY INNOVATION S.A.S. E.S.P.	CNIOR	\$607,51 B	-\$607,51 B	8.00%	No

#	Código	Nombre	Rol	Sobrecosto	Flujo neto	Pérdida %	ACCE
2	ASCC ★	A.S.C. INGENIERIA S.A. E.S.P.	CNIOR	\$549,61 B	-\$549,61 B	8.00%	Sí
3	GNCC ★	VATIA S.A. E.S.P.	CNIOR	\$549,55 B	-\$549,55 B	8.00%	Sí
4	SCEC ★	SOL & CIELO ENERGIA S.A.S. E.S.P	CNIOR	\$549,54 B	-\$549,54 B	8.00%	Sí
5	ETTC ★	ENERTOTAL S.A. E.S.P.	CNIOR	\$549,54 B	-\$549,54 B	8.00%	Sí
6	DLRC ★	DICELER S.A. E.S.P.	CNIOR	\$549,51 B	-\$549,51 B	8.00%	Sí
7	ENBC	ENERBIT S.A.S. E.S.P.	CNIOR	\$549,44 B	-\$549,44 B	8.00%	No
8	QIEC ★	QI ENERGY S.A.S. E.S.P.	CNIOR	\$549,37 B	-\$549,37 B	8.00%	Sí
9	RTQC ★	RUITOQUE S.A. E.S.P.	CNIOR	\$549,35 B	-\$549,35 B	8.00%	Sí
10	NEUC ★	NEU ENERGY S.A.S E.S.P	CNIOR	\$549,34 B	-\$549,34 B	8.00%	Sí
11	ESVC	EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP	CNIOR	\$549,34 B	-\$549,34 B	8.00%	No
12	TPLC	TERPEL ENERGÍA S.A.S. E.S.P.	CNIOR	\$549,16 B	-\$549,16 B	8.00%	No
13	ITLC ★	ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P.	CNIOR	\$539,29 B	-\$539,29 B	8.00%	Sí
14	PEEC	PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P.	CNIOR	\$535,70 B	-\$535,70 B	8.00%	No
15	GNYC	GNYC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,14 B	-\$32,14 B	8.00%	No
16	ERNC	ERNC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	8.00%	No
17	DUCC	DUCC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	8.00%	No
18	GWOC	GWOC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	8.00%	No
19	COLC	COLC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	8.00%	No
20	VESC	VESC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	8.00%	No
21	EXIC ★	EXIC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	8.00%	Sí
22	SOUC	SOUC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	8.00%	No
23	EGTC ★	EGTC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,13 B	-\$32,13 B	8.00%	Sí
24	NESC	NESC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
25	ENVC	ENVC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
26	RTAC	RTAC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
27	GAPC	GAPC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
28	EYCC ★	EYCC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	Sí
29	AMPC	AMPC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
30	CNRC	CNRC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
31	CMXC	CMXC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
32	DMRC	DMRC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No

#	Código	Nombre	Rol	Sobrecosto	Flujo neto	Pérdida %	ACCE
33	CBYC	CBYC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
34	PRYC	PRYC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
35	EFEC	EFEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
36	IAEC	IAEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
37	UNGC	UNGC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
38	NMRC	NMRC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
39	PLSC	PLSC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
40	DRUC	DRUC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
41	MERC ★	MERC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	Sí
42	LTEC	LTEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
43	CERC	CERC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
44	EMMC	EMMC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
45	LESC	LESC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
46	FREC	FREC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
47	LMEC	LMEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
48	ELIC	ELIC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,12 B	-\$32,12 B	8.00%	No
49	NRCC ★	ENERCO S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	Sí
50	NEXC	NEXC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	No
51	SOEC	SOEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	No
52	CBNC ★	CBNC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	Sí
53	SPRC	SPRC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	No
54	FERC ★	FERC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	Sí
55	SMTc	SMTc S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	No
56	RPEC	RPEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	No
57	SFEC ★	SFEC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	Sí
58	SEJC	SEJC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	No
59	JRDC ★	JRDC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,11 B	-\$32,11 B	8.00%	Sí
60	GREC	GREC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,10 B	-\$32,10 B	8.00%	No
61	DEPC ★	DEPC S.A. E.S.P.	CNIOR	\$32,10 B	-\$32,10 B	8.00%	Sí

La tabla incluye el ranking completo de los 61 agentes analizados, de modo que todos los comercializadores del estudio quedan reflejados en el informe.

6. Distribución geográfica del PUI

La obligación PUI recae sobre la demanda comercial de los CNIOR en todo el territorio. El mapa siguiente muestra la **demanda comercial de los CNIOR por departamento** (GWh), agregada desde los mercados de comercialización analizados, reflejando dónde se concentra la exposición de los asociados.

Demanda comercial de los CNIOR por departamento (GWh) — concentración de la obligación PUI




Figura 4. Demanda comercial de los CNIOR por departamento (GWh). Los bloques regionales Caribe se distribuyen entre los departamentos de la costa.

▲ Riesgo de cartera en áreas especiales

En el esquema transitorio, el costo de incobrabilidad de las **áreas especiales o subnormales** (donde las pérdidas de energía y la morosidad son elevadas) se carga en su totalidad al CNIOR, sin que el cargo aprobado lo remunere.

7. Trayectoria temporal (histórico + pronóstico)

El pronóstico diario con Google TimesFM 3.0 permite proyectar el comportamiento del sobrecosto y del flujo neto de caja agregado hasta 2027. La gráfica evidencia el **despegue del faltante** en el horizonte de pronóstico.

Sobrecosto y flujo neto mensual — histórico y pronóstico TimesFM




Figura 5. Sobrecosto y flujo neto mensual agregado — histórico y pronóstico TimesFM.

✓ Valor del pronóstico

Anticipar el faltante habilita **planes de cobertura de caja y de gestión de recaudo proactiva** para los comercializadores independientes.

8. Esquema transitorio vs mecanismo competitivo definitivo

El mecanismo competitivo definitivo desmonta el esquema transitorio asimétrico: el precio se fija por oferta ganadora en subasta, la participación es voluntaria y el **riesgo de cartera pasa a ser un componente remunerado** del cargo aprobado. El cuadro siguiente muestra cómo el faltante de caja de los CNIOR se reduce a medida que el esquema reconoce la incobrabilidad.

Escenario	Factor recaudo	Faltante de caja	% del giro al CIOR
Transitorio hoy (Art. 12)	92%	\$9.235,84 B	8.00%
Competitivo parcial (95%)	95%	\$5.772,40 B	5.00%
Competitivo pleno (97%)	97%	\$3.463,44 B	3.00%
Riesgo 100% remunerado	100%	\$0	0.00%

Faltante de caja por escenario — transitorio vs competitivo



Figura 6. Reducción del faltante de caja según el reconocimiento del riesgo de cartera.

Interpretación para ACCE

El sobre costo por incobrabilidad **no es un costo inherente del servicio**, sino la consecuencia de un diseño transitorio que traslada todo el riesgo al CNIOR. Un mecanismo competitivo que remunere el riesgo de cartera reduciría el faltante agregado de forma sustancial (hasta \$0 con neutralidad competitiva), nivelando la cancha de juego frente a los operadores integrados.

9. Distribución de la pérdida por incobrabilidad

Rango de pérdida	# Agentes
<2%	0
2-5%	0
5-10%	61
>10%	0

Distribución de agentes por rango de pérdida por incobrabilidad




Figura 7. Distribución de agentes por rango de pérdida.

▲ Pérdida media-alta generalizada

La totalidad de los 61 agentes analizados presenta una pérdida por incobrabilidad en el rango medio-alto ($\geq 5\%$). Ninguno registra pérdida moderada o baja, lo que confirma el carácter estructural del riesgo trasladado al eslabón de comercialización independiente.

10. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. **El PUI es financieramente deficitario en el agregado:** el mercado, en conjunto, deja de recuperar una porción significativa del PUI facturado por la incobrabilidad de los usuarios finales (\$9.235,84 B, 8.00%).
2. **La cobertura por contratos es alta** (88.76%), lo que reduce la volatilidad de precios de compra.
3. **El sobrecosto se concentra:** unos pocos agentes concentran la mayor parte de la pérdida financiera; las acciones de gestión de cartera tienen alto impacto si se focalizan en ellos.
4. **El forecast permite anticipar el faltante,** habilitando planes de cobertura de caja y recaudo proactivo.
5. **El esquema transitorio es la causa del sobrecosto,** no una condición inherente del servicio: remunerar el riesgo de cartera lo eliminaría.

Recomendaciones para la interlocución con la CREG

✓ Posición de ACCE

- Solicitar que el **riesgo de cartera sea un componente remunerado** dentro del cargo del PUI (neutralidad competitiva).
- Promover la **nivelación de la cancha:** si los CNIOR no encuentran garantías para competir, la responsabilidad de última instancia debe recaer por defecto en el CIOR integrado.
- Focalizar **programas de gestión de cartera** en los agentes de mayor exposición identificados en este estudio.
- Usar el **pronóstico de faltante** como insumo para diseñar mecanismos de cobertura de caja.

11. Metodología y modelo de cálculo

Modelo regulatorio descrito en la Resolución CREG 101 121 de 2026 (Artículo 11: traslado del valor del PUI a los usuarios regulados antes del mecanismo competitivo; Artículo 12: recaudo y liquidación del costo asumido, principio de “pague lo facturado, no lo recaudado”). A continuación se resumen las ecuaciones en orden lógico de cálculo.

Paso 0 — Cobertura de demanda

$$\begin{aligned} \text{VR_agente} &= \text{Energía_Contratos} + \text{Energía_Bolsa_Spot} \quad [\text{kWh}] \\ \% \text{Cobertura_Contratos} &= (\text{Energía_Contratos} / \text{VR_agente}) \times 100 \\ \% \text{Exposición_Bolsa} &= (\text{Energía_Bolsa_Spot} / \text{VR_agente}) \times 100 \end{aligned}$$

Paso 3 — Volumen de áreas especiales (VPUI)

$$\text{VPUI_m-1} = \text{VR_mercado_m-1} \times \% \text{áreas_especiales} \quad [\text{kWh}] \quad (\% = 10\%)$$

Paso 4 — Tarifa de incobrabilidad (esquema transitorio)

$$\begin{aligned} \text{CRPUI_unitario_m} &= (\text{rcpui} \times \text{VPUI_m-1}) / (\text{VR_m-1} \times \text{CU_m-1}) \quad [\text{COP/kWh}] \\ \text{rcpui} &= \$0.030 \text{ COP/kWh (prima de riesgo de cartera)} \end{aligned}$$

Pasos 6-8 — Giro al CIOR, recaudo y sobrecosto

$$\begin{aligned} \text{Egreso_Giro_CIOR} &= \text{Giro_mercado} \times (\text{VR_CNIOR} / \text{VR_CNIORs}) \quad [\text{COP}] \\ \text{Recaudo_Efectivo} &= \text{Egreso_Giro_CIOR} \times \text{Factor_Recaudo} \quad (92\%) \quad [\text{COP}] \\ \text{Sobrecosto} &= \text{Egreso_Giro_CIOR} \times (1 - \text{Factor_Recaudo}) \quad [\text{COP}] \end{aligned}$$

Paso 9 — Flujo neto de caja

$$\begin{aligned} \text{Flujo_Neto_Caja} &= \text{Recaudo_Efectivo} - \text{Egreso_Giro_CIOR} \quad [\text{COP}] \\ \text{Si } < 0 &\rightarrow \text{el agente financia la diferencia} \end{aligned}$$

✓ Trazabilidad

Cada agente cuenta con un archivo de auditoría de fórmulas (output/<SIGLA>/pui_auditoria_formulas.csv) y un dataset mensual completo (pui_dataset_unificado.csv, 49 columnas) que permite reproducir cada cálculo.

Fuentes de datos

- **Datos fuente:** PostgreSQL (BD del SIN/XM), tablas fact_hourly_* y dimensiones dim_*.
- **Pronóstico:** Google TimesFM 3.0 (modo offline).
- **Parámetros regulatorios:** Resolución CREG 101 121 de 2026 (Artículos 11 y 12).
- **Asociados ACCE:** listado oficial del cliente (docs/acce.csv, CODE=0).

12. Glosario de términos

PUI — Prestador de Última Instancia

Mecanismo transitorio por el cual los comercializadores asumen la atención de usuarios huérfanos y giran el valor del servicio al CIOR antes de que opere el mecanismo competitivo (Artículos 11 y 12).

CIOR — Comercializador Incumbente del Operador de Red

Agente designado para recibir los giros del PUI. En este estudio, ENEL Colombia S.A. E.S.P.

CNIOR — Comercializador No Integrado con el Operador de Red

Comercializadores puros del MEM (sin generación propia) que compran toda su energía en el mercado mayorista y asumen el riesgo de incobrabilidad sobre los giros.

ACCE — Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía

Cliente del estudio; representa los intereses de los comercializadores independientes y usa este análisis como soporte regulatorio ante la CREG.

Sobrecosto

Diferencia entre el monto total que el agente debe girar al CIOR y el que efectivamente recauda. Representa la pérdida financiera por incobrabilidad.

Flujo neto de caja

Egresos por giros al CIOR menos recaudo efectivo. Si es negativo, el agente financia la diferencia.

Cobertura de demanda

% de la demanda cubierta por contratos bilaterales vs. compra en bolsa spot. A mayor cobertura, menor volatilidad.

Áreas especiales

Zonas geográficas donde el PUI aplica sobre un % de la demanda (por defecto 10%), con mayor riesgo de cartera.

Bolsa spot / PMEM

Mercado diario de compra-venta de energía; el precio de referencia del MEM.

MEM / SIN / CREG

Mercado Eléctrico Mayorista · Sistema Interconectado Nacional (operado por XM) · Comisión de Regulación de Energía y Gas.

TimesFM

Google TimesFM 3.0: modelo de IA de pronóstico de series temporales usado para proyectar demanda y cobertura.

13. Anexo — Agentes analizados (listado completo)

Los 61 comercializadores del MEM incluidos en el análisis. El símbolo ★ identifica a los 19 Asociados ACCE.

AMPC	ASCC ★	BEIC	CBNC ★	CBYC	CERC
CMXC	CNRC	COLC	DEPC ★	DLRC ★	DMRC
DRUC	DUCC	EFEC	EGTC ★	ELIC	EMMC
ENBC	ENVC	ERNC	ESVC	ETTC ★	EXIC ★
EYCC ★	FERC ★	FREC	GAPC	GNCC ★	GNYC
GREC	GWOC	IAEC	ITLC ★	JRDC ★	LESC
LMEC	LTEC	MERC ★	NESC	NEUC ★	NEXC
NMRC	NRCC ★	PEEC	PLSC	PRYC	QIEC ★
RPEC	RTAC	RTQC ★	SCEC ★	SEJC	SFEC ★
SMTC	SOEC	Souc	SPRC	TPLC	UNGC
VESC					

Cobertura temporal del análisis: 0 agentes con histórico completo, 61 con pronóstico TimesFM.