Dashboard / My courses / Java Intermediate / PERTEMUAN 2 / Post Test 2

Started on Friday, 8 November 2024, 7:11 AM

State Finished

Completed on Friday, 8 November 2024, 7:13 AM

Time taken 2 mins 6 secs

Marks 12.00/15.00

Grade 8.00 out of 10.00 (80%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Yang merupakan ciri-ciri dari default constructor adalah :

#### Select one:

- a. Tidak memiliki parameter formal
- b. Dibuat secara otomatis saat class di kompilasi
- c. Kedua jawaban salah
- d. Kedua jawaban benar

Question 2

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Acces modifier untuk private modifier dapat diakses oleh :

## Select one:

- a. Class, interface, method dan variabel yang sepaket
- b. Kadang bisa kadang tidak
- c. Tidak bisa diterapkan pada class, interface, method dan variabel manapun
- d. Class, interface, method dan variabel dimanapun

Comple	
	ete ete
Mark 1	.00 out of 1.00
Yang	merupakan syarat-syarat overloading adalah :
مامې	ct one:
0010	a. Overloading tidak bisa dilakukan pada sub kelasnya
	b. Overloading bisa dilakukan dengan memberdakan nilai kembalinya
•	c. Overloading bisa dilakukan pada sub kelas
0	d. Tidak diperbolehkan lebih dari satu method
Questio	
Comple	
Mark 0	00 out of 1.00
Sele	ct one:
Sele	ct one:  a. Kedua jawaban salah  b. Kedua jawaban benar  c. Memiliki parameter formal  d. Dibuat secara manual
<ul><li></li></ul>	<ul><li>a. Kedua jawaban salah</li><li>b. Kedua jawaban benar</li><li>c. Memiliki parameter formal</li><li>d. Dibuat secara manual</li></ul>
<ul><li>Question</li></ul>	a. Kedua jawaban salah b. Kedua jawaban benar c. Memiliki parameter formal d. Dibuat secara manual
Questic	a. Kedua jawaban salah b. Kedua jawaban benar c. Memiliki parameter formal d. Dibuat secara manual
Question Complete	a. Kedua jawaban salah b. Kedua jawaban benar c. Memiliki parameter formal d. Dibuat secara manual
Question Complete Mark 1	a. Kedua jawaban salah b. Kedua jawaban benar c. Memiliki parameter formal d. Dibuat secara manual  on 5 ete .00 out of 1.00
Question Complete Mark 1	a. Kedua jawaban salah b. Kedua jawaban benar c. Memiliki parameter formal d. Dibuat secara manual  on 5 ete 00 out of 1.00  definisian method yang lebih dari satu dalam satu class disebut :
Question Complete Mark 1	a. Kedua jawaban salah b. Kedua jawaban benar c. Memiliki parameter formal d. Dibuat secara manual  on 5 ete 00 out of 1.00  definisian method yang lebih dari satu dalam satu class disebut : ct one:
Questic Comple Mark 1	a. Kedua jawaban salah b. Kedua jawaban benar c. Memiliki parameter formal d. Dibuat secara manual  on 5 sete 00 out of 1.00  definisian method yang lebih dari satu dalam satu class disebut : ct one: a. Modifier

Comple	ete
Mark 1.	00 out of 1.00
Yang	bukan merupakan sifat-sifat constructor adalah :
Sele	ct one:
	a. Sama dengan nama kelas
	b. Semua jawaban salah
	c. Tidak memiliki return value
•	d. Tidak boleh memiliki dari 1 constructor
Questic	on <b>7</b>
Comple	
Mark 1.	00 out of 1.00
	deklarasian constructor yang menggunakan parameter :
Sele	a. [modifier] nama_class(parameter) b. [modifier] nama_class(){//parameter} c. [modifier] nama_class(){//statement} d. [modifier] nama_class()
Sele	a. [modifier] nama_class(parameter) b. [modifier] nama_class(){//parameter} c. [modifier] nama_class(){//statement} d. [modifier] nama_class()
Sele	a. [modifier] nama_class(parameter) b. [modifier] nama_class(){//parameter} c. [modifier] nama_class(){//statement} d. [modifier] nama_class()
Sele  Question  Complete Mark 1.	a. [modifier] nama_class(parameter) b. [modifier] nama_class(){//parameter} c. [modifier] nama_class(){//statement} d. [modifier] nama_class()
Sele  Question  Complete Mark 1.	a. [modifier] nama_class(parameter) b. [modifier] nama_class(){//parameter} c. [modifier] nama_class(){//statement} d. [modifier] nama_class()   8  tee 00 out of 1.00  s Modifier yang diwarisi oleh subkelasnya dan dapat diakses dimanapun adalah :
Sele  Question  Complete Mark 1.	a. [modifier] nama_class(parameter) b. [modifier] nama_class(){//parameter} c. [modifier] nama_class(){//statement} d. [modifier] nama_class()  8 tet 00 out of 1.00  s Modifier yang diwarisi oleh subkelasnya dan dapat diakses dimanapun adalah : ct one:
Sele  Question  Complete Mark 1.	a. [modifier] nama_class(parameter) b. [modifier] nama_class(){//parameter} c. [modifier] nama_class(){//statement} d. [modifier] nama_class()  8  te 00 out of 1.00  s Modifier yang diwarisi oleh subkelasnya dan dapat diakses dimanapun adalah : ct one: a. Default

6	Question <b>9</b>
С	Complete
N	Mark 1.00 out of 1.00

Method khusus yang didefinisikan didalam kelas dan akan dipanggil secara otomatis setiap kali terjadi instansiasi objek disebut :

## Select one:

- a. Method
- O b. Class
- c. Constructor
- O d. Object

Question 10

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Acces Modifier yang dapat diwarisi oleh subkelas dipaket yang sama dan dapat diakses oleh method-method yang sepaket adalah :

### Select one:

- a. Public
- O b. Private
- o. Default
- d. Protected

Question 11
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Acces modifier untuk public modifier dapat diakses oleh :

#### Select one:

- a. Kadang bisa kadang tidak
- b. Tidak bisa diterapkan pada class, interface, method dan variabel
- c. Class dan interface, method dan variable yang sepaket
- o d. Class dan interface, method dan variable dimanapun

# Question 12

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Keyword yang digunakan untuk menentukan spesifikasi tingkat akses suatu variabel atau method disebut :

#### Select one:

- a. Access Modifier
- b. Overriding Method
- c. Overloading Method
- d. Konstruktor

## Question 13

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Acces modifier yang berupa default modifier dapat diakses oleh :

## Select one:

- a. Class, interface, method, variabel dimanapun
- b. Tidak bisa diterapkan pada class, interface, method dan variabel
- c. Kadang bisa kadang tidak
- d. Class, interface, method dan variabel yang sepaket

omple	ete
/lark 1.	00 out of 1.00
Acce	es Modifier yang tidak dapat diakses di class dan method manapun adalah :
Sele	ct one:
	a. Public
	b. Protected
	c. Private
Comple	d. Default
Questic Completion	d. Default on 15 ete
Questic Completion Ark 1.	d. Default  on 15 ete 00 out of 1.00  es Modifier yang diwarisi oleh subkelasnya dan dapat diakses oleh method-method yang
Questic Completion Ark 1.	d. Default  on 15  ete  00 out of 1.00  es Modifier yang diwarisi oleh subkelasnya dan dapat diakses oleh method-method yang ket adalah :
Questic Completed Ark 1.	d. Default  on 15  ete  00 out of 1.00  es Modifier yang diwarisi oleh subkelasnya dan dapat diakses oleh method-method yang ket adalah :  ct one:
Questic Completed Ark 1.	d. Default  on 15  ete  00 out of 1.00  es Modifier yang diwarisi oleh subkelasnya dan dapat diakses oleh method-method yang ket adalah :  ct one:  a. Protected