Relatório anual sobre os nascidos vivos no Brasil

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2019

Gabriel Miranda

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2019

Sobre os dados

Este relatório descreve os 2.849.146 nascidos vivos registrados no SINASC com data de nascimento em 2019. As informações vêm da Declaração de Nascido Vivo (DNV) e foram obtidas no OpenDATASUS.

Alguns cuidados de leitura:

- Códigos de "ignorado" das variáveis numéricas (99 e 9999) foram tratados como ausentes.
- As taxas são calculadas apenas sobre os registros com informação válida; por isso o denominador varia entre os indicadores (a coluna *Registros válidos* da Tabela de indicadores mostra a completude).
- Nas variáveis categóricas, a categoria "Ignorado" é mostrada separadamente.
- As análises são por local de residência da mãe, quando se refere a região e UF.

A consulta foi realizada no dia 02/11/2026.

Panorama geral

Tabela 1: Principais indicadores dos nascidos vivos.

Indicador	%	Registros válidos	Completude (%)
Partos cesáreos	56,3	2.847.293	99,9
Prematuridade (menos de 37 semanas)	11,2	2.812.833	98,7
Baixo peso ao nascer (menos de 2.500 g)	8,7	2.848.400	100,0
Mães adolescentes (até 19 anos)	14,7	2.849.074	100,0
Mães com 35 anos ou mais	16,2	2.849.074	100,0
Gestações múltiplas	2,2	2.847.277	99,9
Pré-natal com 7 ou mais consultas	72,7	2.836.728	99,6
Pré-natal adequado ou mais que adequado (Kotelchuck)	74,1	2.719.630	95,5
Nascimentos em hospital	98,5	2.849.012	100,0
Anomalia congênita informada	0,9	2.795.441	98,1
Parto fora do município de residência da mãe	32,1	2.849.146	100,0

Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis numéricas (P25 e P75 = primeiro e terceiro quartis).

Variável	Registros válidos	Média	Mediana	P25	P75	Mín.	Máx.
Idade da mãe (anos)	2.849.074	27,1	27	22	32	8	65
Idade do pai (anos)	1.073.322	31,7	31	26	37	9	98
Filhos vivos anteriores	2.778.844	1,0	1	0	2	0	30
Perdas fetais/abortos e filhos mortos anteriores	2.738.703	0,2	0	0	0	0	30
Gestações anteriores	2.768.298	1,3	1	0	2	0	90
Partos vaginais anteriores	2.743.192	0,7	0	0	1	0	90
Cesáreas anteriores	2.730.469	0,4	0	0	1	0	90
Semanas de gestação	2.812.054	38,5	39	38	40	19	45
Consultas de pré-natal	2.785.045	8,2	8	6	10	0	80
Mês de início do pré-natal	2.709.658	2,5	2	2	3	1	9
Peso ao nascer (g)	2.848.400	3.183,9	3.220	2.900	3.530	100	7.000

Quando e onde nascem os brasileiros

Distribuição ao longo do tempo






Tabela 3: Nascimentos por trimestre.

Trimestre	Nascimentos	%
1º trimestre	736.698	25,9
2º trimestre	743.592	26,1
3º trimestre	707.596	24,8
4º trimestre	661.260	23,2


Nascimentos por dia da semana
Proporção dos nascimentos (%)
0
5
10
15
11,0%
15,8%
15,5%
15,2%
15,4%
14,8%
12,3%
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Dia da semana


Nascimentos por dia do mês
Frequência
0
25.000
50.000
75.000
100.000
0
10
20
30
Dia do mês

Regiões e unidades da federação




Tabela 4: Indicadores selecionados por região de residência.

Região	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
Norte	313.696	11,0	47,8	7,8	12,4	22,1	53,6
Nordeste	805.275	28,3	52,4	8,2	11,0	17,8	67,9
Centro-Oeste	241.081	8,5	62,5	8,5	11,1	14,2	72,4
Sudeste	1.102.997	38,7	58,5	9,3	11,1	11,6	78,6
Sul	386.097	13,6	61,4	8,9	11,2	11,4	82,1





Nascimentos por UF de residência da mãe
UF
SP
MG
RJ
BA
PR
PA
RS
PE
CE
MA
SC
GO
AM
MT
PB
ES
AL
PI
RN
MS
DF
SE
RO
TO
AC
AP
RR
20,5%
9,0%
7,3%
6,9%
5,4%
4,9%
4,7%
4,7%
4,5%
4,0%
3,4%
3,4%
2,7%
2,1%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,5%
1,5%
1,5%
1,1%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
0
5
10
15
20
Proporção dos nascimentos (%)


Tabela 5: Indicadores selecionados por UF de residência da mãe.


UF	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
SP	583.191	20,5	58,9	9,4	11,3	10,4	80,5
MG	256.892	9,0	58,2	9,6	11,2	12,2	79,3
RJ	207.989	7,3	57,7	9,3	11,0	13,9	73,9
BA	197.249	6,9	46,1	8,9	11,1	17,1	66,7
PR	153.469	5,4	62,3	8,8	10,7	12,3	85,7
PA	138.341	4,9	50,3	7,7	12,3	22,6	51,8
RS	134.596	4,7	63,1	9,6	12,3	11,1	79,6
PE	133.359	4,7	51,1	7,8	10,8	17,2	72,7
CE	129.185	4,5	58,5	8,4	12,0	15,3	75,7
MA	113.317	4,0	50,1	7,5	11,0	22,7	52,2
SC	98.032	3,4	57,5	8,0	10,5	10,4	80,2
GO	96.112	3,4	67,0	8,7	10,7	13,9	71,2
AM	77.622	2,7	39,1	7,9	11,4	23,9	50,4
MT	58.852	2,1	60,9	7,7	10,5	16,0	72,7
PB	57.701	2,0	60,7	7,8	10,8	16,4	73,2
ES	54.925	1,9	60,0	8,0	9,5	13,2	72,2
AL	49.803	1,7	52,4	7,7	9,3	21,4	70,6
PI	47.933	1,7	57,8	8,2	10,5	18,4	66,1
RN	44.031	1,5	62,4	8,4	12,6	15,7	70,8
MS	43.695	1,5	62,2	8,0	11,7	16,2	70,8
DF	42.422	1,5	54,5	9,7	12,1	10,3	76,4
SE	32.697	1,1	44,6	8,4	9,6	17,3	63,3
RO	27.028	0,9	66,9	7,0	9,7	16,9	69,0
TO	24.449	0,9	56,9	7,9	10,9	18,8	70,4
AC	16.280	0,6	44,5	7,3	14,1	24,0	52,2
AP	15.356	0,5	36,6	8,7	21,8	21,2	43,0
RR	14.620	0,5	34,7	8,8	13,4	22,0	43,7


Características das mães









Nascimentos por faixa etária da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
0,7%
14,0%
69,1%
16,2%
0,0%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais
Ignorado
Faixa etária



Idade da mãe por região
Idade da mãe (anos)
20
40
60
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Região



Estado civil da mãe
1.285.998
937.078
4.693
38.748
555.687
26.942
1.000.000
500.000
0
Frequência
Solteira
Casada
Viúva
Separada judicialmente/divorciada
União estável
Ignorada
Estado civil



Raça/cor da mãe
1.573.715
960.952
176.028
12.670
26.119
99.662
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Frequência
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Ignorado
Raça/cor



Escolaridade da mãe (agregada, 2010)
Frequência
750.000
500.000
250.000
0
10.618
33.438
54.070
270.828
287.463
368.643
833.008
142.466
460.208
57.883
11.045
69.911
249.565
Escolaridade



Quantidade de gestações anteriores
Frequência
900.000
600.000
300.000
0
1.013.216
863.002
475.252
416.751
80.925
Primeira gestação
Uma gestação anterior
Duas gestações
Três gestações
Quatro ou mais gestações anteriores
Ignorado
Qtd. gestações anteriores


Paridade da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
37,5%
62,5%
Nulípara (primeiro parto)
Multípara
Paridade



Filhos vivos anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
10
20
30
40
40,6%
32,5%
14,6%
9,8%
2,5%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de filhos vivos



Perdas anteriores (fetais/abortos e filhos mortos)
Proporção dos nascimentos (%)
80
60
40
20
0
77,3%
15,1%
3,7%
3,9%
Nenhum
1
2 ou mais
Ignorado
Número de perdas anteriores


Partos vaginais anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
60
40
20
0
62,0%
18,4%
8,4%
7,5%
3,7%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de partos vaginais anteriores


Cesáreas anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
67,8%
21,1%
5,6%
1,3%
4,2%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de cesáreas anteriores

Características dos pais








A idade do pai não foi informada em **62,3%** dos registros, o que limita comparações entre grupos.

Gestação e pré-natal


Duração e tipo da gestação











Assistência pré-natal




Número de consultas de pré-natal (linha tracejada: 6 consultas)
Frequência
400.000
300.000
200.000
100.000
0
0
5
10
15
20
25
Consultas de pré-natal


Mês de gestação em que o pré-natal foi iniciado
Proporção dos nascimentos (%)
40
30
20
10
0
21,8%
37,9%
18,8%
8,1%
4,3%
2,2%
1,2%
0,6%
0,3%
4,9%
1º mês
2º mês
3º mês
4º mês
5º mês
6º mês
7º mês
8º mês
9º mês
Ignorado
Mês de início do pré-natal







O índice de Kotelchuck combina o mês de início do pré-natal e o número de consultas, ajustado pela duração da gestação.


Parto e assistência


Tipo de parto



A proporção de partos cesáreos foi de **56,3%**. Para referência, a Organização Mundial da Saúde (2015) afirma que taxas populacionais acima de 10% não estão associadas a redução da mortalidade materna e neonatal.


Proporção de partos cesáreos por UF de residência
GO
RO
RS
RN
PR
MS
MT
PB
ES
SP
CE
MG
PI
RJ
SC
TO
DF
AL
PE
PA
MA
BA
SE
AC
AM
AP
RR
67,0%
66,9%
63,1%
62,4%
62,3%
62,2%
60,9%
60,7%
60,0%
58,9%
58,5%
58,2%
57,8%
57,7%
57,5%
56,9%
54,5%
52,4%
51,1%
50,3%
50,1%
46,1%
44,6%
44,5%
39,1%
36,6%
34,7%
0
20
40
60
Cesáreas (%)






Classificação de Robson


O grupo de Robson permite comparar taxas de cesárea entre populações obstétricas semelhantes. Considere a coluna *% das cesáreas* para ver quais grupos mais contribuem para a taxa geral.


Tabela 6: Classificação de Robson: distribuição, taxa de cesárea e contribuição de cada grupo.

Grupo	Descrição	Nascimentos	% dos nascimentos	Taxa de cesárea (%)	% das cesáreas
1	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, trabalho de parto espontâneo	502.611	17,6	44,0	13,8
2	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	382.943	13,4	71,7	17,1
3	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, espontâneo	559.600	19,6	18,6	6,5
4	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	246.682	8,7	48,4	7,4
5	Multípara com cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem	669.360	23,5	85,2	35,6
6	Nulípara, apresentação pélvica	37.282	1,3	91,9	2,1
7	Multípara, apresentação pélvica (inclui cesárea anterior)	53.706	1,9	88,5	3,0
8	Gestação múltipla (inclui cesárea anterior)	60.909	2,1	84,5	3,2
9	Situação transversa ou oblíqua (inclui cesárea anterior)	5.852	0,2	97,4	0,4
10	Único, cefálico, $<$ 37 sem (inclui cesárea anterior)	256.023	9,0	52,6	8,4
11	Não classificável	74.178	2,6	55,9	2,6


Apresentação fetal, trabalho de parto e assistência








Responsável pela assistência ao parto
Proporção dos nascimentos (%)
100
75
50
25
0
88,1%
9,7%
0,6%
0,6%
1,1%
Médico
Enfermagem/obstetriz
Parteira
Outros
Ignorado
Profissional


Recém-nascidos




Nasceram **104,7** meninos para cada 100 meninas.









A proporção de recém-nascidos com baixo peso (menos de 2.500 g) foi de **8,7%**, e a de prematuros (menos de 37 semanas) foi de **11,2%**.


Proporção de baixo peso ao nascer por UF de residência
DF
MG
RS
SP
RJ
BA
RR
PR
AP
GO
SE
CE
RN
PI
MS
SC
ES
AM
TO
PE
PB
MT
AL
PA
MA
AC
RO
9,7%
9,6%
9,6%
9,4%
9,3%
8,9%
8,8%
8,8%
8,7%
8,7%
8,4%
8,4%
8,4%
8,2%
8,0%
8,0%
8,0%
7,9%
7,9%
7,8%
7,8%
7,7%
7,7%
7,7%
7,5%
7,3%
7,0%
0
3
6
9
Baixo peso (%)


Baixo peso ao nascer por faixa etária da mãe
Baixo peso (%)
15
10
5
0
13,6%
9,7%
8,1%
10,4%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais


Presença de anomalia congênita
Proporção dos nascimentos (%)
90
60
30
0
97,2%
0,9%
1,9%
Sim
Não
Ignorado
Anomalia congênita

Local de nascimento




Tabela 7: Dez municípios com mais nascimentos (por município de ocorrência).

Código IBGE (6 dígitos)	Nascimentos	% do total
355030	177.629	6,2
330455	82.985	2,9
530010	55.468	1,9
261160	50.726	1,8
310620	47.281	1,7
230440	44.225	1,6
292740	41.764	1,5
130260	41.093	1,4
520870	33.953	1,2
410690	31.702	1,1




Partos fora do município de residência da mãe, por UF
SE
PE
PB
TO
RN
PI
AL
ES
SC
GO
MG
PR
CE
RS
MA
BA
MT
RJ
AC
RO
PA
SP
RR
AP
MS
AM
DF
60,7%
54,0%
49,9%
48,8%
48,5%
44,4%
43,5%
42,7%
40,1%
38,8%
37,0%
36,5%
36,2%
31,6%
31,5%
31,4%
26,7%
26,2%
26,1%
26,0%
24,7%
24,7%
22,8%
20,0%
15,3%
7,2%
1,4%
0
20
40
60
Partos fora do município (%)

Tabela 8: Concentração dos nascimentos por estabelecimento (CNES).

Medida	Valor
Estabelecimentos com ao menos um nascimento	5.500
Mediana de nascimentos por estabelecimento	83
Nascimentos concentrados nos 10 maiores estabelecimentos (%)	3,6




Desigualdades nos desfechos e na assistência

Esta seção cruza indicadores com a **raça/cor** e a **escolaridade** da mãe. São análises descritivas, sem ajuste para outros fatores.

Tabela 9: Indicadores por raça/cor da mãe.

Raça/cor da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Branca	960.952	33,7	66,3	8,7	11,1	81,8	82,4
Preta	176.028	6,2	49,3	10,1	11,6	69,3	69,1
Amarela	12.670	0,4	57,3	9,2	11,5	75,9	77,4
Parda	1.573.715	55,2	51,7	8,5	11,2	68,1	70,0
Indígena	26.119	0,9	21,9	8,8	14,1	40,9	45,0
Ignorado	99.662	3,5	55,9	8,7	10,7	72,2	73,0








Tabela 10: Indicadores por escolaridade da mãe (agregada em quatro níveis).

Escolaridade da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Até fundamental I	109.171	3,8	39,1	10,3	13,4	54,9	55,8
Fundamental II	628.202	22,0	43,2	9,3	12,2	61,4	62,3
Ensino médio	1.451.216	50,9	55,1	8,4	10,8	74,1	75,3
Superior	602.674	21,2	76,6	8,6	11,1	84,9	86,8
Ignorado	57.883	2,0	52,4	7,0	8,5	68,3	67,0


Proporção de partos cesáreos por escolaridade da mãe
Cesáreas (%)
80
60
40
20
0
39,1%
43,2%
55,1%
76,6%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior


Pré-natal adequado ou mais que adequado, por escolaridade da mãe
Pré-natal adequado (%)
75
50
25
0
55,8%
62,3%
75,3%
86,8%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior

Informações e Limitações

- **Fonte:** SINASC/Ministério da Saúde, arquivos anuais do OpenDATASUS. Dados preliminares podem ser revistos.
- **Prematuridade:** nascimentos com menos de 37 semanas, a partir da variável `GESTACAO`.
- **Baixo peso ao nascer:** menos de 2.500 g, a partir de `PESO`. A variável `LOWBIRTHWEIGHT` do pipeline usa `<= 2500` e trata peso ausente como 0; neste relatório foi usado o indicador `IND_BAIXO_PESO`, que exclui peso ausente do denominador.
- **Cesárea:** proporção entre os partos com tipo informado (vaginal ou cesário).
- **Pré-natal adequado:** índice de Kotelchuck igual a "adequado" ou "mais que adequado".
- **Região e UF:** definidas pelo município de residência da mãe (`CODMUNRES`).
- **Parto fora do município de residência:** `CODMUNRES` diferente de `CODMUNNASC`.
- **Limitações:** análises descritivas, sem ajuste por fatores de confusão; a completude varia entre variáveis e UFs.