Relatório anual sobre os nascidos vivos no Brasil

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2020

Gabriel Miranda

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2020

Sobre os dados

Este relatório descreve os 2.730.145 nascidos vivos registrados no SINASC com data de nascimento em 2020. As informações vêm da Declaração de Nascido Vivo (DNV) e foram obtidas no OpenDATASUS.

Alguns cuidados de leitura:

- Códigos de "ignorado" das variáveis numéricas (99 e 9999) foram tratados como ausentes.
- As taxas são calculadas apenas sobre os registros com informação válida; por isso o denominador varia entre os indicadores (a coluna *Registros válidos* da Tabela de indicadores mostra a completude).
- Nas variáveis categóricas, a categoria "Ignorado" é mostrada separadamente.
- As análises são por local de residência da mãe, quando se refere a região e UF.

A consulta foi realizada no dia 02/11/2026.

Panorama geral

Tabela 1: Principais indicadores dos nascidos vivos.

Indicador	%	Registros válidos	Completude (%)
Partos cesáreos	57,3	2.727.923	99,9
Prematuridade (menos de 37 semanas)	11,5	2.694.806	98,7
Baixo peso ao nascer (menos de 2.500 g)	8,6	2.729.508	100,0
Mães adolescentes (até 19 anos)	14,0	2.730.095	100,0
Mães com 35 anos ou mais	16,5	2.730.095	100,0
Gestações múltiplas	2,2	2.727.744	99,9
Pré-natal com 7 ou mais consultas	71,4	2.716.350	99,5
Pré-natal adequado ou mais que adequado (Kotelchuck)	73,2	2.607.017	95,5
Nascimentos em hospital	98,3	2.729.972	100,0
Anomalia congênita informada	0,9	2.679.749	98,2
Parto fora do município de residência da mãe	32,2	2.730.145	100,0

Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis numéricas (P25 e P75 = primeiro e terceiro quartis).

Variável	Registros válidos	Média	Mediana	P25	P75	Mín.	Máx.
Idade da mãe (anos)	2.730.095	27,2	27	22	32	10	65
Idade do pai (anos)	994.006	31,8	31	26	37	1	98
Filhos vivos anteriores	2.666.840	1,0	1	0	2	0	30
Perdas fetais/abortos e filhos mortos anteriores	2.631.525	0,3	0	0	0	0	25
Gestações anteriores	2.655.966	1,3	1	0	2	0	90
Partos vaginais anteriores	2.632.300	0,7	0	0	1	0	91
Cesáreas anteriores	2.619.669	0,4	0	0	1	0	70
Semanas de gestação	2.694.806	38,4	39	38	40	19	45
Consultas de pré-natal	2.665.032	8,1	8	6	10	0	80
Mês de início do pré-natal	2.596.331	2,5	2	2	3	1	9
Peso ao nascer (g)	2.729.508	3.194,1	3.230	2.910	3.540	100	7.000

Quando e onde nascem os brasileiros

Distribuição ao longo do tempo






Tabela 3: Nascimentos por trimestre.

Trimestre	Nascimentos	%
1º trimestre	698.126	25,6
2º trimestre	715.427	26,2
3º trimestre	677.226	24,8
4º trimestre	639.366	23,4


Nascimentos por dia da semana
Proporção dos nascimentos (%)
0
5
10
15
10,9%
15,5%
15,3%
15,5%
15,5%
14,9%
12,4%
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Dia da semana


Nascimentos por dia do mês
Frequência
0
25.000
50.000
75.000
0
10
20
30
Dia do mês

Regiões e unidades da federação




Tabela 4: Indicadores selecionados por região de residência.

Região	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
Norte	301.635	11,0	48,7	7,7	12,3	21,4	49,7
Nordeste	770.688	28,2	53,3	8,1	11,5	17,0	65,6
Centro-Oeste	230.474	8,4	63,8	8,5	11,2	13,5	70,8
Sudeste	1.052.399	38,5	59,2	9,1	11,3	11,0	78,4
Sul	374.949	13,7	62,8	8,7	11,3	10,5	81,1





Nascimentos por UF de residência da mãe
SP
MG
RJ
BA
PR
PA
RS
PE
CE
MA
SC
GO
AM
MT
PB
ES
AL
PI
RN
MS
DF
SE
RO
TO
AC
AP
RR
20,2%
9,1%
7,3%
6,9%
5,4%
4,9%
4,8%
4,7%
4,5%
3,9%
3,6%
3,4%
2,8%
2,1%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
UF
0
5
10
15
20
Proporção dos nascimentos (%)


Tabela 5: Indicadores selecionados por UF de residência da mãe.


UF	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
SP	552.310	20,2	59,6	9,1	11,5	9,8	80,9
MG	247.198	9,1	58,6	9,3	11,2	11,4	79,6
RJ	199.124	7,3	58,5	9,3	11,3	13,3	72,2
BA	188.960	6,9	47,0	8,7	11,2	16,1	65,8
PR	146.291	5,4	64,9	8,7	10,9	11,3	85,0
PA	132.938	4,9	52,0	7,7	12,8	22,0	46,7
RS	130.742	4,8	64,0	9,3	12,0	10,4	78,9
PE	128.481	4,7	51,9	7,8	11,3	16,6	72,2
CE	121.904	4,5	60,2	8,2	12,6	14,4	74,8
MA	106.079	3,9	50,7	7,8	11,4	21,8	48,2
SC	97.916	3,6	58,2	7,9	10,8	9,6	78,2
GO	92.768	3,4	68,5	8,7	10,7	13,2	70,2
AM	75.635	2,8	39,2	7,7	11,3	23,0	47,9
MT	57.037	2,1	63,2	7,8	10,9	15,4	70,3
PB	56.379	2,1	61,6	7,4	10,8	15,7	69,2
ES	53.767	2,0	60,2	8,0	9,5	12,7	70,9
AL	48.341	1,8	52,1	7,8	11,4	20,4	63,6
PI	45.229	1,7	58,6	8,1	11,1	17,5	59,7
RN	43.531	1,6	64,0	8,6	13,2	14,3	69,8
MS	41.308	1,5	62,3	8,1	12,2	15,3	69,6
DF	39.361	1,4	55,2	9,6	11,9	9,6	74,4
SE	31.784	1,2	44,2	8,4	9,9	17,1	60,7
RO	25.798	0,9	68,0	7,1	10,9	15,8	67,7
TO	23.729	0,9	55,9	8,0	11,0	18,4	68,2
AC	15.142	0,6	46,3	8,2	15,3	23,1	47,0
AP	14.633	0,5	37,5	7,6	11,3	20,9	35,7
RR	13.760	0,5	34,8	8,8	15,3	20,6	40,9


Características das mães









Nascimentos por faixa etária da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
0,6%
13,3%
69,5%
16,5%
0,0%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais
Ignorado
Faixa etária



Idade da mãe por região
Idade da mãe (anos)
20
40
60
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Região



Estado civil da mãe
1.283.754
868.061
4.603
39.619
506.302
27.806
1.000.000
500.000
0
Frequência
Solteira
Casada
Viúva
Separada judicialmente/divorciada
União estável
Ignorada
Estado civil



Raça/cor da mãe
1.515.606
905.874
179.237
12.290
25.495
91.643
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Frequência
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Ignorado
Raça/cor



Escolaridade da mãe (agregada, 2010)
Frequência
750.000
500.000
250.000
0
9.679
28.116
47.290
244.414
272.327
348.832
824.051
138.841
447.784
51.048
10.077
64.242
243.444
Escolaridade



Quantidade de gestações anteriores
Frequência
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
960.034
823.975
462.797
409.056
74.283
Primeira gestação
Uma gestação anterior
Duas gestações anteriores
Três ou mais gestações anteriores
Ignorado
Qtd. gestações anteriores


Paridade da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
37,0%
63,0%
Nulípara (primeiro parto)
Multípara
Paridade



Filhos vivos anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
10
20
30
40
40,3%
32,4%
15,0%
10,0%
2,3%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de filhos vivos



Perdas anteriores (fetais/abortos e filhos mortos)
Proporção dos nascimentos (%)
80
60
40
20
0
77,2%
15,3%
3,9%
3,6%
Nenhum
1
2 ou mais
Ignorado
Número de perdas anteriores


Partos vaginais anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
60
40
20
0
61,9%
18,4%
8,6%
7,5%
3,6%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de partos vaginais anteriores


Cesáreas anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
67,6%
21,2%
5,8%
1,4%
4,0%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de cesáreas anteriores

Características dos pais








A idade do pai não foi informada em **63,6%** dos registros, o que limita comparações entre grupos.

Gestação e pré-natal


Duração e tipo da gestação











Assistência pré-natal




Número de consultas de pré-natal (linha tracejada: 6 consultas)
Frequência
300.000
200.000
100.000
0
0
5
10
15
20
25
Consultas de pré-natal


Mês de gestação em que o pré-natal foi iniciado
Proporção dos nascimentos (%)
40
30
20
10
0
38,6%
21,6%
18,3%
7,8%
4,3%
2,2%
1,2%
0,6%
0,4%
4,9%
1º mês
2º mês
3º mês
4º mês
5º mês
6º mês
7º mês
8º mês
9º mês
Ignorado
Mês de início do pré-natal







O índice de Kotelchuck combina o mês de início do pré-natal e o número de consultas, ajustado pela duração da gestação.


Parto e assistência


Tipo de parto



A proporção de partos cesáreos foi de **57,3%**. Para referência, a Organização Mundial da Saúde (2015) afirma que taxas populacionais acima de 10% não estão associadas a redução da mortalidade materna e neonatal.


Proporção de partos cesáreos por UF de residência
GO
RO
PR
RN
RS
MT
MS
PB
CE
ES
SP
PI
MG
RJ
SC
TO
DF
AL
PA
PE
MA
BA
AC
SE
AM
AP
RR
68,5%
68,0%
64,9%
64,0%
64,0%
63,2%
62,3%
61,6%
60,2%
60,2%
59,6%
58,6%
58,6%
58,5%
58,2%
55,9%
55,2%
52,1%
52,0%
51,9%
50,7%
47,0%
46,3%
44,2%
39,2%
37,5%
34,8%
0
20
40
60
Cesáreas (%)






Classificação de Robson


O grupo de Robson permite comparar taxas de cesárea entre populações obstétricas semelhantes. Considere a coluna *% das cesáreas* para ver quais grupos mais contribuem para a taxa geral.


Tabela 6: Classificação de Robson: distribuição, taxa de cesárea e contribuição de cada grupo.

Grupo	Descrição	Nascimentos	% dos nascimentos	Taxa de cesárea (%)	% das cesáreas
1	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, trabalho de parto espontâneo	468.679	17,2	44,4	13,3
2	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	368.027	13,5	73,1	17,2
3	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, espontâneo	533.745	19,6	19,1	6,5
4	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	241.612	8,8	50,4	7,8
5	Multípara com cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem	647.522	23,7	85,9	35,6
6	Nulípara, apresentação pélvica	34.931	1,3	91,8	2,1
7	Multípara, apresentação pélvica (inclui cesárea anterior)	51.947	1,9	88,8	2,9
8	Gestação múltipla (inclui cesárea anterior)	58.110	2,1	85,1	3,2
9	Situação transversa ou oblíqua (inclui cesárea anterior)	4.926	0,2	96,9	0,3
10	Único, cefálico, $<$ 37 sem (inclui cesárea anterior)	250.671	9,2	53,9	8,7
11	Não classificável	69.975	2,6	55,3	2,4


Apresentação fetal, trabalho de parto e assistência








Responsável pela assistência ao parto
Proporção dos nascimentos (%)
100
75
50
25
0
87,7%
10,1%
0,6%
0,6%
1,0%
Médico
Enfermagem/obstetriz
Parteira
Outros
Ignorado
Profissional


Recém-nascidos




Nasceram **105,0** meninos para cada 100 meninas.









A proporção de recém-nascidos com baixo peso (menos de 2.500 g) foi de **8,6%**, e a de prematuros (menos de 37 semanas) foi de **11,5%**.


Proporção de baixo peso ao nascer por UF de residência
DF 9,6%
RJ 9,3%
MG 9,3%
RS 9,3%
SP 9,1%
RR 8,8%
BA 8,7%
GO 8,7%
PR 8,7%
RN 8,6%
SE 8,4%
CE 8,2%
AC 8,2%
PI 8,1%
MS 8,1%
TO 8,0%
ES 8,0%
SC 7,9%
MT 7,8%
PE 7,8%
AL 7,8%
MA 7,8%
AM 7,7%
PA 7,7%
AP 7,6%
PB 7,4%
RO 7,1%
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Baixo peso (%)


Baixo peso ao nascer por faixa etária da mãe
Baixo peso (%)
0
4
8
12
13,8%
9,5%
8,0%
10,3%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais


Presença de anomalia congênita
Proporção dos nascimentos (%)
0
30
60
90
0,9%
97,3%
1,8%
Sim
Não
Ignorado
Anomalia congênita

Local de nascimento




Tabela 7: Dez municípios com mais nascimentos (por município de ocorrência).

Código IBGE (6 dígitos)	Nascimentos	% do total
355030	163.583	6,0
330455	78.444	2,9
530010	52.488	1,9
261160	47.710	1,7
310620	44.728	1,6
230440	40.999	1,5
130260	39.998	1,5
292740	38.625	1,4
520870	32.732	1,2
410690	29.724	1,1




Partos fora do município de residência da mãe, por UF
SE
PE
PB
RN
TO
PI
AL
ES
SC
GO
MG
CE
PR
MA
RS
BA
MT
AC
RO
RJ
SP
PA
RR
AP
MS
AM
DF
60,2%
54,8%
49,8%
49,0%
49,0%
44,7%
44,6%
41,3%
40,0%
39,8%
36,9%
36,6%
36,3%
32,0%
31,9%
31,5%
28,0%
26,3%
26,0%
25,7%
24,8%
24,6%
22,5%
20,8%
15,4%
6,5%
1,4%
0
20
40
60
Partos fora do município (%)

Tabela 8: Concentração dos nascimentos por estabelecimento (CNES).

Medida	Valor
Estabelecimentos com ao menos um nascimento	5.501
Mediana de nascimentos por estabelecimento	80
Nascimentos concentrados nos 10 maiores estabelecimentos (%)	3,6




Desigualdades nos desfechos e na assistência

Esta seção cruza indicadores com a **raça/cor** e a **escolaridade** da mãe. São análises descritivas, sem ajuste para outros fatores.

Tabela 9: Indicadores por raça/cor da mãe.

Raça/cor da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Branca	905.874	33,2	66,9	8,6	11,3	81,2	81,9
Preta	179.237	6,6	50,3	10,1	11,8	69,2	69,3
Amarela	12.290	0,5	57,2	9,0	11,8	74,6	76,6
Parda	1.515.606	55,5	53,0	8,4	11,4	66,5	68,8
Indígena	25.495	0,9	23,1	8,4	14,2	39,5	44,3
Ignorado	91.643	3,4	55,8	9,0	11,5	67,3	71,9








Tabela 10: Indicadores por escolaridade da mãe (agregada em quatro níveis).

Escolaridade da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Até fundamental I	95.162	3,5	40,6	10,2	13,9	53,1	54,5
Fundamental II	580.983	21,3	44,7	9,2	12,5	59,7	60,9
Ensino médio	1.416.327	51,9	56,1	8,3	11,0	72,6	74,1
Superior	586.625	21,5	75,8	8,5	11,2	83,8	86,2
Ignorado	51.048	1,9	50,5	7,4	8,8	60,5	66,5


Proporção de partos cesáreos por escolaridade da mãe
Cesáreas (%)
80
60
40
20
0
40,6%
44,7%
56,1%
75,8%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior


Pré-natal adequado ou mais que adequado, por escolaridade da mãe
Pré-natal adequado (%)
75
50
25
0
54,5%
60,9%
74,1%
86,2%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior

Informações e Limitações

- **Fonte:** SINASC/Ministério da Saúde, arquivos anuais do OpenDATASUS. Dados preliminares podem ser revistos.
- **Prematuridade:** nascimentos com menos de 37 semanas, a partir da variável `GESTACAO`.
- **Baixo peso ao nascer:** menos de 2.500 g, a partir de `PESO`. A variável `LOWBIRTHWEIGHT` do pipeline usa `<= 2500` e trata peso ausente como 0; neste relatório foi usado o indicador `IND_BAIXO_PESO`, que exclui peso ausente do denominador.
- **Cesárea:** proporção entre os partos com tipo informado (vaginal ou cesário).
- **Pré-natal adequado:** índice de Kotelchuck igual a "adequado" ou "mais que adequado".
- **Região e UF:** definidas pelo município de residência da mãe (`CODMUNRES`).
- **Parto fora do município de residência:** `CODMUNRES` diferente de `CODMUNNASC`.
- **Limitações:** análises descritivas, sem ajuste por fatores de confusão; a completude varia entre variáveis e UFs.