Relatório anual sobre os nascidos vivos no Brasil

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2021

Gabriel Miranda

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2021

Sobre os dados

Este relatório descreve os 2.677.101 nascidos vivos registrados no SINASC com data de nascimento em 2021. As informações vêm da Declaração de Nascido Vivo (DNV) e foram obtidas no OpenDATASUS.

Alguns cuidados de leitura:

- Códigos de "ignorado" das variáveis numéricas (99 e 9999) foram tratados como ausentes.
- As taxas são calculadas apenas sobre os registros com informação válida; por isso o denominador varia entre os indicadores (a coluna *Registros válidos* da Tabela de indicadores mostra a completude).
- Nas variáveis categóricas, a categoria "Ignorado" é mostrada separadamente.
- As análises são por local de residência da mãe, quando se refere a região e UF.

A consulta foi realizada no dia 02/11/2026.

Panorama geral

Tabela 1: Principais indicadores dos nascidos vivos.

Indicador	%	Registros válidos	Completude (%)
Partos cesáreos	57,0	2.675.617	99,9
Prematuridade (menos de 37 semanas)	11,5	2.644.650	98,8
Baixo peso ao nascer (menos de 2.500 g)	8,9	2.676.538	100,0
Mães adolescentes (até 19 anos)	13,6	2.677.040	100,0
Mães com 35 anos ou mais	16,8	2.677.040	100,0
Gestações múltiplas	2,2	2.675.219	99,9
Pré-natal com 7 ou mais consultas	73,5	2.663.074	99,5
Pré-natal adequado ou mais que adequado (Kotelchuck)	75,4	2.551.406	95,3
Nascimentos em hospital	98,2	2.677.001	100,0
Anomalia congênita informada	0,9	2.632.520	98,3
Parto fora do município de residência da mãe	32,8	2.677.101	100,0

Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis numéricas (P25 e P75 = primeiro e terceiro quartis).

Variável	Registros válidos	Média	Mediana	P25	P75	Mín.	Máx.
Idade da mãe (anos)	2.677.040	27,3	27	22	32	8	65
Idade do pai (anos)	927.847	31,9	32	26	37	9	97
Filhos vivos anteriores	2.625.524	1,0	1	0	2	0	30
Perdas fetais/abortos e filhos mortos anteriores	2.591.699	0,3	0	0	0	0	30
Gestações anteriores	2.609.514	1,3	1	0	2	0	85
Partos vaginais anteriores	2.586.807	0,7	0	0	1	0	91
Cesáreas anteriores	2.575.620	0,4	0	0	1	0	80
Semanas de gestação	2.644.650	38,4	39	38	40	19	45
Consultas de pré-natal	2.606.660	8,3	8	6	10	0	80
Mês de início do pré-natal	2.541.440	2,4	2	2	3	1	9
Peso ao nascer (g)	2.676.538	3.178,8	3.215	2.900	3.525	3	7.000

Quando e onde nascem os brasileiros

Distribuição ao longo do tempo






Tabela 3: Nascimentos por trimestre.

Trimestre	Nascimentos	%
1º trimestre	674.851	25,2
2º trimestre	695.310	26,0
3º trimestre	663.281	24,8
4º trimestre	643.659	24,0


Nascimentos por dia da semana
Proporção dos nascimentos (%)
0
5
10
15
11,0%
15,6%
15,2%
15,4%
15,4%
15,0%
12,4%
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Dia da semana


Nascimentos por dia do mês
Frequência
0
25.000
50.000
75.000
0
10
20
30
Dia do mês

Regiões e unidades da federação




Tabela 4: Indicadores selecionados por região de residência.

Região	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
Norte	309.362	11,6	49,2	8,1	12,3	21,2	54,5
Nordeste	766.074	28,6	53,6	8,4	11,4	16,5	69,6
Centro-Oeste	229.010	8,6	63,8	8,9	11,4	13,3	72,4
Sudeste	1.009.734	37,7	58,5	9,5	11,4	10,5	79,4
Sul	362.921	13,6	62,7	8,9	11,4	10,1	82,4





Nascimentos por UF de residência da mãe
UF
SP
MG
RJ
BA
PR
PA
PE
RS
CE
MA
SC
GO
AM
MT
PB
ES
AL
PI
RN
MS
DF
SE
RO
TO
AC
AP
RR
19,6%
9,0%
7,1%
6,9%
5,3%
5,1%
4,7%
4,6%
4,5%
4,1%
3,6%
3,4%
2,9%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%
0
5
10
15
20
Proporção dos nascimentos (%)


Tabela 5: Indicadores selecionados por UF de residência da mãe.


UF	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
SP	525.239	19,6	58,6	9,5	11,6	9,3	81,9
MG	242.136	9,0	58,0	9,7	11,1	11,0	80,5
RJ	189.866	7,1	58,3	9,6	11,5	12,3	73,1
BA	185.459	6,9	46,8	8,9	11,0	15,4	68,9
PR	141.976	5,3	64,7	8,9	11,1	11,1	85,5
PA	137.129	5,1	53,1	8,0	12,5	21,8	53,0
PE	126.211	4,7	51,2	8,2	11,3	16,2	74,9
RS	124.446	4,6	64,2	9,5	12,3	9,6	80,4
CE	120.266	4,5	61,5	8,7	12,8	13,8	77,8
MA	108.667	4,1	52,0	8,0	11,2	21,7	54,8
SC	96.499	3,6	57,9	8,1	10,6	9,1	80,2
GO	90.961	3,4	67,5	9,2	10,7	13,0	71,3
AM	78.454	2,9	39,6	8,2	11,5	22,6	53,8
MT	57.841	2,2	64,4	8,1	11,6	15,6	72,6
PB	56.049	2,1	61,6	7,8	10,9	15,8	73,6
ES	52.493	2,0	60,2	8,3	10,1	12,4	72,8
AL	48.808	1,8	52,8	7,6	11,0	19,6	68,7
PI	45.978	1,7	58,5	8,5	10,9	17,2	65,7
RN	43.430	1,6	64,5	9,0	13,2	13,9	73,6
MS	42.173	1,6	63,1	8,4	12,1	15,0	71,3
DF	38.035	1,4	55,0	10,0	11,9	8,7	75,9
SE	31.206	1,2	43,7	8,4	9,8	15,7	66,1
RO	25.439	1,0	68,3	7,5	11,0	15,7	69,7
TO	23.747	0,9	55,9	8,4	11,5	18,1	70,8
AC	15.699	0,6	47,5	8,4	14,1	23,4	41,6
AP	14.993	0,6	37,7	8,4	12,7	20,6	41,9
RR	13.901	0,5	32,7	9,3	16,4	21,1	45,1


Características das mães









Nascimentos por faixa etária da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
0,7%
13,0%
69,6%
16,8%
0,0%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais
Ignorado
Faixa etária



Idade da mãe por região
Idade da mãe (anos)
20
40
60
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Região



Estado civil da mãe
1.295.685
820.440
4.993
39.610
484.981
31.392
1.000.000
500.000
0
Frequência
Solteira
Casada
Separada judicialmente/divorciada
União estável
Ignorada
Estado civil



Raça/cor da mãe
865.862
181.183
12.115
1.500.067
28.596
89.278
1.600.000
1.200.000
800.000
400.000
0
Frequência
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Ignorado
Raça/cor



Escolaridade da mãe (agregada, 2010)
Frequência
750.000
500.000
250.000
0
9.910
25.568
43.653
223.111
265.982
344.698
837.975
134.586
447.173
55.754
8.499
57.250
222.942
Escolaridade



Quantidade de gestações anteriores
Frequência
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
942.938
799.819
456.660
410.029
67.655
Primeira gestação
Uma gestação anterior
Duas gestações anteriores
Três ou mais gestações anteriores
Ignorado
Qtd. gestações anteriores


Paridade da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
36,8%
63,2%
Nulípara (primeiro parto)
Multípara
Paridade



Filhos vivos anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
10
20
30
40
40,5%
32,2%
15,1%
10,3%
1,9%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de filhos vivos



Perdas anteriores (fetais/abortos e filhos mortos)
Proporção dos nascimentos (%)
80
60
40
20
0
77,4%
15,5%
3,9%
3,2%
Nenhum
1
2 ou mais
Ignorado
Número de perdas anteriores


Partos vaginais anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
60
40
20
0
61,9%
18,5%
8,7%
7,6%
3,4%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de partos vaginais anteriores


Cesáreas anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
67,8%
21,0%
5,9%
1,5%
3,8%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de cesáreas anteriores

Características dos pais








A idade do pai não foi informada em **65,3%** dos registros, o que limita comparações entre grupos.

Gestação e pré-natal


Duração e tipo da gestação











Assistência pré-natal




Número de consultas de pré-natal (linha tracejada: 6 consultas)
Frequência
400.000
300.000
200.000
100.000
0
0
5
10
15
20
25
Consultas de pré-natal


Mês de gestação em que o pré-natal foi iniciado
Proporção dos nascimentos (%)
40
30
20
10
0
22,1%
40,1%
17,6%
7,1%
3,9%
2,1%
1,1%
0,6%
0,3%
5,1%
1º mês
2º mês
3º mês
4º mês
5º mês
6º mês
7º mês
8º mês
9º mês
Ignorado
Mês de início do pré-natal







O índice de Kotelchuck combina o mês de início do pré-natal e o número de consultas, ajustado pela duração da gestação.


Parto e assistência


Tipo de parto



A proporção de partos cesáreos foi de **57,0%**. Para referência, a Organização Mundial da Saúde (2015) afirma que taxas populacionais acima de 10% não estão associadas a redução da mortalidade materna e neonatal.


Proporção de partos cesáreos por UF de residência
RO
GO
PR
RN
MT
RS
MS
PB
CE
ES
SP
PI
RJ
MG
SC
TO
DF
PA
AL
MA
PE
AC
BA
SE
AM
AP
RR
68,3%
67,5%
64,7%
64,5%
64,4%
64,2%
63,1%
61,6%
61,5%
60,2%
58,6%
58,5%
58,3%
58,0%
57,9%
55,9%
55,0%
53,1%
52,8%
52,0%
51,2%
47,5%
46,8%
43,7%
39,6%
37,7%
32,7%
0
20
40
60
Cesáreas (%)






Classificação de Robson


O grupo de Robson permite comparar taxas de cesárea entre populações obstétricas semelhantes. Considere a coluna *% das cesáreas* para ver quais grupos mais contribuem para a taxa geral.


Tabela 6: Classificação de Robson: distribuição, taxa de cesárea e contribuição de cada grupo.

Grupo	Descrição	Nascimentos	% dos nascimentos	Taxa de cesárea (%)	% das cesáreas
1	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, trabalho de parto espontâneo	460.127	17,2	43,8	13,2
2	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	354.642	13,2	72,9	16,9
3	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, espontâneo	527.936	19,7	19,1	6,6
4	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	236.851	8,8	50,6	7,9
5	Multípara com cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem	633.988	23,7	85,5	35,5
6	Nulípara, apresentação pélvica	34.954	1,3	91,7	2,1
7	Multípara, apresentação pélvica (inclui cesárea anterior)	52.506	2,0	88,9	3,1
8	Gestação múltipla (inclui cesárea anterior)	57.571	2,2	85,7	3,2
9	Situação transversa ou oblíqua (inclui cesárea anterior)	4.835	0,2	97,1	0,3
10	Único, cefálico, $<$ 37 sem (inclui cesárea anterior)	244.550	9,1	54,3	8,7
11	Não classificável	69.141	2,6	56,2	2,5


Apresentação fetal, trabalho de parto e assistência








Responsável pela assistência ao parto
Proporção dos nascimentos (%)
0
25
50
75
86,8%
10,9%
0,5%
0,6%
1,2%
Médico
Enfermagem/obstetriz
Parteira
Outros
Ignorado
Profissional


Recém-nascidos




Nasceram **104,8** meninos para cada 100 meninas.









A proporção de recém-nascidos com baixo peso (menos de 2.500 g) foi de **8,9%**, e a de prematuros (menos de 37 semanas) foi de **11,5%**.


Proporção de baixo peso ao nascer por UF de residência
DF
MG
RJ
SP
RS
RR
GO
RN
PR
BA
CE
PI
AP
MS
SE
TO
AC
ES
AM
PE
MT
SC
MA
PA
PB
AL
RO
10,0%
9,7%
9,6%
9,5%
9,5%
9,3%
9,2%
9,0%
8,9%
8,9%
8,7%
8,5%
8,4%
8,4%
8,4%
8,4%
8,4%
8,3%
8,2%
8,2%
8,1%
8,1%
8,0%
8,0%
7,8%
7,6%
7,5%
0
3
6
9
Baixo peso (%)


Baixo peso ao nascer por faixa etária da mãe
Baixo peso (%)
0
4
8
12
13,6%
9,8%
8,3%
10,7%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais


Presença de anomalia congênita
Proporção dos nascimentos (%)
0
30
60
90
0,9%
97,5%
1,7%
Sim
Não
Ignorado
Anomalia congênita

Local de nascimento




Tabela 7: Dez municípios com mais nascimentos (por município de ocorrência).

Código IBGE (6 dígitos)	Nascimentos	% do total
355030	153.755	5,7
330455	73.783	2,8
530010	51.227	1,9
261160	48.532	1,8
310620	44.075	1,6
230440	41.197	1,5
130260	39.813	1,5
292740	37.642	1,4
520870	33.273	1,2
410690	27.971	1,0




Partos fora do município de residência da mãe, por UF
SE
PE
RN
PB
TO
AL
PI
ES
SC
GO
MG
PR
CE
RS
BA
MA
AC
MT
RO
SP
RJ
RR
PA
AP
MS
AM
DF
60,9%
56,9%
50,9%
50,0%
49,4%
45,6%
45,6%
43,1%
41,6%
41,1%
37,8%
37,3%
36,4%
32,8%
31,8%
31,5%
27,3%
26,8%
26,3%
25,4%
25,3%
24,6%
24,2%
20,9%
16,2%
6,8%
1,4%
0
20
40
60
Partos fora do município (%)

Tabela 8: Concentração dos nascimentos por estabelecimento (CNES).

Medida	Valor
Estabelecimentos com ao menos um nascimento	5.549
Mediana de nascimentos por estabelecimento	70
Nascimentos concentrados nos 10 maiores estabelecimentos (%)	3,6




Desigualdades nos desfechos e na assistência

Esta seção cruza indicadores com a **raça/cor** e a **escolaridade** da mãe. São análises descritivas, sem ajuste para outros fatores.

Tabela 9: Indicadores por raça/cor da mãe.

Raça/cor da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Branca	865.862	32,3	66,2	8,9	11,4	82,3	83,1
Preta	181.183	6,8	50,7	10,3	11,8	72,0	72,1
Amarela	12.115	0,5	58,2	9,7	11,8	76,0	78,0
Parda	1.500.067	56,0	53,3	8,7	11,3	69,5	71,8
Indígena	28.596	1,1	23,0	8,5	15,6	42,6	47,9
Ignorado	89.278	3,3	55,2	10,2	12,5	67,9	73,4








Tabela 10: Indicadores por escolaridade da mãe (agregada em quatro níveis).

Escolaridade da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Até fundamental I	87.630	3,3	40,8	10,7	14,6	55,2	56,7
Fundamental II	546.343	20,4	45,0	9,6	12,6	61,9	63,3
Ensino médio	1.405.615	52,5	55,7	8,6	11,0	74,8	76,3
Superior	581.759	21,7	74,6	8,7	11,2	85,2	87,3
Ignorado	55.754	2,1	51,4	9,3	11,0	61,3	66,0


Proporção de partos cesáreos por escolaridade da mãe
Cesáreas (%)
80
60
40
20
0
40,8%
45,0%
55,7%
74,6%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior


Pré-natal adequado ou mais que adequado, por escolaridade da mãe
Pré-natal adequado (%)
100
75
50
25
0
56,7%
63,3%
76,3%
87,3%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior

Informações e Limitações

- **Fonte:** SINASC/Ministério da Saúde, arquivos anuais do OpenDATASUS. Dados preliminares podem ser revistos.
- **Prematuridade:** nascimentos com menos de 37 semanas, a partir da variável `GESTACAO`.
- **Baixo peso ao nascer:** menos de 2.500 g, a partir de `PESO`. A variável `LOWBIRTHWEIGHT` do pipeline usa `<= 2500` e trata peso ausente como 0; neste relatório foi usado o indicador `IND_BAIXO_PESO`, que exclui peso ausente do denominador.
- **Cesárea:** proporção entre os partos com tipo informado (vaginal ou cesário).
- **Pré-natal adequado:** índice de Kotelchuck igual a "adequado" ou "mais que adequado".
- **Região e UF:** definidas pelo município de residência da mãe (`CODMUNRES`).
- **Parto fora do município de residência:** `CODMUNRES` diferente de `CODMUNNASC`.
- **Limitações:** análises descritivas, sem ajuste por fatores de confusão; a completude varia entre variáveis e UFs.