Relatório anual sobre os nascidos vivos no Brasil

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2022

Gabriel Miranda

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2022

Sobre os dados

Este relatório descreve os 2.561.922 nascidos vivos registrados no SINASC com data de nascimento em 2022. As informações vêm da Declaração de Nascido Vivo (DNV) e foram obtidas no OpenDATASUS.

Alguns cuidados de leitura:

- Códigos de "ignorado" das variáveis numéricas (99 e 9999) foram tratados como ausentes.
- As taxas são calculadas apenas sobre os registros com informação válida; por isso o denominador varia entre os indicadores (a coluna *Registros válidos* da Tabela de indicadores mostra a completude).
- Nas variáveis categóricas, a categoria "Ignorado" é mostrada separadamente.
- As análises são por local de residência da mãe, quando se refere a região e UF.

A consulta foi realizada no dia 02/11/2026.

Panorama geral

Tabela 1: Principais indicadores dos nascidos vivos.

Indicador	%	Registros válidos	Completude (%)
Partos cesáreos	58,1	2.560.710	100,0
Prematuridade (menos de 37 semanas)	12,0	2.539.168	99,1
Baixo peso ao nascer (menos de 2.500 g)	9,4	2.561.525	100,0
Mães adolescentes (até 19 anos)	12,3	2.561.874	100,0
Mães com 35 anos ou mais	17,6	2.561.874	100,0
Gestações múltiplas	2,3	2.560.244	99,9
Pré-natal com 7 ou mais consultas	75,2	2.546.457	99,4
Pré-natal adequado ou mais que adequado (Kotelchuck)	76,2	2.467.730	96,3
Nascimentos em hospital	98,3	2.561.830	100,0
Anomalia congênita informada	0,9	2.519.834	98,4
Parto fora do município de residência da mãe	33,3	2.561.922	100,0

Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis numéricas (P25 e P75 = primeiro e terceiro quartis).

Variável	Registros válidos	Média	Mediana	P25	P75	Mín.	Máx.
Idade da mãe (anos)	2.561.874	27,6	27	22	33	10	65
Idade do pai (anos)	893.808	32,1	32	26	37	9	98
Filhos vivos anteriores	2.524.134	1,0	1	0	2	0	30
Perdas fetais/abortos e filhos mortos anteriores	2.500.715	0,3	0	0	0	0	30
Gestações anteriores	2.518.040	1,3	1	0	2	0	93
Partos vaginais anteriores	2.503.488	0,7	0	0	1	0	90
Cesáreas anteriores	2.495.483	0,4	0	0	1	0	63
Semanas de gestação	2.539.168	38,4	39	38	40	19	45
Consultas de pré-natal	2.513.871	8,5	9	7	10	0	72
Mês de início do pré-natal	2.457.811	2,4	2	2	3	1	9
Peso ao nascer (g)	2.561.525	3.153,0	3.195	2.875	3.500	100	7.000

Quando e onde nascem os brasileiros

Distribuição ao longo do tempo






Tabela 3: Nascimentos por trimestre.

Trimestre	Nascimentos	%
1º trimestre	661.251	25,8
2º trimestre	670.489	26,2
3º trimestre	616.600	24,1
4º trimestre	613.582	24,0


Nascimentos por dia da semana
Proporção dos nascimentos (%)
0
5
10
15
10,9%
15,7%
15,4%
15,3%
15,4%
14,8%
12,5%
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Dia da semana


Nascimentos por dia do mês
Frequência
0
25.000
50.000
75.000
0
10
20
30
Dia do mês

Regiões e unidades da federação




Tabela 4: Indicadores selecionados por região de residência.

Região	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
Norte	289.158	11,3	51,1	8,6	12,7	19,7	58,9
Nordeste	708.975	27,7	55,4	9,0	12,0	14,9	72,7
Centro-Oeste	224.327	8,8	63,9	9,5	12,0	12,3	73,8
Sudeste	979.681	38,2	59,3	10,1	11,8	9,4	79,5
Sul	359.781	14,0	62,4	9,4	11,7	9,2	82,6





Nascimentos por UF de residência da mãe
UF
SP
MG
RJ
BA
PR
PA
RS
PE
CE
SC
MA
GO
AM
MT
ES
PB
AL
PI
MS
RN
DF
SE
RO
TO
AC
AP
RR
20,0%
9,2%
7,0%
6,8%
5,5%
5,0%
4,7%
4,6%
4,4%
3,8%
3,8%
3,5%
2,8%
2,3%
2,0%
2,0%
1,8%
1,6%
1,6%
1,6%
1,4%
1,1%
1,0%
0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
0
5
10
15
20
Proporção dos nascimentos (%)


Tabela 5: Indicadores selecionados por UF de residência da mãe.


UF	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
SP	512.520	20,0	59,5	10,1	11,9	8,4	81,4
MG	235.063	9,2	58,4	10,2	11,6	10,0	80,4
RJ	180.369	7,0	59,4	10,2	11,9	11,2	74,6
BA	173.824	6,8	47,9	9,6	11,6	13,9	72,0
PR	140.637	5,5	64,8	9,4	11,2	10,0	85,7
PA	128.000	5,0	55,3	8,5	12,8	20,3	57,2
RS	120.942	4,7	64,2	10,0	12,9	8,6	80,8
PE	117.437	4,6	52,1	8,7	11,6	14,5	76,1
CE	112.308	4,4	64,0	9,2	13,6	12,6	79,6
SC	98.202	3,8	56,8	8,6	10,8	8,6	80,6
MA	97.964	3,8	55,0	8,5	11,8	20,2	62,1
GO	89.745	3,5	66,9	9,9	11,2	11,8	73,1
AM	72.519	2,8	41,4	8,5	12,1	21,1	58,7
MT	58.169	2,3	64,3	8,3	12,4	14,2	74,3
ES	51.729	2,0	60,6	9,0	10,5	11,0	74,1
PB	50.892	2,0	63,9	8,3	11,9	14,2	73,9
AL	45.742	1,8	55,8	8,0	11,8	17,2	72,2
PI	42.247	1,6	60,9	9,0	11,7	14,8	70,3
MS	40.485	1,6	63,5	9,4	13,1	14,2	73,4
RN	40.037	1,6	65,1	9,2	13,3	12,4	74,8
DF	35.928	1,4	56,2	10,5	11,9	7,9	75,4
SE	28.524	1,1	44,4	8,9	10,8	14,5	70,4
RO	24.901	1,0	68,5	8,3	11,5	14,2	72,6
TO	22.549	0,9	57,2	8,6	11,6	16,7	73,9
AC	14.483	0,6	48,7	8,4	13,9	21,7	48,5
AP	13.615	0,5	38,8	9,2	13,0	18,6	49,6
RR	13.091	0,5	35,1	9,5	17,7	20,2	45,7


Características das mães









Nascimentos por faixa etária da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
80
60
40
20
0
0,6%
11,8%
70,1%
17,6%
0,0%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais
Ignorado
Faixa etária



Idade da mãe por região
Idade da mãe (anos)
60
40
20
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Região



Estado civil da mãe
1.262.015
802.589
4.470
40.155
431.508
21.185
1.000.000
500.000
0
Frequência
Solteira
Casada
Viúva
Separada judicialmente/divorciada
União estável
Ignorada
Estado civil



Raça/cor da mãe
1.600.000
1.200.000
800.000
400.000
0
Frequência
849.216
183.434
11.710
1.423.965
27.091
66.506
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Ignorado
Raça/cor



Escolaridade da mãe (agregada, 2010)
Frequência
750.000
500.000
250.000
0
8.211
20.255
36.250
189.055
242.315
325.696
843.788
129.850
461.903
37.752
7.237
50.762
208.848
Escolaridade



Quantidade de gestações anteriores
Frequência
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
905.587
768.953
445.104
398.350
43.928
Primeira gestação
Uma gestação anterior
Duas gestações anteriores
Três ou mais gestações anteriores
Ignorado
Qtd. gestações anteriores


Paridade da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
36,4%
63,6%
Nulípara (primeiro parto)
Multípara
Paridade



Filhos vivos anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
10
20
30
40
40,9%
32,2%
15,2%
10,2%
1,5%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de filhos vivos



Perdas anteriores (fetais/abortos e filhos mortos)
Proporção dos nascimentos (%)
80
60
40
20
0
77,5%
16,0%
4,1%
2,4%
Nenhum
1
2 ou mais
Ignorado
Número de perdas anteriores


Partos vaginais anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
60
40
20
0
63,2%
18,6%
8,6%
7,4%
2,3%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de partos vaginais anteriores


Cesáreas anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
68,2%
21,5%
6,1%
1,5%
2,6%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de cesáreas anteriores

Características dos pais








A idade do pai não foi informada em **65,1%** dos registros, o que limita comparações entre grupos.

Gestação e pré-natal


Duração e tipo da gestação











Assistência pré-natal




Número de consultas de pré-natal (linha tracejada: 6 consultas)
Frequência
300.000
200.000
100.000
0
0
5
10
15
20
25
Consultas de pré-natal


Mês de gestação em que o pré-natal foi iniciado
Proporção dos nascimentos (%)
40
30
20
10
0
22,3%
40,9%
17,6%
7,0%
3,9%
2,1%
1,1%
0,6%
0,3%
4,1%
1º mês
2º mês
3º mês
4º mês
5º mês
6º mês
7º mês
8º mês
9º mês
Ignorado
Mês de início do pré-natal







O índice de Kotelchuck combina o mês de início do pré-natal e o número de consultas, ajustado pela duração da gestação.


Parto e assistência


Tipo de parto



A proporção de partos cesáreos foi de **58,1%**. Para referência, a Organização Mundial da Saúde (2015) afirma que taxas populacionais acima de 10% não estão associadas a redução da mortalidade materna e neonatal.


Proporção de partos cesáreos por UF de residência
RO
GO
RN
PR
MT
RS
CE
PB
MS
PI
ES
SP
RJ
MG
TO
SC
DF
AL
PA
MA
PE
AC
BA
SE
AM
AP
RR
68,5%
66,9%
65,1%
64,8%
64,3%
64,2%
64,0%
63,9%
63,5%
60,9%
60,6%
59,5%
59,4%
58,4%
57,2%
56,8%
56,2%
55,8%
55,3%
55,0%
52,1%
48,7%
47,9%
44,4%
41,4%
38,8%
35,1%
0
20
40
60
Cesáreas (%)






Classificação de Robson


O grupo de Robson permite comparar taxas de cesárea entre populações obstétricas semelhantes. Considere a coluna *% das cesáreas* para ver quais grupos mais contribuem para a taxa geral.


Tabela 6: Classificação de Robson: distribuição, taxa de cesárea e contribuição de cada grupo.

Grupo	Descrição	Nascimentos	% dos nascimentos	Taxa de cesárea (%)	% das cesáreas
1	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, trabalho de parto espontâneo	426.708	16,7	44,2	12,7
2	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	349.796	13,7	74,0	17,4
3	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, espontâneo	492.559	19,2	19,3	6,4
4	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	232.219	9,1	52,2	8,1
5	Multípara com cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem	623.954	24,4	85,9	36,0
6	Nulípara, apresentação pélvica	33.490	1,3	92,0	2,1
7	Multípara, apresentação pélvica (inclui cesárea anterior)	49.438	1,9	89,1	3,0
8	Gestação múltipla (inclui cesárea anterior)	56.904	2,2	86,4	3,3
9	Situação transversa ou oblíqua (inclui cesárea anterior)	4.774	0,2	97,0	0,3
10	Único, cefálico, $<$ 37 sem (inclui cesárea anterior)	245.294	9,6	55,0	9,1
11	Não classificável	46.786	1,8	55,6	1,7


Apresentação fetal, trabalho de parto e assistência








Responsável pela assistência ao parto
Proporção dos nascimentos (%)
0
25
50
75
86,9%
11,4%
0,4%
0,6%
0,7%
Médico
Enfermagem/obstetriz
Parteira
Outros
Ignorado
Profissional


Recém-nascidos




Nasceram **104,8** meninos para cada 100 meninas.









A proporção de recém-nascidos com baixo peso (menos de 2.500 g) foi de **9,4%**, e a de prematuros (menos de 37 semanas) foi de **12,0%**.


Proporção de baixo peso ao nascer por UF de residência
DF
MG
RJ
SP
RS
GO
BA
RR
PR
MS
CE
AP
RN
PI
ES
SE
PE
TO
SC
AM
PA
MA
AC
PB
RO
MT
AL
10,5%
10,2%
10,2%
10,1%
10,0%
9,9%
9,6%
9,5%
9,4%
9,4%
9,2%
9,2%
9,2%
9,0%
9,0%
8,9%
8,7%
8,6%
8,6%
8,5%
8,5%
8,5%
8,4%
8,3%
8,3%
8,3%
8,0%
0
3
6
9
12
Baixo peso (%)


Baixo peso ao nascer por faixa etária da mãe
Baixo peso (%)
16
12
8
4
0
14,9%
10,6%
8,8%
11,1%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais


Presença de anomalia congênita
Proporção dos nascimentos (%)
90
60
30
0
0,9%
97,4%
1,6%
Sim
Não
Ignorado
Anomalia congênita

Local de nascimento




Tabela 7: Dez municípios com mais nascimentos (por município de ocorrência).

Código IBGE (6 dígitos)	Nascimentos	% do total
355030	149.368	5,8
330455	69.490	2,7
530010	48.776	1,9
261160	46.741	1,8
310620	41.358	1,6
230440	38.618	1,5
130260	37.381	1,5
292740	36.889	1,4
520870	34.161	1,3
410690	27.773	1,1




Partos fora do município de residência da mãe, por UF
SE
PE
RN
PB
TO
AL
PI
ES
GO
SC
MG
PR
CE
RS
BA
MA
MT
AC
RO
SP
PA
RJ
RR
AP
MS
AM
DF
60,8%
57,5%
51,8%
49,0%
48,0%
45,7%
45,6%
42,7%
42,1%
42,1%
38,7%
37,9%
36,7%
33,9%
33,2%
32,0%
27,8%
26,8%
26,3%
25,9%
25,9%
25,4%
24,3%
20,4%
16,2%
6,5%
1,3%
0
20
40
60
Partos fora do município (%)

Tabela 8: Concentração dos nascimentos por estabelecimento (CNES).

Medida	Valor
Estabelecimentos com ao menos um nascimento	5.566
Mediana de nascimentos por estabelecimento	63
Nascimentos concentrados nos 10 maiores estabelecimentos (%)	3,6




Desigualdades nos desfechos e na assistência

Esta seção cruza indicadores com a **raça/cor** e a **escolaridade** da mãe. São análises descritivas, sem ajuste para outros fatores.

Tabela 9: Indicadores por raça/cor da mãe.

Raça/cor da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Branca	849.216	33,1	66,1	9,3	11,7	82,5	83,1
Preta	183.434	7,2	51,4	11,0	12,3	73,2	72,8
Amarela	11.710	0,5	58,6	9,4	11,6	76,9	77,8
Parda	1.423.965	55,6	54,9	9,3	11,9	71,8	73,0
Indígena	27.091	1,1	25,3	9,7	16,9	45,5	49,7
Ignorado	66.506	2,6	57,6	10,2	13,0	72,4	75,4








Tabela 10: Indicadores por escolaridade da mãe (agregada em quatro níveis).

Escolaridade da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Até fundamental I	71.953	2,8	42,5	11,8	15,6	57,4	57,7
Fundamental II	482.132	18,8	46,5	10,5	13,2	63,8	64,2
Ensino médio	1.378.332	53,8	56,4	9,2	11,5	76,0	76,7
Superior	591.753	23,1	74,0	9,0	11,5	85,4	87,0
Ignorado	37.752	1,5	53,0	8,8	11,2	65,6	65,9


Proporção de partos cesáreos por escolaridade da mãe
Cesáreas (%)
80
60
40
20
0
42,5%
46,5%
56,4%
74,0%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior


Pré-natal adequado ou mais que adequado, por escolaridade da mãe
Pré-natal adequado (%)
100
75
50
25
0
57,7%
64,2%
76,7%
87,0%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior

Informações e Limitações

- **Fonte:** SINASC/Ministério da Saúde, arquivos anuais do OpenDATASUS. Dados preliminares podem ser revistos.
- **Prematuridade:** nascimentos com menos de 37 semanas, a partir da variável `GESTACAO`.
- **Baixo peso ao nascer:** menos de 2.500 g, a partir de `PESO`. A variável `LOWBIRTHWEIGHT` do pipeline usa `<= 2500` e trata peso ausente como 0; neste relatório foi usado o indicador `IND_BAIXO_PESO`, que exclui peso ausente do denominador.
- **Cesárea:** proporção entre os partos com tipo informado (vaginal ou cesário).
- **Pré-natal adequado:** índice de Kotelchuck igual a "adequado" ou "mais que adequado".
- **Região e UF:** definidas pelo município de residência da mãe (`CODMUNRES`).
- **Parto fora do município de residência:** `CODMUNRES` diferente de `CODMUNNASC`.
- **Limitações:** análises descritivas, sem ajuste por fatores de confusão; a completude varia entre variáveis e UFs.