Relatório anual sobre os nascidos vivos no Brasil

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2023

Gabriel Miranda

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2023

Sobre os dados

Este relatório descreve os 2.537.576 nascidos vivos registrados no SINASC com data de nascimento em 2023. As informações vêm da Declaração de Nascido Vivo (DNV) e foram obtidas no OpenDATASUS.

Alguns cuidados de leitura:

- Códigos de "ignorado" das variáveis numéricas (99 e 9999) foram tratados como ausentes.
- As taxas são calculadas apenas sobre os registros com informação válida; por isso o denominador varia entre os indicadores (a coluna *Registros válidos* da Tabela de indicadores mostra a completude).
- Nas variáveis categóricas, a categoria "Ignorado" é mostrada separadamente.
- As análises são por local de residência da mãe, quando se refere a região e UF.

A consulta foi realizada no dia 02/11/2026.

Panorama geral

Tabela 1: Principais indicadores dos nascidos vivos.

Indicador	%	Registros válidos	Completude (%)
Partos cesáreos	59,6	2.536.582	100,0
Prematuridade (menos de 37 semanas)	12,1	2.517.507	99,2
Baixo peso ao nascer (menos de 2.500 g)	9,5	2.537.308	100,0
Mães adolescentes (até 19 anos)	12,0	2.537.542	100,0
Mães com 35 anos ou mais	17,9	2.537.542	100,0
Gestações múltiplas	2,3	2.536.193	99,9
Pré-natal com 7 ou mais consultas	77,5	2.527.047	99,6
Pré-natal adequado ou mais que adequado (Kotelchuck)	77,9	2.459.324	96,9
Nascimentos em hospital	98,4	2.537.497	100,0
Anomalia congênita informada	1,0	2.503.975	98,7
Parto fora do município de residência da mãe	33,9	2.537.576	100,0

Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis numéricas (P25 e P75 = primeiro e terceiro quartis).

Variável	Registros válidos	Média	Mediana	P25	P75	Mín.	Máx.
Idade da mãe (anos)	2.537.542	27,7	27	22	33	8	65
Idade do pai (anos)	861.895	32,2	32	26	37	9	98
Filhos vivos anteriores	2.500.375	1,0	1	0	2	0	30
Perdas fetais/abortos e filhos mortos anteriores	2.481.201	0,3	0	0	0	0	28
Gestações anteriores	2.497.521	1,3	1	0	2	0	92
Partos vaginais anteriores	2.483.494	0,7	0	0	1	0	97
Cesáreas anteriores	2.478.970	0,4	0	0	1	0	91
Semanas de gestação	2.517.507	38,3	39	38	40	19	45
Consultas de pré-natal	2.500.284	8,8	9	7	11	0	80
Mês de início do pré-natal	2.449.629	2,4	2	2	3	1	9
Peso ao nascer (g)	2.537.308	3.151,1	3.190	2.875	3.496	100	7.000

Quando e onde nascem os brasileiros

Distribuição ao longo do tempo






Tabela 3: Nascimentos por trimestre.

Trimestre	Nascimentos	%
1º trimestre	660.860	26,0
2º trimestre	666.976	26,3
3º trimestre	624.172	24,6
4º trimestre	585.568	23,1


Nascimentos por dia da semana
Proporção dos nascimentos (%)
0
5
10
15
11,0%
15,5%
15,5%
15,5%
15,3%
14,9%
12,3%
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Dia da semana


Nascimentos por dia do mês
Frequência
0
25.000
50.000
75.000
0
10
20
30
Dia do mês

Regiões e unidades da federação




Tabela 4: Indicadores selecionados por região de residência.

Região	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
Norte	284.197	11,2	52,6	8,7	12,8	19,4	62,5
Nordeste	703.448	27,7	57,4	8,9	12,2	14,4	75,1
Centro-Oeste	226.159	8,9	65,4	9,5	12,1	11,8	76,6
Sudeste	966.160	38,1	60,5	10,1	11,8	9,2	81,2
Sul	357.612	14,1	63,6	9,3	11,7	8,8	84,6





Nascimentos por UF de residência da mãe
UF
SP
MG
RJ
BA
PR
PA
RS
PE
CE
MA
SC
GO
AM
MT
ES
PB
AL
PI
MS
RN
DF
SE
RO
TO
AC
RR
AP
19,9%
9,2%
6,9%
6,7%
5,5%
5,0%
4,8%
4,6%
4,4%
3,8%
3,8%
3,6%
2,8%
2,3%
2,1%
2,0%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,1%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
0
5
10
15
20
Proporção dos nascimentos (%)


Tabela 5: Indicadores selecionados por UF de residência da mãe.


UF	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
SP	503.910	19,9	61,0	10,1	12,0	8,2	82,9
MG	233.918	9,2	59,2	10,3	11,6	9,6	81,9
RJ	176.145	6,9	60,4	10,2	12,0	10,9	77,3
BA	170.314	6,7	49,9	9,7	11,7	13,3	74,2
PR	139.836	5,5	66,3	9,4	11,6	9,5	87,2
PA	126.152	5,0	56,6	8,6	12,7	19,8	60,9
RS	120.974	4,8	65,6	10,0	12,7	8,5	82,8
PE	116.175	4,6	53,6	8,6	11,4	14,1	78,1
CE	111.091	4,4	66,8	9,1	13,8	12,0	81,8
MA	97.205	3,8	57,4	8,4	11,8	19,7	65,5
SC	96.802	3,8	57,1	8,5	10,6	8,1	82,9
GO	91.822	3,6	68,2	9,9	11,5	11,5	75,8
AM	70.453	2,8	42,9	8,8	12,3	21,5	62,2
MT	58.553	2,3	65,0	8,3	12,4	13,8	76,9
ES	52.187	2,1	61,1	9,3	10,7	10,6	75,7
PB	51.531	2,0	65,4	8,5	12,2	13,6	73,9
AL	46.543	1,8	56,0	8,2	11,8	16,5	76,4
PI	42.144	1,7	62,6	9,0	12,5	14,4	74,2
MS	40.233	1,6	66,4	9,2	13,3	13,6	77,2
RN	39.440	1,6	67,4	9,0	13,3	12,0	75,6
DF	35.551	1,4	57,9	10,7	12,2	7,3	77,6
SE	29.005	1,1	46,4	8,9	11,9	14,0	74,7
RO	23.921	0,9	70,0	8,2	11,6	13,7	75,4
TO	23.145	0,9	58,1	8,7	11,8	15,7	75,0
AC	14.473	0,6	49,9	8,6	14,2	22,1	58,2
RR	13.105	0,5	37,9	10,3	18,1	20,0	50,7
AP	12.948	0,5	42,5	9,0	13,7	18,5	51,2


Características das mães









Nascimentos por faixa etária da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
80
60
40
20
0
0,5%
11,4%
70,1%
17,9%
0,0%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais
Ignorado
Faixa etária



Idade da mãe por região
Idade da mãe (anos)
60
40
20
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Região



Estado civil da mãe
Frequência
1.000.000
500.000
0
1.292.617
791.748
4.257
41.617
390.272
17.065
Solteira
Casada
Viúva
Separada judicialmente/divorciada
União estável
Ignorada
Estado civil



Raça/cor da mãe
Frequência
1.600.000
1.200.000
800.000
400.000
0
837.628
196.378
11.934
1.409.599
29.528
52.509
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Ignorado
Raça/cor



Escolaridade da mãe (agregada, 2010)
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Frequência
7.374
18.072
32.802
176.108
234.440
323.472
879.884
127.579
473.655
27.233
5.869
45.435
185.653
Escolaridade



Quantidade de gestações anteriores
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Frequência
898.783
759.285
439.645
399.754
40.109
Primeira gestação
Uma gestação anterior
Duas gestações anteriores
Três ou mais gestações anteriores
Ignorado
Qtd. gestações anteriores


Paridade da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
63,5%
36,5%
Nulípara (primeiro parto)
Multípara
Paridade



Filhos vivos anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
10
20
30
40
41,1%
32,1%
15,2%
10,1%
1,5%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de filhos vivos



Perdas anteriores (fetais/abortos e filhos mortos)
Proporção dos nascimentos (%)
80
60
40
20
0
77,1%
16,4%
4,3%
2,2%
Nenhum
1
2 ou mais
Ignorado
Número de perdas anteriores


Partos vaginais anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
60
40
20
0
63,7%
18,4%
8,5%
7,3%
2,1%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de partos vaginais anteriores


Cesáreas anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
68,3%
21,6%
6,2%
1,6%
2,3%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de cesáreas anteriores

Características dos pais








A idade do pai não foi informada em **66,0%** dos registros, o que limita comparações entre grupos.

Gestação e pré-natal


Duração e tipo da gestação











Assistência pré-natal




Número de consultas de pré-natal (linha tracejada: 6 consultas)
Frequência
400.000
300.000
200.000
100.000
0
0
5
10
15
20
25
Consultas de pré-natal


Mês de gestação em que o pré-natal foi iniciado
Proporção dos nascimentos (%)
40
30
20
10
0
22,7%
42,2%
17,4%
6,6%
3,7%
2,0%
1,1%
0,6%
0,3%
3,5%
1º mês
2º mês
3º mês
4º mês
5º mês
6º mês
7º mês
8º mês
9º mês
Ignorado
Mês de início do pré-natal







O índice de Kotelchuck combina o mês de início do pré-natal e o número de consultas, ajustado pela duração da gestação.


Parto e assistência


Tipo de parto



A proporção de partos cesáreos foi de **59,6%**. Para referência, a Organização Mundial da Saúde (2015) afirma que taxas populacionais acima de 10% não estão associadas a redução da mortalidade materna e neonatal.


Proporção de partos cesáreos por UF de residência
RO 70,0%
GO 68,2%
RN 67,4%
CE 66,8%
MS 66,4%
PR 66,3%
RS 65,6%
PB 65,4%
MT 65,0%
PI 62,6%
ES 61,1%
SP 61,0%
RJ 60,4%
MG 59,2%
TO 58,1%
DF 57,9%
MA 57,4%
SC 57,1%
PA 56,6%
AL 56,0%
PE 53,6%
BA 49,9%
AC 49,9%
SE 46,4%
AM 42,9%
AP 42,5%
RR 37,9%
0
20
40
60
80
Cesáreas (%)






Classificação de Robson


O grupo de Robson permite comparar taxas de cesárea entre populações obstétricas semelhantes. Considere a coluna *% das cesáreas* para ver quais grupos mais contribuem para a taxa geral.


Tabela 6: Classificação de Robson: distribuição, taxa de cesárea e contribuição de cada grupo.

Grupo	Descrição	Nascimentos	% dos nascimentos	Taxa de cesárea (%)	% das cesáreas
1	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, trabalho de parto espontâneo	410.668	16,2	44,6	12,1
2	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	361.962	14,3	75,5	18,1
3	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, espontâneo	475.255	18,7	19,9	6,3
4	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	240.012	9,5	55,2	8,8
5	Multípara com cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem	621.776	24,5	86,7	35,6
6	Nulípara, apresentação pélvica	33.981	1,3	92,5	2,1
7	Multípara, apresentação pélvica (inclui cesárea anterior)	49.062	1,9	89,1	2,9
8	Gestação múltipla (inclui cesárea anterior)	56.829	2,2	87,8	3,3
9	Situação transversa ou oblíqua (inclui cesárea anterior)	4.485	0,2	97,2	0,3
10	Único, cefálico, < 37 sem (inclui cesárea anterior)	245.298	9,7	56,5	9,2
11	Não classificável	38.248	1,5	56,8	1,4


Apresentação fetal, trabalho de parto e assistência








Responsável pela assistência ao parto
Proporção dos nascimentos (%)
0
25
50
75
86,7%
11,8%
0,4%
0,6%
0,6%
Médico
Enfermagem/obstetriz
Parteira
Outros
Ignorado
Profissional


Recém-nascidos




Nasceram **105,0** meninos para cada 100 meninas.









A proporção de recém-nascidos com baixo peso (menos de 2.500 g) foi de **9,5%**, e a de prematuros (menos de 37 semanas) foi de **12,1%**.


Proporção de baixo peso ao nascer por UF de residência
DF 10,7%
RR 10,3%
MG 10,3%
RJ 10,2%
SP 10,1%
RS 10,0%
GO 9,9%
BA 9,7%
PR 9,4%
ES 9,3%
MS 9,2%
CE 9,1%
PI 9,0%
RN 9,0%
AP 9,0%
SE 8,9%
AM 8,8%
TO 8,7%
PE 8,6%
PA 8,6%
AC 8,6%
PB 8,5%
SC 8,5%
MA 8,4%
MT 8,3%
AL 8,2%
RO 8,2%
0
3
6
9
12
Baixo peso (%)


Baixo peso ao nascer por faixa etária da mãe
Baixo peso (%)
16
12
8
4
0
14,8%
10,5%
8,8%
11,2%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais


Presença de anomalia congênita
Proporção dos nascimentos (%)
90
60
30
0
97,7%
1,0%
1,3%
Sim
Não
Ignorado
Anomalia congênita

Local de nascimento




Tabela 7: Dez municípios com mais nascimentos (por município de ocorrência).

Código IBGE (6 dígitos)	Nascimentos	% do total
355030	145.919	5,8
330455	67.593	2,7
530010	48.029	1,9
261160	46.142	1,8
310620	40.128	1,6
230440	38.677	1,5
130260	36.064	1,4
520870	34.794	1,4
292740	34.166	1,3
410690	27.277	1,1




Partos fora do município de residência da mãe, por UF
SE
PE
RN
PB
TO
AL
PI
ES
SC
GO
MG
PR
CE
RS
BA
MA
MT
AC
RO
PA
SP
RJ
RR
AP
MS
AM
DF
59,7%
57,7%
52,3%
50,3%
47,7%
47,2%
46,1%
43,8%
42,8%
41,9%
39,1%
38,9%
36,6%
34,5%
34,4%
32,6%
27,8%
27,7%
27,2%
26,7%
26,3%
25,3%
24,4%
21,8%
17,7%
7,0%
1,2%
0
20
40
60
Partos fora do município (%)

Tabela 8: Concentração dos nascimentos por estabelecimento (CNES).

Medida	Valor
Estabelecimentos com ao menos um nascimento	5.456
Mediana de nascimentos por estabelecimento	61
Nascimentos concentrados nos 10 maiores estabelecimentos (%)	3,5




Desigualdades nos desfechos e na assistência

Esta seção cruza indicadores com a **raça/cor** e a **escolaridade** da mãe. São análises descritivas, sem ajuste para outros fatores.

Tabela 9: Indicadores por raça/cor da mãe.

Raça/cor da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Branca	837.628	33,0	67,2	9,3	11,7	83,9	84,1
Preta	196.378	7,7	53,3	11,0	12,3	75,1	74,4
Amarela	11.934	0,5	60,2	9,7	12,0	79,9	80,2
Parda	1.409.599	55,5	56,6	9,4	12,1	74,7	75,2
Indígena	29.528	1,2	27,3	9,7	16,3	49,7	53,0
Ignorado	52.509	2,1	59,9	9,7	12,7	74,8	76,8








Tabela 10: Indicadores por escolaridade da mãe (agregada em quatro níveis).

Escolaridade da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Até fundamental I	64.117	2,5	44,3	12,0	15,6	60,7	60,5
Fundamental II	455.983	18,0	48,1	10,6	13,5	66,9	66,6
Ensino médio	1.389.009	54,7	57,7	9,3	11,7	78,2	78,3
Superior	601.234	23,7	74,5	8,9	11,5	86,0	87,5
Ignorado	27.233	1,1	53,6	7,7	10,1	69,7	70,9


Proporção de partos cesáreos por escolaridade da mãe
Cesáreas (%)
80
60
40
20
0
44,3%
48,1%
57,7%
74,5%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior


Pré-natal adequado ou mais que adequado, por escolaridade da mãe
Pré-natal adequado (%)
100
75
50
25
0
60,5%
66,6%
78,3%
87,5%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior

Informações e Limitações

- **Fonte:** SINASC/Ministério da Saúde, arquivos anuais do OpenDATASUS. Dados preliminares podem ser revistos.
- **Prematuridade:** nascimentos com menos de 37 semanas, a partir da variável `GESTACAO`.
- **Baixo peso ao nascer:** menos de 2.500 g, a partir de `PESO`. A variável `LOWBIRTHWEIGHT` do pipeline usa `<= 2500` e trata peso ausente como 0; neste relatório foi usado o indicador `IND_BAIXO_PESO`, que exclui peso ausente do denominador.
- **Cesárea:** proporção entre os partos com tipo informado (vaginal ou cesário).
- **Pré-natal adequado:** índice de Kotelchuck igual a "adequado" ou "mais que adequado".
- **Região e UF:** definidas pelo município de residência da mãe (`CODMUNRES`).
- **Parto fora do município de residência:** `CODMUNRES` diferente de `CODMUNNASC`.
- **Limitações:** análises descritivas, sem ajuste por fatores de confusão; a completude varia entre variáveis e UFs.