Relatório anual sobre os nascidos vivos no Brasil

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2025

Gabriel Miranda

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) – 2025

Sobre os dados

Este relatório descreve os 2.456.688 nascidos vivos registrados no SINASC com data de nascimento em 2025. As informações vêm da Declaração de Nascido Vivo (DNV) e foram obtidas no OpenDATASUS.

Alguns cuidados de leitura:

- Códigos de "ignorado" das variáveis numéricas (99 e 9999) foram tratados como ausentes.
- As taxas são calculadas apenas sobre os registros com informação válida; por isso o denominador varia entre os indicadores (a coluna *Registros válidos* da Tabela de indicadores mostra a completude).
- Nas variáveis categóricas, a categoria "Ignorado" é mostrada separadamente.
- As análises são por local de residência da mãe, quando se refere a região e UF.

A consulta foi realizada no dia 02/11/2026.

Panorama geral

Tabela 1: Principais indicadores dos nascidos vivos.

Indicador	%	Registros válidos	Completude (%)
Partos cesáreos	61,5	2.455.409	99,9
Prematuridade (menos de 37 semanas)	12,0	2.437.236	99,2
Baixo peso ao nascer (menos de 2.500 g)	9,2	2.456.486	100,0
Mães adolescentes (até 19 anos)	11,3	2.456.657	100,0
Mães com 35 anos ou mais	17,9	2.456.657	100,0
Gestações múltiplas	2,3	2.455.344	99,9
Pré-natal com 7 ou mais consultas	80,2	2.449.559	99,7
Pré-natal adequado ou mais que adequado (Kotelchuck)	79,9	2.385.611	97,1
Nascimentos em hospital	98,5	2.456.607	100,0
Anomalia congênita informada	1,3	2.423.180	98,6
Parto fora do município de residência da mãe	34,7	2.456.688	100,0

Tabela 2: Estatísticas descritivas das variáveis numéricas (P25 e P75 = primeiro e terceiro quartis).

Variável	Registros válidos	Média	Mediana	P25	P75	Mín.	Máx.
Idade da mãe (anos)	2.456.657	27,8	27	23	33	8	65
Idade do pai (anos)	794.917	32,1	32	26	37	2	98
Filhos vivos anteriores	2.422.046	1,0	1	0	2	0	60
Perdas fetais/abortos e filhos mortos anteriores	2.404.570	0,3	0	0	0	0	30
Gestações anteriores	2.418.642	1,3	1	0	2	0	96
Partos vaginais anteriores	2.405.043	0,6	0	0	1	0	91
Cesáreas anteriores	2.401.948	0,4	0	0	1	0	90
Semanas de gestação	2.437.236	38,3	39	38	39	19	45
Consultas de pré-natal	2.421.062	9,1	9	7	11	0	76
Mês de início do pré-natal	2.377.237	2,3	2	2	3	1	9
Peso ao nascer (g)	2.456.486	3.163,4	3.202	2.888	3.505	0	7.000

Quando e onde nascem os brasileiros

Distribuição ao longo do tempo






Tabela 3: Nascimentos por trimestre.

Trimestre	Nascimentos	%
1º trimestre	607.984	24,7
2º trimestre	648.620	26,4
3º trimestre	614.204	25,0
4º trimestre	585.880	23,8


Nascimentos por dia da semana
Proporção dos nascimentos (%)
0
5
10
15
10,9%
15,4%
15,4%
15,5%
15,3%
15,0%
12,5%
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Dia da semana


Nascimentos por dia do mês
Frequência
0
20.000
40.000
60.000
80.000
0
10
20
30
Dia do mês

Regiões e unidades da federação




Tabela 4: Indicadores selecionados por região de residência.

Região	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
Norte	275.766	11,2	56,3	8,3	12,6	18,5	67,5
Nordeste	681.583	27,7	60,4	8,7	12,1	13,5	78,3
Centro-Oeste	223.716	9,1	66,7	9,3	12,0	11,1	79,1
Sudeste	923.942	37,6	62,0	9,8	11,8	8,7	83,1
Sul	351.681	14,3	63,3	9,1	11,8	8,1	86,7





Nascimentos por UF de residência da mãe
SP
MG
RJ
BA
PR
PA
RS
PE
CE
SC
MA
GO
AM
MT
ES
PB
AL
PI
MS
RN
DF
SE
RO
TO
AC
AP
RR
19,5%
9,3%
6,8%
6,7%
5,6%
4,9%
4,7%
4,6%
4,4%
4,0%
3,7%
3,7%
2,8%
2,3%
2,1%
2,1%
1,9%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,2%
0,9%
0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
UF
0
5
10
15
20
Proporção dos nascimentos (%)


Tabela 5: Indicadores selecionados por UF de residência da mãe.


UF	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Mães adolescentes (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)
SP	478.216	19,5	62,4	9,8	11,8	7,8	84,3
MG	228.352	9,3	60,0	10,1	11,4	9,1	83,8
RJ	166.067	6,8	62,1	10,0	12,6	10,5	80,4
BA	163.796	6,7	55,4	9,6	11,2	12,5	76,7
PR	138.537	5,6	64,7	9,2	11,6	8,8	89,5
PA	120.288	4,9	61,0	8,2	12,5	18,8	66,0
RS	115.742	4,7	66,9	9,6	13,0	7,6	84,9
PE	112.937	4,6	54,4	8,4	11,3	12,9	81,3
CE	107.390	4,4	69,1	8,8	14,0	11,4	83,7
SC	97.402	4,0	57,1	8,2	10,8	7,6	85,1
MA	92.115	3,7	61,1	8,2	12,1	18,7	69,8
GO	91.710	3,7	69,1	9,7	11,7	10,7	78,2
AM	69.637	2,8	46,3	8,3	12,2	20,6	66,8
MT	57.705	2,3	67,5	8,2	11,8	13,2	80,1
ES	51.307	2,1	66,1	8,5	10,5	10,4	77,6
PB	51.131	2,1	67,1	8,0	13,1	12,8	77,7
AL	46.398	1,9	58,4	7,8	11,7	15,3	80,2
PI	40.676	1,7	65,5	8,4	12,4	13,7	78,7
MS	39.409	1,6	67,6	8,8	13,1	12,6	80,3
RN	38.215	1,6	70,8	8,7	12,6	11,1	80,2
DF	34.892	1,4	58,0	10,3	12,1	7,3	78,2
SE	28.925	1,2	48,9	8,5	11,2	13,5	76,6
RO	23.231	0,9	71,9	8,1	11,6	12,6	77,8
TO	23.200	0,9	62,4	8,0	12,2	15,4	79,2
AC	14.239	0,6	52,3	8,5	14,9	20,3	63,3
AP	12.612	0,5	46,9	9,3	13,8	17,7	60,3
RR	12.559	0,5	40,4	9,4	15,1	18,9	57,2


Características das mães









Nascimentos por faixa etária da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
80
60
40
20
0
0,5%
10,8%
70,8%
17,9%
0,0%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais
Ignorado
Faixa etária



Idade da mãe por região
Idade da mãe (anos)
60
40
20
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Região



Estado civil da mãe
1.303.403
773.745
3.859
41.603
318.307
15.771
1.000.000
500.000
0
Frequência
Solteira
Casada
Viúva
Separada judicialmente/divorciada
União estável
Ignorada
Estado civil



Raça/cor da mãe
809.982
199.886
10.964
1.359.589
31.537
44.730
1.200.000
800.000
400.000
0
Frequência
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena
Ignorado
Raça/cor



Escolaridade da mãe (agregada, 2010)
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Frequência
6.055
13.541
25.172
141.402
207.709
311.213
892.672
130.157
491.835
24.581
4.627
37.251
170.473
Escolaridade



Quantidade de gestações anteriores
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Frequência
884.974
728.140
423.928
381.546
38.100
Primeira gestação
Uma gestação anterior
Duas gestações anteriores
Três ou mais gestações anteriores
Ignorado
Qtd. gestações anteriores


Paridade da mãe
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
37,0%
63,0%
Nulípara (primeiro parto)
Multípara
Paridade



Filhos vivos anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
10
20
30
40
42,1%
31,8%
15,0%
9,7%
1,4%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de filhos vivos



Perdas anteriores (fetais/abortos e filhos mortos)
Proporção dos nascimentos (%)
80
60
40
20
0
76,5%
16,9%
4,5%
2,1%
Nenhum
1
2 ou mais
Ignorado
Número de perdas anteriores


Partos vaginais anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
60
40
20
0
64,6%
18,2%
8,3%
6,8%
2,1%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de partos vaginais anteriores


Cesáreas anteriores
Proporção dos nascimentos (%)
0
20
40
60
68,5%
21,5%
6,2%
1,6%
2,2%
Nenhum
1
2
3 ou mais
Ignorado
Número de cesáreas anteriores

Características dos pais








A idade do pai não foi informada em **67,6%** dos registros, o que limita comparações entre grupos.

Gestação e pré-natal


Duração e tipo da gestação











Assistência pré-natal




Número de consultas de pré-natal (linha tracejada: 6 consultas)
Frequência
400.000
300.000
200.000
100.000
0
0
5
10
15
20
25
Consultas de pré-natal


Mês de gestação em que o pré-natal foi iniciado
Proporção dos nascimentos (%)
43,3%
24,1%
16,5%
5,9%
3,3%
1,8%
1,0%
0,6%
0,3%
3,2%
0
10
20
30
40
1º mês
2º mês
3º mês
4º mês
5º mês
6º mês
7º mês
8º mês
9º mês
Ignorado
Mês de início do pré-natal







O índice de Kotelchuck combina o mês de início do pré-natal e o número de consultas, ajustado pela duração da gestação.


Parto e assistência


Tipo de parto



A proporção de partos cesáreos foi de **61,5%**. Para referência, a Organização Mundial da Saúde (2015) afirma que taxas populacionais acima de 10% não estão associadas a redução da mortalidade materna e neonatal.


Proporção de partos cesáreos por UF de residência
RO
RN
GO
CE
MS
MT
PB
RS
ES
PI
PR
TO
SP
RJ
MA
PA
MG
AL
DF
SC
BA
PE
AC
SE
AP
AM
RR
71,9%
70,8%
69,1%
69,1%
67,6%
67,5%
67,1%
66,9%
66,1%
65,5%
64,7%
62,4%
62,4%
62,1%
61,1%
61,0%
60,0%
58,4%
58,0%
57,1%
55,4%
54,4%
52,3%
48,9%
46,9%
46,3%
40,4%
0
20
40
60
80
Cesáreas (%)






Classificação de Robson


O grupo de Robson permite comparar taxas de cesárea entre populações obstétricas semelhantes. Considere a coluna *% das cesáreas* para ver quais grupos mais contribuem para a taxa geral.


Tabela 6: Classificação de Robson: distribuição, taxa de cesárea e contribuição de cada grupo.

Grupo	Descrição	Nascimentos	% dos nascimentos	Taxa de cesárea (%)	% das cesáreas
1	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, trabalho de parto espontâneo	378.722	15,4	45,9	11,5
2	Nulípara, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	381.802	15,5	77,1	19,5
3	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, espontâneo	433.274	17,6	20,4	5,9
4	Multípara sem cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem, induzido ou cesárea antes do trabalho de parto	251.226	10,2	57,1	9,5
5	Multípara com cesárea anterior, único, cefálico, 37 sem	598.667	24,4	87,6	34,7
6	Nulípara, apresentação pélvica	33.842	1,4	93,2	2,1
7	Multípara, apresentação pélvica (inclui cesárea anterior)	48.044	2,0	90,0	2,9
8	Gestação múltipla (inclui cesárea anterior)	54.795	2,2	88,5	3,2
9	Situação transversa ou oblíqua (inclui cesárea anterior)	4.336	0,2	97,2	0,3
10	Único, cefálico, $<$ 37 sem (inclui cesárea anterior)	235.187	9,6	58,4	9,1
11	Não classificável	36.793	1,5	59,3	1,4


Apresentação fetal, trabalho de parto e assistência








Responsável pela assistência ao parto
Proporção dos nascimentos (%)
0
25
50
75
86,5%
12,1%
0,3%
0,6%
0,6%
Médico
Enfermagem/obstetriz
Parteira
Outros
Ignorado
Profissional


Recém-nascidos




Nasceram **104,8** meninos para cada 100 meninas.









A proporção de recém-nascidos com baixo peso (menos de 2.500 g) foi de **9,2%**, e a de prematuros (menos de 37 semanas) foi de **12,0%**.


Proporção de baixo peso ao nascer por UF de residência
DF
MG
RJ
SP
GO
BA
RS
RR
AP
PR
MS
CE
RN
ES
AC
SE
PI
PE
AM
MT
PA
SC
MA
RO
TO
PB
AL
10,3%
10,1%
10,0%
9,8%
9,7%
9,6%
9,6%
9,4%
9,3%
9,2%
8,8%
8,8%
8,7%
8,5%
8,5%
8,5%
8,4%
8,4%
8,3%
8,2%
8,2%
8,2%
8,2%
8,1%
8,0%
8,0%
7,8%
0
3
6
9
Baixo peso (%)


Baixo peso ao nascer por faixa etária da mãe
Baixo peso (%)
16
12
8
4
0
14,1%
10,4%
8,5%
10,8%
Até 14 anos
15 a 19 anos
20 a 34 anos
35 anos ou mais


Presença de anomalia congênita
Proporção dos nascimentos (%)
90
60
30
0
97,3%
1,3%
1,4%
Sim
Não
Ignorado
Anomalia congênita

Local de nascimento




Tabela 7: Dez municípios com mais nascimentos (por município de ocorrência).

Código IBGE (6 dígitos)	Nascimentos	% do total
355030	139.077	5,7
330455	62.926	2,6
530010	46.302	1,9
261160	45.273	1,8
230440	38.793	1,6
310620	38.652	1,6
130260	35.217	1,4
520870	32.563	1,3
292740	31.116	1,3
410690	26.938	1,1




Partos fora do município de residência da mãe, por UF
SE
PE
RN
PB
AL
PI
TO
ES
SC
PR
MG
GO
CE
BA
MA
RS
AC
PA
RR
MT
SP
RO
RJ
AP
MS
AM
DF
59,5%
57,7%
53,3%
52,2%
48,9%
47,3%
45,0%
43,9%
43,4%
40,9%
40,7%
39,9%
37,3%
37,0%
35,0%
34,7%
30,0%
27,5%
27,2%
27,2%
26,8%
26,4%
25,0%
22,0%
18,9%
6,8%
1,1%
0
20
40
60
Partos fora do município (%)

Tabela 8: Concentração dos nascimentos por estabelecimento (CNES).

Medida	Valor
Estabelecimentos com ao menos um nascimento	5.441
Mediana de nascimentos por estabelecimento	49
Nascimentos concentrados nos 10 maiores estabelecimentos (%)	3,6




Desigualdades nos desfechos e na assistência

Esta seção cruza indicadores com a **raça/cor** e a **escolaridade** da mãe. São análises descritivas, sem ajuste para outros fatores.

Tabela 9: Indicadores por raça/cor da mãe.

Raça/cor da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Branca	809.982	33,0	67,6	9,0	11,7	85,4	85,1
Preta	199.886	8,1	56,2	10,7	12,5	78,0	76,9
Amarela	10.964	0,4	62,3	9,4	12,1	81,9	81,9
Parda	1.359.589	55,3	59,3	9,1	12,0	77,9	77,8
Indígena	31.537	1,3	30,4	9,3	15,1	56,2	56,5
Ignorado	44.730	1,8	63,9	9,5	11,8	78,8	78,3








Tabela 10: Indicadores por escolaridade da mãe (agregada em quatro níveis).

Escolaridade da mãe	Nascimentos	% do total	Cesárea (%)	Baixo peso (%)	Prematuros (%)	Pré-natal 7+ consultas (%)	Pré-natal adequado (%)
Até fundamental I	49.395	2,0	46,0	12,1	15,3	63,1	62,2
Fundamental II	386.362	15,7	50,4	10,5	13,7	69,8	68,9
Ensino médio	1.374.358	55,9	59,5	9,0	11,7	80,6	80,0
Superior	621.992	25,3	74,4	8,5	11,4	87,2	88,0
Ignorado	24.581	1,0	58,0	8,3	9,4	77,3	75,0


Proporção de partos cesáreos por escolaridade da mãe
Cesáreas (%)
80
60
40
20
0
46,0%
50,4%
59,5%
74,4%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior


Pré-natal adequado ou mais que adequado, por escolaridade da mãe
Pré-natal adequado (%)
100
75
50
25
0
62,2%
68,9%
80,0%
88,0%
Até fundamental I
Fundamental II
Ensino médio
Superior

Informações e Limitações

- **Fonte:** SINASC/Ministério da Saúde, arquivos anuais do OpenDATASUS. Dados preliminares podem ser revistos.
- **Prematuridade:** nascimentos com menos de 37 semanas, a partir da variável `GESTACAO`.
- **Baixo peso ao nascer:** menos de 2.500 g, a partir de `PESO`. A variável `LOWBIRTHWEIGHT` do pipeline usa `<= 2500` e trata peso ausente como 0; neste relatório foi usado o indicador `IND_BAIXO_PESO`, que exclui peso ausente do denominador.
- **Cesárea:** proporção entre os partos com tipo informado (vaginal ou cesário).
- **Pré-natal adequado:** índice de Kotelchuck igual a "adequado" ou "mais que adequado".
- **Região e UF:** definidas pelo município de residência da mãe (`CODMUNRES`).
- **Parto fora do município de residência:** `CODMUNRES` diferente de `CODMUNNASC`.
- **Limitações:** análises descritivas, sem ajuste por fatores de confusão; a completude varia entre variáveis e UFs.