



Bora?

- Ana Julia Yaguti Matilha
- Jiye Huang
- Pedro Henrique Saraiva Arruda
- Gabriel Mires Camargo
- Diogo Fassina Garcia



Visão geral

Três camadas, com o Supabase cuidando de contas e fotos



Frontend

SPA mobile-first em React, publicada na Vercel

Tecnologias

React 19

Vite

CSS Modules

Leaflet

Three.js

Supabase JS

Telas

Login, Cadastro, Feed, Descobrir, Evento, Agenda, Desafios, Ranking, Chat, Perfil, Câmera, Álbum 3D e Mapa.

Destaque: aba Mapa

- Mapa interativo com Leaflet consumindo a API
- Busca por nome e filtro por categoria
- Vizinhos no grafo e locais num raio de 1, 3 ou 5 km

Backend

API REST em Spring Boot 3 (Java 21, Maven)

Controller

LocalController, HealthController

Service

GrafoService: Haversine e Dijkstra

Repository

Spring Data JPA

Seeder

GrafoSeeder popula o banco no 1º start

Rota	Função
GET /api/grafos	Grafo completo
GET /api/locais?q=&categoria=	Busca e filtro
GET /api/locais/{id}/vizinhos	Vizinhos diretos
GET /api/locais/{id}/proximos?raio=	Locais num raio
GET /api/rota?de=¶=	Caminho mínimo
GET /api/health	Status e contagens

Banco de dados

Supabase (PostgreSQL)

Contas, perfis e fotos

- perfis: nome, @usuario e XP
- fotos: legenda, filtro e local
- Bucket "fotos" no Storage (até 5 MB)
- RLS: cada usuário só altera os próprios dados