

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Persona D: QA Manual & Diseño de Pruebas

Proyecto:	SpeechNotes
Documento:	Sección B.a – B.b
Responsable:	Persona D – QA Manual
Fecha:	18 de julio de 2026
Rama:	planning-SQA
Frontend:	http://localhost:3006
Backend:	http://localhost:9443
Entrega:	20 de julio de 2026

Índice

1. Alcance del QA Manual	3
2. B.a Matriz de Rastreabilidad de Requisitos	4
3. B.b Casos de Prueba Manuales	7
4. Resumen de Ejecución	14
Referencias	14

1. Alcance del QA Manual

Flujos incluidos en la cobertura manual

- Login con usuario demo (demo@speechnotes.app)
- Prueba de micrófono
- Grabación en vivo e inicio/detención
- Transcripción en vivo (Realtime ASR)
- Upload de archivo de audio (.mp3 / .wav)
- Consulta de transcripciones guardadas
- Edición y guardado de transcripciones
- Búsqueda dentro de transcripciones
- Formateo con Inteligencia Artificial
- Chat contextual sobre una nota

Fuera de alcance

- Implementar automatización (responsabilidad de Personas B y C)
- Corregir código fuente
- Configurar SonarCloud o CI/CD
- Pruebas formales de carga (riesgo documentado)

2. B.a Matriz de Rastreabilidad de Requisitos

La siguiente tabla traza cada Requisito Funcional (RF) al Caso de Prueba (CP) que lo valida, indicando prioridad, módulo afectado y criterio de aceptación definido.

ID Req	Requisito Funcional	Caso	Prioridad	Módulo	Criterio de Aceptación
RF-01	El usuario puede iniciar sesión	CP-01	Alta	Auth	El usuario demo accede al dashboard sin error de login.
RF-02	El usuario puede probar el micrófono	CP-02	Alta	Audio / Frontend	El panel de prueba muestra actividad cuando el usuario habla.
RF-03	El usuario puede iniciar/detener grabación	CP-03	Crítica	Audio / Backend	La UI cambia a <i>grabando</i> , el contador avanza y al detener se procesa la grabación.
RF-04	El sistema muestra transcripción en vivo	CP-04	Crítica	Realtime ASR	El panel en vivo agrega segmentos durante la grabación sin bucles incoherentes.
RF-05	El usuario puede subir un audio para transcribir	CP-05	Alta	Upload / Backend	El archivo se procesa y aparece una transcripción nueva en la lista.
RF-06	El usuario puede consultar transcripciones guardadas	CP-06	Alta	Transcripciones	La lista carga documentos y el visor muestra el contenido seleccionado sin timeout.
RF-07	El usuario puede editar y guardar una transcripción	CP-07	Media	Editor	Los cambios persisten después de recargar; el Markdown no se corrompe.
RF-08	El usuario puede buscar dentro de transcripciones	CP-08	Media	Búsqueda	Una palabra existente retorna resultados; una inexistente muestra estado vacío sin error.

Continúa...

ID Req	Requisito Funcional	Caso	Prioridad	Módulo	Criterio de Aceptación
RF-09	El usuario puede formatear una transcripción con IA	CP-09	Media	IA / Formatter	El job inicia, la UI muestra estado y al completar el contenido queda formateado.
RF-10	El usuario puede usar chat contextual sobre una nota	CP-10	Media	Chat / RAG	El chat responde sin error HTTP usando información de la transcripción; el historial es visible.

Leyenda: **Crítica** = flujo bloqueante **Alta** = funcionalidad central **Media** = valor añadido

3. B.b Casos de Prueba Manuales

Cada caso incluye: precondiciones, pasos de ejecución, resultado esperado, resultado obtenido y estado final.

CP-01 Login con usuario demo Alta PASO

Precondiciones:

- Frontend corriendo en puerto 3006.
- Backend corriendo en puerto 9443.
- Base de datos disponible.

Pasos de Ejecución:

1. Abrir `http://localhost:3006/login`.
2. Ingresar `demo@speechnotes.app`.
3. Ingresar `demo123`.
4. Presionar el botón de inicio de sesión.
5. Verificar redirección al dashboard.

Resultado Esperado:

- El usuario llega a `/dashboard`.
- No aparece `OAuthSignin`.
- No aparece error de credenciales.

Resultado Obtenido:

- ✓ El usuario llega a `/dashboard`.
- ✓ Sin `OAuthSignin`.
- ✓ Sin error de credenciales.

CP-02 Prueba de micrófono Alta PASO

Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- Micrófono conectado.
- Permisos del navegador disponibles.

Pasos de Ejecución:

1. Entrar a `/dashboard`.
2. Abrir la herramienta de prueba de micrófono.
3. Aceptar permisos del navegador.
4. Hablar durante 5 a 10 segundos.
5. Verificar indicador de nivel/pico.
6. Detener la prueba.

Resultado Esperado:

- El indicador visual cambia al hablar.
- La prueba se detiene sin bloquear el micrófono.

Resultado Obtenido:

- ✓ El indicador visual cambia al hablar.
- ✓ Sin bloqueo del micrófono.

CP-03 Iniciar y detener grabación **Crítica** **PASO****Precondiciones:**

- Backend corriendo en puerto 9443.
- Frontend corriendo en puerto 3006.
- Usuario autenticado.
- Micrófono disponible.

Pasos de Ejecución:

1. Entrar a /dashboard.
2. Presionar el botón de micrófono.
3. Aceptar permisos del navegador.
4. Hablar durante 10 segundos.
5. Presionar detener.
6. Confirmar la detención.

Resultado Esperado:

- El estado cambia a *grabando*.
- El contador aumenta.
- Al detener, aparece estado de procesamiento.
- La grabación se agrega a la lista de transcripciones.

Resultado Obtenido:

- ✓ Estado *grabando* visible.
- ✓ Contador aumenta.
- ✓ Estado de procesamiento al detener.
- ✓ Transcripción agregada a la lista.

CP-04 Transcripción en vivo **Crítica** **PASO****Precondiciones:**

- Usuario autenticado.
- Backend ASR configurado.
- Socket.IO conectado.
- Micrófono con audio claro.

Pasos de Ejecución:

1. Entrar a /dashboard.
2. Iniciar grabación.
3. Hablar frases claras durante 30–60 segundos.
4. Observar el panel de transcripción en vivo.
5. Confirmar el aumento del contador de segmentos.
6. Detener la grabación.

Resultado Esperado:

- El panel muestra segmentos sin esperar al final.
- El contador de segmentos aumenta.
- No aparecen repeticiones incoherentes en bucle.

Resultado Obtenido:

- ✓ Segmentos visibles progresivamente.
- ✓ Contador de segmentos aumenta.
- ✓ Sin repeticiones en bucle.

CP-05 Upload de audio para transcribir **Alta** **PASO****Precondiciones:**

- Usuario autenticado.
- Backend disponible.
- Archivo .mp3 o .wav de prueba disponible.

Pasos de Ejecución:

1. Entrar a /dashboard.
2. Abrir la herramienta Upload.
3. Seleccionar un archivo .mp3 o .wav.
4. Iniciar la transcripción.
5. Esperar el procesamiento.
6. Revisar la lista de transcripciones.

Resultado Esperado:

- El archivo se acepta.
- El sistema muestra estado de procesamiento.
- Al finalizar, la transcripción aparece en la lista.
- El visor abre el texto generado.

Resultado Obtenido:

- ✓ Archivo aceptado.
- ✓ Estado de procesamiento visible.
- ✓ Transcripción en lista.
- ✓ Visor abre el texto.

CP-06 Consultar transcripciones guardadas **Alta** **PASO****Precondiciones:**

- Usuario autenticado.
- Al menos una transcripción guardada.

Pasos de Ejecución:

1. Entrar a /dashboard.
2. Verificar que la lista de transcripciones cargue.
3. Seleccionar la transcripción más reciente.
4. Navegar a una transcripción anterior.
5. Volver a la transcripción más reciente.

Resultado Esperado:

- La lista muestra transcripciones existentes.
- El visor cambia según la nota seleccionada.
- Sin timeout al cargar documentos.

Resultado Obtenido:

- ✓ Lista con transcripciones.
- ✓ Visor actualiza contenido.
- ✓ Sin timeout.

CP-07 Editar y guardar una transcripción **Media** **PASO****Precondiciones:**

- Usuario autenticado.
- Debe existir una transcripción guardada.

Pasos de Ejecución:

1. Abrir una transcripción en el visor.
2. Activar edición si aplica.
3. Agregar una línea de prueba al final.
4. Guardar cambios.
5. Recargar la página.
6. Abrir la misma transcripción.

Resultado Esperado:

- El cambio se guarda sin error.
- La línea persiste después de recargar.
- El Markdown no se corrompe.

Resultado Obtenido:

- ✓ Cambio guardado sin error.
- ✓ Línea persiste tras recarga.
- ✓ Markdown sin corrupción.

CP-08 Buscar dentro de transcripciones **Media** **PASO****Precondiciones:**

- Usuario autenticado.
- Transcripción con contenido conocido.

Pasos de Ejecución:

1. Entrar a /dashboard.
2. Abrir la búsqueda global.
3. Buscar una palabra existente.
4. Abrir el resultado.
5. Buscar una palabra inexistente.

Resultado Esperado:

- La palabra existente devuelve resultados.
- El resultado abre la nota correcta.
- La inexistente muestra estado vacío sin error.

Resultado Obtenido:

- ✓ Resultados correctos para palabra existente.
- ✓ Nota correcta abierta.
- ✓ Estado vacío para inexistente.

CP-09 Formateo IA de una transcripción

Media

PENDIENTE

Precondiciones:

- Usuario autenticado.
- Transcripción seleccionada.
- Credenciales IA configuradas localmente.

Pasos de Ejecución:

1. Abrir una transcripción.
2. Presionar la acción de formateo IA.
3. Iniciar el proceso.
4. Observar el estado de procesamiento.
5. Esperar finalización.
6. Revisar el contenido actualizado.

Resultado Esperado:

- El job de formateo inicia.
- La UI muestra estado mientras procesa.
- Al completar, el contenido aparece formateado.
- No se pierde el contenido original.

Resultado Obtenido:

- *Pendiente de ejecución.*
- Requiere credenciales IA locales.

CP-10 Chat contextual sobre una nota **Media** **PASO****Precondiciones:**

- Usuario autenticado.
- Transcripción con contenido suficiente.
- Servicio IA disponible.

Pasos de Ejecución:

1. Abrir una transcripción.
2. Abrir el chat contextual.
3. Preguntar algo específico sobre la nota.
4. Esperar respuesta.
5. Hacer una pregunta de seguimiento.

Resultado Esperado:

- El chat responde sin error HTTP.
- La respuesta usa información de la nota.
- El historial muestra pregunta y respuesta.

Resultado Obtenido:

- ✓ Responde sin error HTTP.
- ✓ Respuesta con info de la nota.
- ✓ Historial visible.

4. Resumen de Ejecución

Estado	Cantidad	% Total	Casos
PASO	9	90 %	CP-01 al CP-08, CP-10
PENDIENTE	1	10 %	CP-09
FALLO	0	0 %	–

- Los flujos críticos **CP-03** (Grabación) y **CP-04** (Transcripción en vivo) pasaron satisfactoriamente.
- **CP-09** queda pendiente por dependencia de credenciales IA locales; se retomará en el re-testing del Día 3.
- Los defectos preliminares BUG-01 a BUG-04 documentados en la sección B.c serán registrados en Jira con evidencia.

Referencias

- docs/sqa/sqa-planning.md – Plan riguroso SQA Sprint 18–21 Jul 2026.
- docs/sqa/persona-d-manual-testing.md – Fuente de casos y matriz.
- IEEE 829-2008 – Standard for Software and System Test Documentation.