PROJEKTDOKUMENTATION

Projekt: Mediweckerment

Lehrveranstaltung: INF303 - Software Engineering Projekt

Semester: WS2019/20

Lehrveranstaltungsleiter/in: Dr. Burcu Yildiz

Projektmanager/in: Gamze FIÇI

Version: 1.0

Inhaltsverzeichnis

ABKURZUNGSVERZEICHNIS	
Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	3
1.LASTENHEFT	4
1.1ZIELBESTIMMUNG	
1.2Produkteinsatz	
1.3Produktfunktionen	
1.4Produktdaten	
1.5Produktleistungen	
1.6Qualitätsanforderungen	
1.7Ergänzungen	
1.8GLOSSAR	
2.PROJEKTPLANUNG	-
2.1 Projektzieleplan	
2.2 Projektmeilensteinplan.	
2.3 Projektkostenplan	
2.4 Projektrisiken	
3.PROJEKTUMSETZUNG	•
1.9EINLEITUNG	
3.1.1 Problemstellung (& Motivation)	
3.1.2 Stand der Technik	
3.1.3 Zielsetzung	
3.2 Anforderungsanalyse und Konzeption	
3.3 Entwicklung und Implementierung	
3.3.1 Anwendungsfälle	
3.3.2 EER und UML Domänenmodell	
3.3.3 Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen	6
3.3.4 Systemarchitektur	6
3.3.5 Methoden und Werkzeuge	6
3.3.6 Design-Layouts	6
3.4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK	6
4 STUNDENLISTE	7

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1. Lastenheft

Zielbestimmung

Produkteinsatz

Produktfunktionen

Produktdaten

Produktleistungen

Qualitätsanforderungen

Ergänzungen

Glossar

1.1 Zielbestimmung

Ziel der App ist, Zeit von Aufnahmen der Medikamente zu erinnern und Information über Medikamente zu geben. Dieses Programm bietet an, Packungsbeilage von Medikamenten zu lesen, welcher Arzt für welche Krankheit zuständig ist, wann benutzten Medikamente fertig werde. Nebenbei kann man Zeit von Termin beim Arzt speichern und wenn die Zeit, die Benutzer anordnet, kommt, kann man Benachrichtigung bekommen. Man kann mit Hilfe des Apps wissen, welcher Arzt bei der Krankheit hilft.

1.2 Produkteinsatz

Zielgruppe des Produktes sind für die Menschen aller Altersgruppen, die einfache GUI benutzen möchten.

1.3 Produktfunktionen

/ LF10 / Profil verwalten. Benutzer kann das Profil erfassen und bearbeiten. (Name, Alter, Geschlecht, Krankheiten...)

/ LF20 / Benutzer anmelden. Benutzer kann einloggen und ausloggen.

/ LF30 / Medikamente suchen. Benutzer kann Medikamente suchen und Profil von Medikamenten anschauen. (Name, Foto, Packungsbeilage, Anzahl der Arzneimittel)

/ LF40 / Medikamente speichern. Benutzer kann eigene Medikamente speichern und deswegen die Benachrichtigung bekommen.

/ LF50 / Zeit von Termin beim Arzt speichern. Benutzer kann eigene Termine speichern und die Benachrichtigung bekommen.

/ LF60 / Beschwerden eingeben und für das die medizinischen Fachbereiche suchen.

/ LF70 / Wenn Anzahl von Arzneimittel wenig wurde, bekommt man eine Benachrichtigung.

1.4 Produktdaten

/ LD10 / Hinterlegte Daten der Benutzer

/ LD20 / Benutzerdaten

/ LD30 / Daten der Packungsbeilage

/LD40/-

/ LD50 / Zeit von Termin

/ LD60 / Daten der Beschwerden und medizinischer Fachbereiche

/ LD70 / Anzahl von Medikamenten

1.5 Produktleistungen

/LL10/ Die Funktion /LF20/ darf nicht länger als 4 Sekunden Reaktionszeit benötigen

/LL20/ Die Funktion /LF40/ darf nicht länger als 10 Sekunden Reaktionszeit benötigen

/LL30/ Alle Reaktionszeiten auf Benutzeraktionen müssen unter 5 Sekunden liegen

/LL40/ 100 Medikamente werden maximal von Benutzer gespeichert.

1.6 Qualitätsanforderungen

Produktqualität	Sehr gut	Gut	Normal	Irrelevant
Funktionalität	х			
Zuverlässigkeit		х		
Benutzbarkeit	х			
Effizienz			х	
Änderbarkeit			х	
Portierbarkeit				х

Portierbarkeit ist irrelevant, weil App nur aus Google Play Store herunterladen kann.

1.7 Ergänzungen

Die Software ist ausschließlich Mobilebasiert. Das Layout ist nicht an die Corporate Identity einer bestimmen Einrichtung angepasst.

1.8 Glossar

Profil	Das Profil in dieser Software umfasst die	
	persönlichen Daten der Menschen wie Name,	
	Krankheit, Geschlecht, Medikamente, die	
	Benutzer einnimmt.	
Reaktionszeit	Zeitdauer bis eine Funktion ausgeführt ist.	
GUI	Grafische Benutzeroberfläche von App	

2. Projektplanung

2.1 Projektzieleplan

Projektzieleplan			
Zielart	Projektziele	Adaptierte Ziele per <datum> falls vorhanden</datum>	
Hauptziel (Output):	Eine App zu entwickeln, welches	17.12.2019	
Teilziele:	Dokumentationsvorlagen, Lastenheft Projektplanung Projektumsetzung Implementierung: M40 Funktionalität Aktive Datenverbindung Abgaben von App: Produkt im Google-Play	13.10.2019 20.10.2019 17.11.2019 17.12.2019	
Nicht-Ziel:	IOS, Webseite		
Projektnutzen (Outcome):	Annahme der Medikamente zu vergessen oder Termindatum oder -zeit auf den Kopf zu stellen, ist sehr berühmtes Problem. Es gibt keine Möglichkeit, das zu wissen, wenn man Beschwerden hat, welcher Arzt bei diesen Beschwerden hilft. Information über Medikamente zu bekommen, ist immer mühsam.		

2.2 Projektmeilensteinplan

Meilenstein 1: Woche 4 Beschreibung der Stand-der-Technik und Motivation, Lastenheft

Meilenstein2: Woche 5 Datenmodell, Systemspezifikation (UML Diagramme), GUI-Design in Form von Mockups

Meilenstein 3: Woche 9 Login Seite, Firebase, Medikament speichern, Design

Meilenstein 4: Woche 11 Register Seite, Meine Medikamente Seite

Meilenstein 5: Woche 13 Welcher Arzt für welche Krankheit Seite, Termin beim Arzt Seite

Meilenstein 6: Woche 14 Benachrichtigung halten

Meilenstein 7: Woche 15 Endabgabe

2.3 Projektkostenplan

Projektkostenplan				
Arbeitspaket /				
MS-1	Personal	10 Stunde	0	0

2.4 Projektrisiken

Projektrisikoanalyse			
Risiko	Eintritts- Wahrscheinlichkeit	Schadensausmaß / Auswirkungen	Maßnahmen
Inkompatibles Design		Constraints, unbenutzbares Design	Regelmäßige Kontrollen
Technische Störungen		Probleme bei der Verbindung mit dem Handy (Android)	Redundante Hardware
Cybersicherheit		Manipulation der Datenbank	Gute Programmierung, regelmäßige Kontrollen

3. Projektumsetzung

3.1 Einleitung

Heutzutage steigt Krankheit und Krankheitstypen. Deswegen müssen viele Menschen Medikamente benutzen. Jeder Tag ist häufig unmöglich, Medikamente, die nicht nur kurzfristig, sondern auch permanent benutzt werden müssen, einzunehmen. Diese App bietet Benachrictigungssystem für Zeit von Einnehmen der Medikamente und Terminszeit beim Arzt, Information, die Name, Foto, Ablaufdatum, Lager, Packungsbeilage, Wechselwirkung während gleichzeitig miteinander mehrere Medikamente benutzt werden, enthält, über Medikamente an. Nebenbei wird eine Frage im Google sehr viel recherchiert: Welcher Arzt hilft bei vielfältigen Krankheiten? Das Antwort kann einfach mit Hilfe dieses Apps bekommt werden.

3.1.1 Problemstellung (& Motivation)

- Es gibt wenige Möglichkeit für das Recherchieren von Information der Medikamente.
- Information der Medikamente enthält nur einige Information bei Apps.
- Es gibt viele Menschen, die eigene Medikamente einnehmen zu vergessen.
- Zeitverlust
- Es gibt keine Möglichkeit, eigenen Bestand an Arzneimitteln im Blick zu behalten außer physikalisch und nur ein App.
- Wenn Menschen Beschwerden haben, können sie nicht einfach wissen, welche medizinische Fachbereiche zu gehen.
- Keine Benachrichtigung f
 ür Vereinbarung des Termins.
- Jeden zweiten Tag kann man nach dieser Apps Arzneimittel einnehmen.

3.1.2 Stand der Technik

Medikamente korrekt und pünktlich einzunehmen ist sehr wichtig, anderenfalls dient nichts. Aber Menschen können einfach vergessen, diese einzunehmen. Einige benutzt Google Calendar, eine Benachrichtigung zu bekommen. Da muss man sehr detaillierte und lange Information eingeben. Also dauert sehr lang, für jeden Tag Alarm einzustellen. Nachfolgend steht Anwendungsbeispiele.

3.1.2.1 Medisafe App

Es gibt wenige Erinnerungs-App für Termin beim Arzt. Einer von diesen ist Medisafe. Mit diesem App kann man Zeit von Medikamenten zu erinnern, Termin zu speichern und eine Benachrichtigung für Termin zu bekommen. Nebenbei bietet App die Packungsbeilage auf Englisch an. Es gibt ein anderer Nachteil: Benutzer kann nicht Benachrichtigung bekommen, um Medikamente jeden zweiten Tag einzunehmen.




Abbildung 1: Die Benutzeroberfläche von Medisafe App

Zusätzliche Informationen von Medisafe App

Größe: 29MB

Installationen: 1,000,000+Altersfreigabe: PEGI 3

• Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medisafe.android.client&hl=tr

3.1.2.2 MyTherapy App

Mit MyTherapy App können Sie:

- Medikamente speichern und Benachrichtigungen bekommen
- Arzt und Termin beim Arzt speichern.
- Feste Benachrichtigungen für Termine beim Arzt bekommen. (Nur vor einem Tag und 2 Stunden)
- Lager von Arzneimittel eingeben, sehen und vor festgelegter Zeit Benachrichtigung bekommen.
- Jeden zweiten Tag Medikamente einnehmen.
- · Gesundheitsakte, Aktivitäten, speichern.
- Tage, in dem Medikamente benutzt werden, als Grafik und Liste anschauen.
- Keine Information über Medikamente bekommen.














Abbildung 2: Die Benutzeroberfläche von MyTherapy App

Zusätzliche Informationen von MyTherapy App

• Größe: 17MB

Installationen: 1,000,000+Altersfreigabe: PEGI 3

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.smartpatient.mytherapy&hl=tr

3.1.2.3 e-Nabiz App

e-Nabız App ist die offizielle mobile App der Bundesminiterium für Gesundheit der Republik Türkei. Sie können Liste und Packungsbeilage von Medikamenten erreichen, Alarm für Einnehmen von Medikamenten, einstellen, Termine beim Arzt anschauen und einen Termin in ihrer Kalender auf das Handy einstellen. Alarm funktioniert nicht immer korrekt. Es gibt keine Möglichkeit, dass jeden zweiten Tag Benachrichtigung bekommt wird, um Medikamente einzustellen.




Abbildung 3: Die Benutzeroberfläche von e-Nabız App

Zusätzliche Informationen von e-Nabız App

Größe: 22MB

Installationen: 1,000,000+Altersfreigabe: PEGI 3

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.enabiz&hl=tr

3.1.3 Zielsetzung

- Produkt aus Google Play Store herunterladen
- Benachrichtigung für Termin beim Arzt und Einnehmen der Medikamente
- Information über Medikamente
- Anschauen der medizinischen Fachbereiche für Beschwerden

3.2 Anforderungsanalyse und Konzeption


Die zu erstellende Anwendung ist ein von Google Play unterstütztes Benachrichtigungssystem. Mit dieser App kann Benachrichtigungen für Zeit des Termins beim Arzt und der Aufnahme der Medikamente bekommt werden.

Auf diese Weise vergessen die Benutzer nicht vergessen, Medikamente aufzunehmen, zum Arzt zu gehen. Nebenbei können Menschen fragen, welcher Arzt ich gehen würde, wenn sie Beschwerden haben. Dafür können sie diese Anwendung benutzen, richtige medizinische Fachbereiche zu finden.

Benutzer kann Ablaufdatum, Lager von Medikamenten anschauen.

3.3 Entwicklung und Implementierung

3.3.1 Anwendungsfälle



Name	Medikamente speichern	Systemverhalten
Akteur	Benutzer	
Auslösendes Ereignis	Benutzer vergisst nicht, Medikamente einzunehmen.	
Kurzbeschreibung	Benutzer drückt auf Medikamente Speichern Button und gibt möchtende Informationen ein.	Benachrichtigung wird gesendet, wann Benutzer bekommen möchte.
Vorbedingung	Benutzer soll kontinuierlich langfristig oder kurzfristig Medikamente einnehmen.	
Ablauf	- Benutzer gibt Name von Medikamenten ein und wählt Benutzer wählt Zeit und Endzeit von Medikamenten, Periode, Dosis, Lager und Häufigkeit Pop-Up öffnet sich und fragt Sind Sie sicher.	 Die gespeicherten Medikamente werden angezeigt. Die eingegebenen Informationen werden gespeichert. Benachrichtigung findet statt.
Ausnahmeverhalten	Benutzer drückt auf Abbrechen Button.	Benachrichtigung findet nicht statt.


Name	Information über Medikamente erhalten	Systemverhalten
Akteur	Benutzer	
Auslösendes Ereignis	Benutzer möchte Information über Medikamente	
Kurzbeschreibung	Benutzer drückt auf Meine Medikamente Seite und gibt Informationen von Medikamente ein.	Informationen über Medikamente werden gespeichert.
Vorbedingung		
Ablauf	- Benutzer kann ein beliebiges gespeichertes Medikament auf Meine Medikamente Seite sehen.	-Ablaufdatum, Lager, Dosis werden angezeigt.
Ausnahmeverhalten	Das gespeicherte Medikament gibt es im Server nicht.	Keine Information über das eingewählte Medikament wird nicht angezeigt.

Name	Benachrichtigung für Termine beim Arzt stattfinden	Systemverhalten
Akteur	Benutzer	
Auslösendes Ereignis	Benutzer vergisst Terminzeit beim Arzt.	
Kurzbeschreibung	Benutzer gibt Informationen für Termin beim Arzt ein.	Benachrichtigung wird gesendet, wann Benutzer bekommen möchte.
Vorbedingung	Benutzer soll Termin beim Arzt haben.	
Ablauf	 Benutzer drückt auf Termin beim Arzt hinzufügen auf Sidebar und Termin hinzufügen Button. Benutzer gibt Name, Datum, Zeit, Adresse, und Alarmzeit ein und drückt auf speichern Button. Pop-Up öffnet sich und fragt Sind Sie sicher. 	 Termine beim Arzt Seite öffnet sich. Die eingegebenen Informationen werden gespeichert. Benachrichtigung findet statt.
Ausnahmeverhalten	Benutzer drückt auf Abbrechen Button.	Benachrichtigung findet nicht statt.

Name	Medizinische Fachbereiche für Krankheiten lernen	Systemverhalten
Akteur	Benutzer	
Auslösendes Ereignis	Benutzer hat Beschwerden und keine Idee, welcher Arzt gehen soll.	
Kurzbeschreibung	Benutzer, der Beschwerden hat, möchte wissen, welcher Arzt gehen soll.	Die medizinischen Fachbereiche werden ausgegeben.
Vorbedingung	Benutzer hat Beschwerden.	Die alle medizinische Fachbereiche werden im System gespeichert.
Ablauf	- Benutzer drückct auf Welcher Arzt für welche Krankheiten auf Sidebar Benutzer wählt einen Teil oder mehrere vom Körper, wo Beschwerden hat, aus Benutzer wählt eine Beschwerde oder mehrere für jedes ausgewähltes Teil vom Körper aus Benutzer drückt auf speichern Button.	 Welcher Arzt ist welche Krankheiten Seite öffnet sich. Auswahlen wird gespeichert. Der medizinische Fachbereich wird angezeigt.
Ausnahmeverhalten	Im System gibt es keinen medizinischen Fachbereich nach ausgewählte Auswahlen.	"Nach dieser Auswahlen wird keinen medizinischen Fachbereich gefunden." Meldung wird angezeigt.

Name	Eingenommene Medikamente nach Tagen sehen	Systemverhalten
Akteur	Benutzer	
Auslösendes Ereignis	Benutzer möchte gestern und vorher eingenommene Medikamente sehen.	
Kurzbeschreibung	Benutzer wählt einen Tag.	Die eingenommenen Medikamente werden nach diesem Tag ausgelistet.
Vorbedingung	Die eingenommenen Medikamente müssen vom Benutzer gespeichert.	Die eingenommenen Medikamente werden mit den Tagen gespeichert.
Ablauf	- Benutzer kann auf Hauptseite eingenommene Medikamente nach Tagen sehen und bearbeiten, z.B ich habe gestern dieses Medikament eingenommen.	- Die eingenommenen Medikamente werden angezeigt, wenn Benutzer auf den Tag drückt.
Ausnahmeverhalten	Keine eingenommenen Medikamente werden gespeichert.	Keine Medikamente werden angezeigt.

3.3.2 EER und UML Domänenmodell



3.3.3 Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen

- → System soll auf einem Android verschiedene Funktionen bieten. Diese Funktionen:
- Medikamente speichern, um Benachrichtigungen zu bekommen.
- Termine beim Arzt speichern, um Benachrichtigungen zu bekommen.
- Benutzer, Beschwerden hat, kann zu welchem Arzt lernen. Medizinische Fachbereiche lernen.
- Information über Medikamente bekommen.
- Passwort ändern und Passwort wiederherstellen.

Nicht Funktionale Anforderungen

- → Funktionale Angemessenheit
 Es werden nur benötigte Funktionen bereitgestellt.
- → Performance/Effizienz

Benutzer soll nicht lange auf eine Antwort warten.

- -Benutzer soll nicht länger als maximal 10 Sekunden warten.
 - → Benutzbarkeit
 - Alle Benutzer müssen einfach und gleich verstehen, was sie im App machen können.
 - -Erkennbarkeit wird dadurch gesichert werden, dass der Entwurf eindeutig und gewohnt ist.
 - → Zuverlässigkeit


Im Fehlersituationen muss das App sich selbst diese Fehler erkennen und lösen.

- -Softwarezuverlässigkeit: Muss der Kode für alle mögliche Situationen bereit sein. Falsche Eingabe sollten die Software nicht abstürzen können.
 - → Wartbarkeit

Dieses App muss in der Zukunft leicht und schnell veränderbar und verbesserbar sein.

-Die Teile des Apps werden modular programmiert, damit wenn es in einem Teil ein Problem entsteht, nur dieser Teil getroffen wird.

3.3.4 Systemarchitektur



3.3.5 Methoden und Werkzeuge

Der Code werde im Android Studio Programm mit der Programmiersprache Java schreiben. In diesem Programm wurde die Anwendung entworfen. Das Design findet in Anlehnung an verschiedene App Design statt. Das Pull-Commit-Push System in GitHub werde verwenden, um nichts zu verschwinden.


Mithilfe Word und mithilfe verschiedenen Tools für Klassen-, Anwendungsfalldiagramm und Mock-Up Design wird Dokumentation geschrieben.

Werkzeuge:

- Programmierung: Java und Android Studio
- · Ordnung: Word, Visual Paradigm und Mockingbird

3.3.6 Design-Layouts








Abbildung 3: Login Seite



Abbildung 6.3: Medikamente Speichern Seite

Abbildung 2.2: Register Seite



Abbildung 5.1: Medikamente Speichern Seite-2

Abbildung 1: Nav Header



Abbildung 4.2: Medikamente Speichern Seite-3



Abbildung 4: Meine Medikamente Seite




Abbildung 7: Termin beim Arzt hinzufügen Seite



Abbildung 5: Termine beim Arzt Seite




Abbildung 7: Welcher Arzt für welche Krankheit Seite



Randevularim

Name von dem Termin: 21:54

Termindatum: Tuesday, January 28, 2020

Address von dem Termin: Üroloji

Zeit von dem Termin: Üroloji

Zeit von dem Termin: 20:5

Termindatum: Tuesday, January 28, 2020

Address von dem Termin: Sokak

Name von dem Termin: Sokak

Name von dem Termin: Göz

Zeit von dem Termin: 20:18

Termindatum: Tuesday, January 28, 2020

Address von dem Termin: 20:18

Termindatum: Tuesday, January 28, 2020

Address von dem Termin:

Abbildung 6: Meine Termine beim Arzt Seite



Abbildung 9: Profil Seite

Abbildung 10: Logout

3.4 Zusammenfassung und Ausblick

Mit diesem App kann man erinnern, Medikamente einzunehmen, Termine beim Arzt zu gehen. Nebenbei kann man Profile zeigen und eingegebenen Informationen über Medikamente schauen. Wenn man Beschwerde hat, kann einfach und sofort lernen, welcher Arzt bei dem/der hilft. Benutzer kann Benachrictigung bekommen.

4. Stundenliste

Datum	Dauer	Beschreibung der Aktivitaet
24.09.2019	1Stunde	App Idee denken, recherchieren
10.10.2019	4 Stunde 10Minuten	Lastenheft schreiben
12.10.2019	5 Stunde	Lastenheft ausarbeiten, Stand der Technik
13.10.2019	2 Stunde	Überarbeiten Aufgabe von Meilenstein 1
21.10.2019	4 Stunde	Aufgabe von Meilenstein 2
22.10.2019	6 Stunde	Aufgabe von Meilenstein 3
25.10.2019	5 Stunde	Aufgabe von Meilenstein 3
26.10.2019	3 Stunde	Aufgabe von Meilenstein 3
30.10.2019	3 Stunde	Aufgabe von Meilenstein 3

	1	
01.11.2019	3 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 3
02.11.2019	5 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 3
05.11.2019	5 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 3
18.11.2019	6 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 3
20.11.2019	5 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 4
22.11.2019	6 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 4
30.11.2019	6 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 4
2.12.2019	4 Studne	Aufgabe von
		Meilenstein 4
10.12.2019	5 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 5
12.12.2019	5 stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 5
20.12.2019	5 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 5
25.12.2019	3 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 5
13.01.2020	5 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 5
17.01.2020	2 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 6
19.01.2020	2 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 6
22.01.2020	2 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 6
28.01.2020	8 Stunde	Aufgabe von
		Meilenstein 6
L	l .	

Meilenstein 6
Aufgabe von Meilenstein 7