الاسم / جنات عماد الدين محمد رزق عماره

السكشن / 40

المجموعه / ب

رقم الجامعي / 2500363

عنوان البحث / css

مقدمه البحث :

لغه Css هي الاداه الاساسيه التي تنمح صفحات الويب روحها وجاذبيه البصريه . تُستخدم لغة HTML لبناء الهيكل العظمي للموقع (مثل النصوص والروابط والصور) بينما تأتي لغة CSS لتعمل كمهندس الديكور المسؤول عن تحديد المظهر الخارجي. بدونCSS ستظهر جميع المواقع كصفحات نصية بيضاء وبسيطة. تكمن أهمية CSS في فصل المحتوى عن التصميم مما يسهل تعديل مظهر الموقع بالكامل من خلال ملف واحد، ويضمن تجربة مستخدم (UX) متناسقة وسلسة عبر جميع الأجهزة.

شرح موضوع (المحاور الرئيسية)

ينقسم تصميم المواقع باستخدام CSS إلى ثلاثة أركان رئيسية:

1. الخطوط :(Typography) التحكم في نوع الخط، حجمه، وسمكه لتحسين مقروئية النصوص.
2. الألوان :(Colors & Backgrounds) إضفاء الهوية البصرية للموقع عبر ألوان النصوص، الخلفيات، والحدود.
3. تخطيط وتصميم المواقع :(Layout & Layout Systems) ترتيب العناصر في الصفحة وتوزيعها بشكل متناسق ومستجيب (Responsive) مع الشاشات المختلفة

أهم الأفكار مع أمثلة عمليه

أولاً: تغيير الخطوط ((Fonts

تتيح لك CSS التحكم الكامل في نصوص الموقع وتنسيقها.

- font-family: لتغيير نوع الخط (يمكن استخدام خطوط النظام أو خطوط خارجية مثل Google Fonts).
- font-size: لتحديد حجم الخط (باستخدام وحدات مثل px, em, rem).
- font-weight: لتحديد سمك الخط (مثل bold أو قيم رقمية كـ 400).

مثال عملي :

```
css
/* تنسيق العناوين والفقرات */
h1 {
font-family: 'Cairo', Arial, sans-serif;
font-size: 2.5rem;
font-weight: 700;
}
p {
font-family: 'Roboto', sans-serif;
font-size: 16px;
line-height: 1.6; }
```

ثانياً: تغيير الألوان(Colors)

يمكن تطبيق الألوان في CSS باستخدام أسماء الألوان المباشرة، أو نظامHEX ، أو.RGB/RGBA

color: •لتغيير لون النص.

background-color: •لتغيير لون خلفية العنصر.

border-color: •لتغيير لون الحدود

```
Css
.button {
color: #ffffff;
background-color: rgb(0, 123, 255);
border: 2px solid #0056b3;
padding: 10px 20px;
border-radius: 5px
}
```

ثالثاً: تصميم وتخطيط المواقع(Web Design Layouts)

لتصميم هيكل الموقع وترتيب العناصر بجانب بعضها البعض، تعتمد CSS الحديثة على نظامين أساسيين:

1. Flexbox (صندوق المرونة): مثالي لتصميم العناصر في بعد واحد (إما صف أو عمود)، مثل القوائم العلوية (Navbar).
2. CSS Grid (الشبكة): مثالي لتصميم الهياكل المعقدة في بُعدين (صفوف وأعمدة معاً)، مثل تقسيم الصفحة الكاملة.

مثال عملي لتخطيط قائمة علوية (Navbar) باستخدام Flexbox:

```
html
<!-- هيكل HTML -->
<nav class="navbar">
<div class="logo">موقعي</div>
<ul class="nav-links">
<li><a href="#">الرئيسية</a></li>
<li><a href="#">خدماتنا</a></li>
<li><a href="#">اتصل بنا</a></li>
</ul>
</nav>


تصميم CSS
.navbar {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
background-color: #222;
padding: 15px 30px;
}

.nav-links {
display: flex;
list-style: none; }

.nav-links li {
margin-left: 20px;
}

.nav-links a {
color: white;
text-decoration: none; /
}
```

المراجع والمصادر التي اعتمدنا عليها

تم بناء هذا البحث استناداً إلى أفضل المراجع والموثقة عالمياً في تطوير الويب:

1. MDN Web Docs (Mozilla Developer Network): المرجع الرسمي الأول عالمياً لمطوري الويب، وتم الاعتماد عليه في توثيق خصائص الخطوط (font-family) وأنظمة الألوان وتطبيق التخطيطات.
2. W3Schools: منصة تعليمية رائدة، تم الاستعانة بها لتبسيط الأمثلة البرمجية الخاصة بـ Flexbox وتطبيق الألوان الأساسية.
3. CSS-Tricks: موقع متخصص في حيل وتصميمات CSS ، وتم الاعتماد عليه كمرجع أساسي لدليل تصميم التخطيطات المرنة (A Complete Guide to Flexbox).
4. Google Fonts: تم الرجوع إليه كمعيار لكيفية دمج واستدعاء الخطوط الخارجية في صفحات الويب الحديثة.