EXAMEN DE
CUALIFICACIÓN INICIAL

MINISTERIO DE FOMENTO

Modelo: A B

Ampliación: SI NO
Viajeros / Mercancias

ETIQUETA IDENTIFICATIVA

MERCANCIAS

Bien Mal Mal Mal
Respuesta
Corrección

Marque la casilla de la respuesta correcta en su totalidad. Si desea cancelar una respuesta, márquela en su totalidad, táchela con un doble trazo firme e inequívoco y a continuación marque la nueva respuesta correcta como se indica anteriormente. Si se trata de una ampliación de actividad debe marcar SI y contestar las 25 preguntas más la primera de reserva, de no ser así debe marcar NO y contestar el examen completo.

	A	B	C	D
1				■
2		■		
3		■		
4				■
5			■	
6	■			
7				■
8				■
9			■	
10				■
11		■		
12	■			
13			■	
14	■			
15			■	
16		■		
17	■			
18		■		
19		■		
20				■
21				■
22				■
23			■	
24				■
25		■		
26				■
27			■	
28	■			
29	■			
30	■			
31			■	
32				■
33	■			
34	■			
35				■
36			■	
37		■		
38				■
39		■		
40	■			
41		■		
42			■	
43			■	
44	■			
45			■	
46		■		
47	■			
48			■	
49				■
50				■
51		■		
52				■
53			■	
54	■			
55	■			
56	■			
57	■			
58				■
59	■			
60			■	
61		■		
62	■			
63				■
64	■			
65		■		
66	■			
67				■
68				■
69		■		
70				■
71		■		
72			■	
73				■
74		■		
75				■
76			■	
77	■			
78			■	
79				■
80		■		
81				■
82				■
83	■			
84	■			
85			■	
86		■		
87				■
88		■		
89		■		
90		■		
91			■	
92		■		
93			■	
94	■			
95	■			
96				■
97		■		
98				■
99		■		
100	■			

	A	B	C	D
1º				■
2º	■			
3º	■			

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 24-01-2026 10:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: IES NUÑEZ DE ARCE. PLAZA DEL PONIENTE, S/N, VALLADOLID, VALLADOLID
Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo debe estar dispuesta la carga transportada en un vehículo?

   a) Debe ser permitir la transferencia de masas para mantener el equilibrio de fuerzas durante la conducción.
   b) Debe colocarse la más pesada sobre el eje de tracción para aprovechar la potencia del vehículo.
   c) Debe colocarse la parte más voluminosa sobre el eje trasero para facilitar la visibilidad al conductor.
   d) No debe comprometer la estabilidad.

2. La deriva del neumático de un camión depende:

   a) de la distancia de aceleración.
   b) del perfil del neumático.
   c) de la fuerza de molaridad.
   d) del coeficiente aerodinámico.

3. ¿Qué fuerza tiene que estar dentro del círculo de Kamm para que el camión pueda ser dirigido sin problemas?

   a) La fuerza de la atracción terrestre.
   b) La fuerza de guiado lateral.
   c) La fuerza atemporal.
   d) La fuerza de solubilidad térmica.

4. ¿Qué se entiende por trayectoria real del camión más abierta de la que debería realizar?

   a) Cabeceo.
   b) Guiñada.
   c) Sobreviraje.
   d) Subviraje.

5. Un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo, ¿qué supone?

   a) Un incremento de la estabilidad del vehículo.
   b) Menores probabilidades de que se produzca un vuelco.
   c) Incrementa el riesgo en las curvas.
   d) Disminuye el riesgo en las curvas.

6. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje delantero de un camión?

a) El sobrecalentamiento de los frenos.

b) El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera.

c) La suavidad de la dirección del vehículo.

d) La falta de apoyo en el eje delantero.

7. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de mercancías por carretera?

a) Planificación de la empresa.

b) Coordinación de la empresa.

c) Adoptar decisiones estratégicas.

d) Planificar los servicios y rutas.

8. Cuando el objeto de una empresa sea el transporte de mercancías, los servicios de este tipo que realice no podrán considerarse:

a) servicios de carácter público.

b) servicios discrecionales públicos, pero sí servicios regulares.

c) servicios internacionales.

d) servicios de carácter privado complementario.

9. ¿Cómo se denomina el documento común a todos los Estados miembros de la Unión Europea que autoriza a realizar transporte internacional dentro de su ámbito?

a) Permiso comunitario.

b) Tarjeta de transporte de la Unión.

c) Licencia comunitaria.

d) Autorización comunitaria.

10. La sociedad anónima...

a) debe tener un capital mínimo de 6.000 euros.

b) está formada por socios, uno de los cuales responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo.

c) no debe inscribirse en el Registro Mercantil.

d) la forman socios que no responden personalmente de las deudas sociales.

11. La actividad de transporte de mercancías por carretera origina una serie de consecuencias negativas que soporta la sociedad en su conjunto. Señale la que no proceda.

a) Accidentes.

b) Desempleo.

c) Contaminación.

d) Congestión viaria.

12. ¿Qué es el embalaje terciario o de transporte?

a) Aquel que protege al producto para el transporte y que generalmente contiene varias unidades de producto individual.

b) Es la envoltura utilizada para contener uno o varios embalajes.

c) Aquel que protege al embalaje primario y no cumple una función ligada directamente al uso del producto.

d) Las cajas plegables o rígidas de cartón o de plástico.

13. ¿Para qué tipo de transporte están indicados los toldos?

a) Para todo tipo de materiales.

b) Para mercancías peligrosas.

c) Para materiales sueltos o a granel.

d) Para grandes bultos.

14. ¿Qué dato es necesario que figure en la escritura de constitución de una sociedad anónima?

a) La identidad de los socios.

b) La profesión de los socios.

c) La edad de los socios.

d) El estado civil de los socios.

15. ¿Cómo afecta a la estabilidad del camión el correcto uso del freno de servicio?

a) Aumentando la distancia de frenado.

b) Disminuyendo la eficacia de frenado.

c) Evitando el desplazamiento excesivo de la carga.

d) Provocando un desplazamiento excesivo de la carga.

16. ¿Qué se debe comprobar para saber si se puede transportar una determinada cantidad de mercancías?

a) La masa de la mercancía usando el teorema de Kant para comprobarlo.

b) Que el vehículo disponga de una carga útil suficiente para la cantidad de mercancías que va a transportar.

c) Comprobar, mediante una simulación con paquetes definidos para tal fin, que el vehículo dispone del espacio suficiente.

d) Realizar un cálculo de la masa sustancial de la carga.

17. De las que se citan, ¿cuál constituye una resistencia al avance del camión?

a) La resistencia al rozamiento.

b) La fuerza de deceleración.

c) La resistencia de la climatología adversa.

d) La resistencia a la potencia.

18. De los siguientes factores, ¿cuál puede reducir la resistencia del aire?

a) Que las ventanillas y trampillas estén abiertas.

b) Una regulación correcta de los deflectores.

c) Colocar los toldos de manera que puedan ondear fácilmente.

d) Instalar objetos con formas sobresalientes en la superficie del camión.

19. ¿Quién otorga la licencia comunitaria para transporte de mercancías a los transportistas que cumplan los requisitos para su obtención?

a) La Comisión Europea.

b) El Estado miembro de la Unión Europea donde resida el solicitante.

c) El Consejo de la Unión Europea.

d) Cualquier Estado miembro de la Unión Europea donde trabaje el solicitante.

20. ¿Qué plazo de duración tienen las autorizaciones de transporte público de mercancías por carretera?

a) 5 años.

b) 10 años.

c) 12 años.

d) No tienen plazo de duración prefijado.

21. El transporte funerario realizado por prestadores de servicios funerarios:

a) necesita autorización de transporte funerario (tarjeta VF).

b) necesita autorización de transporte privado complementario de mercancías (tarjeta MPCE).

c) necesita autorización de transporte público de mercancías (tarjeta MDLE).

d) está exento de autorización.

22. En el marco de la normativa aduanera, ¿qué es un operador económico autorizado?

    a) Una empresa autorizada para fabricar un determinado producto.

    b) Una empresa autorizada para exportar e importar cualquier mercancía.

    c) Una empresa autorizada para comerciar en toda la Unión Europea.

    d) Una empresa a la que se ha concedido un estatuto especial en lo que se refiere a controles aduaneros.

23. Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FNA?

    a) Un vehículo frigorífico normal con autorización de validez anual.

    b) Un vehículo refrigerante reforzado de la clase A.

    c) Un vehículo frigorífico normal de la clase A.

    d) Un vehículo refrigerado normal de la clase A.

24. Entre las medidas especiales de circulación establecidas por la DGT de forma habitual se encuentra...

    a) restricciones a la circulación de autobuses articulados.

    b) restricciones a la circulación de vehículos de más de 20 tn de MMA.

    c) restricciones a la circulación de conjuntos de más de 12 tn de MMC.

    d) restricciones a la circulación de vehículos de más de 7,5 tn de MMA.

25. ¿Cuál es el número mínimo de socios de una sociedad laboral?

    a) 2.

    b) 3.

    c) 4.

    d) 5.

26. ¿Cómo se denomina al certificado que acredita que un conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial de los conductores?

    a) Permiso de conducir de la clase F-1.

    b) Tarjeta de conductor de tacógrafo.

    c) Número de Identificación Fiscal (NIF).

    d) Certificado de aptitud profesional (CAP).

27. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en la dilución o desplazamiento del oxígeno?
    a) Inhibición catalítica.
    b) Disolución.
    c) Sofocación.
    d) Oxigenación.

28. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en reducir la temperatura del combustible?
    a) Enfriamiento.
    b) Dilución.
    c) Disolución.
    d) Desalimentación.

29. En un contrato de seguro, ¿cuál es la persona sobre la que recae la cobertura del riesgo?
    a) Asegurado.
    b) Asegurador.
    c) Beneficiario.
    d) Culpable.

30. La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones?
    a) Durante las primeras gotas.
    b) Después de lluvias torrenciales.
    c) Cuando la lluvia sea de intensidad media.
    d) En el final de la tormenta.

31. Durante la conducción y para prevenir los efectos de la fatiga, es recomendable efectuar descansos, al menos, cada:
    a) 4 horas y media.
    b) 1 hora.
    c) 2 horas.
    d) 3 horas.

32. El cinturón de seguridad es un mecanismo de seguridad:

a) activa, si el conductor o los demás ocupantes del vehículo lo llevan puesto, o de seguridad pasiva si lo llevan quitado.

b) activa, en todo caso.

c) activa, pero solo si está homologado.

d) pasiva.

33. En un transporte de calidad, ¿el cuidado de qué elementos tangibles es más importante?

a) El de los vehículos.

b) El del uniforme de los conductores.

c) El de la iluminación de la bodega del vehículo.

d) El del lubricante utilizado en los vehículos.

34. Según la normativa comunitaria, ¿cuál es el máximo de tiempo de conducción semanal?

a) 56 horas.

b) 65 horas.

c) 46 horas.

d) 54 horas.

35. En la actividad de transporte, ¿qué circunstancias causan esguinces graves normalmente?

a) Calentamiento del motor.

b) Fugas de combustible.

c) Funcionamiento de vehículos en recintos cerrados sin ventilación.

d) Desniveles en los suelos.

36. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para:

a) incrementar los beneficios empresariales.

b) utilizar las herramientas con maestría.

c) incrementar el bienestar del trabajador.

d) los problemas de Ergomalotría.

37. ¿Qué acciones de las que se citan serán necesarias para garantizar la seguridad durante la circulación?

a) Permanecer con el embrague pisado.

b) Observar por los retrovisores periódicamente.

c) Pegarse al vehículo que circula delante.

d) Poner marchas excesivamente cortas.

38. ¿Para qué fuegos se suele emplear la arena seca?

a) Para fuegos en sólidos.

b) Para fuegos de plásticos.

c) Para fuegos en los gases.

d) Para líquidos que se derraman por el suelo.

39. Cuando un motor se encuentra a ralentí, el par motor¿

a) será máximo.

b) será mínimo.

c) será nulo.

d) tendrá valor cero.

40. Un kilovatio de potencia equivale a¿

a) 1,36 caballos de vapor.

b) 2,5 caballos de vapor.

c) 1,10 caballos de vapor.

d) 2,25 caballos de vapor.

41. Un motor diésel de inyección directa respecto de un motor diésel de inyección indirecta:

a) tiene un mayor consumo específico.

b) tiene un menor consumo específico.

c) tiene el mismo consumo específico.

d) siempre tiene un menor par motor.

42. ¿Cuál es el propósito principal de la declaración amistosa de accidentes?

a) Aumentar la recaudación de impuestos.

b) Aumentar las ganancias de las compañías aseguradoras.

c) Indemnizar en el menor tiempo posible a los perjudicados.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

43. ¿Qué función tiene el dibujo del neumático cuando está lloviendo?

    a) Preservar el deterioro de su superficie.

    b) Reducir la superficie humedecida del mismo.

    c) Evacuar el agua que se encuentra a su paso.

    d) Obtener una mayor velocidad.

44. ¿Pueden combinarse los pictogramas que aparecen en el tacógrafo digital entre sí?

    a) Sí, para expresar diferentes contenidos.

    b) No.

    c) Sí, pero solo los de incidentes.

    d) Sí, pero solo los de fallos.

45. Según la reglamentación social europea, si un conductor conduce 3 horas y hace una pausa de 30 minutos, y después conduce otras 3 horas:

    a) está haciendo la pausa correctamente.

    b) no está haciendo la pausa correctamente, puesto que la pausa debería ser de 40 minutos.

    c) no está haciendo la pausa correctamente, puesto que en 6 horas de conducción solo ha hecho una pausa de 30 minutos.

    d) está haciendo la pausa correctamente, pero ahora debe parar 45 minutos.

46. Los transportistas que trasladan a extranjeros al territorio de los Estados miembros del Acuerdo de Schengen, ¿tienen algún papel en la lucha contra la inmigración ilegal?

    a) No, en cuanto a su posición de transportista.

    b) Están obligados a cumplir las obligaciones de control que les incumben según el Tratado Schengen.

    c) No, esta tarea solo le compete a la policía de cada país miembro.

    d) Dependerá del país de origen del viajero.

47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el conductor de una empresa de transporte?

    a) Representa a la empresa en las inspecciones en carretera.

    b) Es importante en la resolución de las reclamaciones escritas que se hagan a la empresa.

    c) Representa a la empresa en juicio.

    d) El conductor en ningún caso representa a la empresa de transportes.

48. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores respecto a la prevención de riesgos laborales?

a) Usar los equipos de seguridad de conformidad a las instrucciones establecidas.

b) Colocar el equipo después del uso en el lugar indicado para ello.

c) Suministrar a los trabajadores las ropas y equipos de protección apropiados.

d) No tienen obligaciones porque el peligro lo tienen los trabajadores.

49. ¿Cuántas veces a la semana puede llegar a 10 horas el período de conducción diario?

a) Dos veces en semana siempre que, en el total semanal, no supere 45 horas.

b) Nunca.

c) Tres veces en semana.

d) Dos veces en semana.

50. ¿En qué tiene influencia el estado de los filtros?

a) En el desgaste de los neumáticos.

b) En la seguridad del vehículo.

c) En el desgaste de los frenos.

d) En el consumo de carburante.

51. ¿La fatiga y el sueño pueden incidir en el tiempo de reacción durante la conducción?

a) Nunca.

b) Sí, lo aumentan.

c) Sí, lo disminuyen.

d) La fatiga sí, el sueño no.

52. ¿Qué conductas pueden dar lugar a problemas de salud?

a) Mantenimiento continuado de posturas sedentarias y forzadas.

b) Alteraciones de los ritmos de la digestión.

c) Alteraciones de los ritmos del sueño.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

53. Los discos-diagrama de tacógrafo analógico tienen que llevar impreso:

a) la marca del vehículo para el que sirven.

b) el nombre de la empresa que los utiliza.

c) la marca de homologación de los tacógrafos para los que sirven.

d) el número de serie del tacógrafo para el que sirven.

54. Si un conductor no colabora y se niega a entregar la documentación requerida por los agentes encargados de un control en carretera, está cometiendo una infracción:
    a) de obstrucción a la labor inspectora.
    b) de colaboración con la empresa.
    c) de imprudencia.
    d) de descanso diario.

55. ¿Qué circunstancia de las siguientes no será motivo de inmovilización de un vehículo en una inspección de transporte en carretera?
    a) La falta de uniformidad del conductor.
    b) El exceso de peso que constituya infracción grave o muy grave.
    c) El exceso en los tiempos de conducción que constituya infracción muy grave.
    d) La minoración de los tiempos de descanso que constituya infracción muy grave.

56. Si al bajar un puerto de montaña conduciendo un vehículo pesado, se necesita hacer uso prolongado de los frenos, ¿qué sistema, de los que se indican, se utilizará preferentemente?
    a) El freno eléctrico o el decelerador hidrodinámico.
    b) El freno de servicio.
    c) El freno de inercia.
    d) El freno de estacionamiento.

57. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo?
    a) La carrera del pistón.
    b) La potencia.
    c) El consumo específico.
    d) El par motor máximo.

58. El consumo de carburante es mayor:
    a) en marchas largas.
    b) en vehículos con cajas de cambios sincronizados.
    c) en vehículos ligeros.
    d) en vehículos con cajas de cambio automático.

59. El uso que se realice de los sistemas de frenado de un automóvil, ¿puede influir en el consumo de carburante?
    a) Sí.
    b) Sí, siempre y cuando los frenos no sean eléctricos.
    c) No, ya que los frenos solo influyen en la distancia de frenado.
    d) No si se utiliza un adecuado sistema de inyección.

60. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo?
    a) El consumo específico.
    b) La potencia.
    c) El tipo de frenos que monte: disco o tambor.
    d) El par motor máximo.

61. El ralentizador hidrodinámico funciona por:
    a) el rozamiento entre piezas de la transmisión.
    b) la energía de un aceite.
    c) los campos magnéticos generados por una corriente eléctrica.
    d) la obstrucción parcial del tubo de escape.

62. Cuando un vehículo está en movimiento posee una energía cinética que será mayor:
    a) cuanto mayor sea su masa.
    b) cuanto menor sea su masa.
    c) cuanto mayor sea su altura.
    d) cuanto menor sea su altura.

63. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el límite de los importes de la cobertura del seguro obligatorio será, en los daños a las personas, de:
    a) 350.000 EUR. por víctima.
    b) 250.000 EUR. por víctima.
    c) 10 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas.
    d) 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas.

64. Los arbitrajes en materia de transportes:

a) serán gratuitos.

b) solo serán gratuitos para el que obtenga un laudo favorable.

c) tienen el mismo coste que un juicio ordinario.

d) Se abonarán los gastos a partes iguales entre demandante y demandado.

65. ¿En qué nivel de circulación se encuentra una vía que se considera intransitable por las circunstancias meteorológicas?

a) Amarillo.

b) Negro.

c) Rojo.

d) Verde.

66. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a) un menor consumo.

b) reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

c) no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

d) reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

67. ¿Cuáles son los tipos de ayuda que puede necesitar un herido en accidente de tráfico, dirigidas a facilitarle el desarrollo de las actividades diarias?

a) Técnicas.

b) De terceras personas.

c) Tratamientos físicos.

d) Todas las respuestas son correctas.

68. Al accionar el freno motor en el escape:

a) el cilindro de amortiguación se apaga.

b) la válvula de aceleración sube de revoluciones.

c) la válvula de aceleración baja de revoluciones.

d) se limita la salida de gases de escape, frenando el desplazamiento de los pistones.

69. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.

b) observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de marcha.

c) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.

d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que este alcance la temperatura adecuada en el menor tiempo posible.

70. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) bajar las pendientes con el motor parado.

b) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.

c) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.

d) comprobar frecuentemente la presión de inflado de los neumáticos.

71. ¿Es una buena medida de ahorro de carburante arrancar el motor y no comenzar a circular hasta este alcance la temperatura adecuada de funcionamiento?

a) No, lo que se debe hacer es acelerar en vacío para que la temperatura se alcance antes.

b) No, lo que se debe hacer es esperar a que el circuito neumático tenga presión suficiente y comenzar a circular con suavidad.

c) Sí, ya que un motor consume menos cuando alcanza su temperatura óptima de funcionamiento.

d) Sí, pero únicamente en invierno.

72. Bajar las pendientes en punto muerto, ¿es una buena medida de ahorro de carburante?

a) Sí, ya que al ralentí el consumo es mínimo.

b) Sí, ya que, en los motores actuales, al ralentí el consumo es nulo.

c) No, ya que es peligroso al no actuar el motor como freno.

d) Solo si el vehículo circula sin carga ya que, en caso contrario, puede resultar peligroso.

73. Los cambios de marcha a una más alta se deben hacer de tal forma que:

a) en el momento de realizarlo, la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre al principio de la zona verde del cuentarrevoluciones.

b) en el momento de realizarlo, la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre al final de la zona verde del cuentarrevoluciones.

c) en el momento de realizarlo, la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre fuera de la zona verde del cuentarrevoluciones.

d) tras realizar el cambio, las revoluciones del motor sean las correspondientes al inicio de la zona verde del cuentarrevoluciones.

74. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?
    a) Es la zona de menor par motor.
    b) Es la zona de menor consumo.
    c) Es la zona de mayor consumo.
    d) Es la zona donde el motor se ahoga.

75. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo?
    a) El consumo específico.
    b) El par motor máximo.
    c) La potencia.
    d) El calibre del pistón.

76. ¿En qué se transforma la energía química del carburante en el motor?
    a) En energía potencial.
    b) En energía hidráulica.
    c) En energía mecánica.
    d) En energía electromagnética.

77. ¿Cuál es el concepto de potencia de un motor?
    a) La cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en la unidad de tiempo.
    b) El esfuerzo necesario para hacer girar a las ruedas del vehículo.
    c) El esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal y, por tanto, sobre el volante de inercia.
    d) El trabajo necesario para hacer girar a las ruedas del vehículo.

78. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, el consumo es nulo:
    a) siempre.
    b) si el pedal del embrague está pisado y no se acelera.
    c) si el pedal del embrague no está pisado, no se acelera y no se pone punto muerto.
    d) cuando está metida la primera relación de marchas.

79. ¿Cuáles son las resistencias que intervienen en el movimiento de un vehículo?

a) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura, la termorresistencia y la resistencia a la pendiente.

b) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la termorresistencia.

c) La resistencia aerodinámica, la termorresistencia y la resistencia a la pendiente.

d) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente.

80. El consumo de combustible, ¿depende del estilo de conducción?

a) Sí, aunque afecta mínimamente.

b) Sí, y es un factor muy importante.

c) No, solo depende de la velocidad a la que se circule.

d) No, solo depende del tipo de carburante que utilice el vehículo.

81. ¿Qué inconveniente presenta el acelerar cuando se va a proceder al arranque de un motor de combustión o diésel?

a) Ninguno, ya que es lo que se debe hacer.

b) Únicamente problemas de lubricación.

c) Únicamente aumento innecesario de consumo de carburante.

d) Un consumo innecesario de carburante y posibles problemas de lubricación.

82. Si se conduce un vehículo pesado y con el motor funcionando a la temperatura adecuada, se debe saber que el consumo de carburante depende, entre otros factores:

a) de la posición del conductor.

b) del octanaje del gasóleo.

c) de la variación de la relación de compresión, según las revoluciones del motor.

d) de un correcto mantenimiento del vehículo.

83. Entre los factores que afectan al consumo de carburante de un automóvil con motor de combustión se encuentra:

a) la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

b) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.

c) el tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

d) el montaje de frenos de disco.

84. El consumo de carburante de un automóvil se ve afectado por varios factores, entre ellos se encuentra:

a) el estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación.

b) el montaje de frenos de disco.

c) el montaje de frenos de tambor.

d) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

85. ¿Qué ventajas tiene reducir la velocidad media de circulación?

a) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

b) No tener que comprobar la presión de inflado de los neumáticos, salvo en caso de pinchazo.

c) Menor consumo de carburante.

d) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

86. En la elaboración de las estadísticas de accidentes de tráfico, si no hay colisión, se considera como implicado un vehículo si se produce alguna de las siguientes circunstancias.

a) Ha estado detenido ayudando a las víctimas.

b) Ha estado parado en forma peligrosa, de modo que ha constituido uno de los factores del accidente.

c) Ha estado presente en el momento del accidente como testigo.

d) Todas las respuestas son correctas.

87. ¿Cuál no es un comportamiento recomendado en el trato con el cliente?

a) Ponerse en lugar del cliente.

b) Tratar al cliente como nos gustaría ser tratados.

c) No hablar de nosotros, lo único que importa al cliente es él mismo y su problema.

d) Hablar de nosotros, eso le dará confianza al cliente.

88. Sobre una hoja de registro de tacógrafo analógico se graban una serie de líneas que, siguiendo un orden de dentro a fuera del disco, indican:

a) bloques de tiempos, kilómetros recorridos y velocidad.

b) kilómetros recorridos, bloques de tiempos y velocidad.

c) velocidad, bloques de tiempos y kilómetros recorridos.

d) kilómetros recorridos, velocidad y bloques de tiempos.

89. ¿Cuál de las acciones indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Pedir al motor más potencia.

b) Pedir al motor menos potencia.

c) Circular siempre en marchas cortas.

d) Abrir las ventanillas para que circule el aire libremente.

90. ¿Cuál de las acciones indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Reducir de marchas lo antes posible.

b) Llevar las ventanillas subidas.

c) Acelerar muy rápidamente para obtener una velocidad de crucero económica.

d) Circular siempre en marchas cortas.

91. En el caso de bajar una pendiente pronunciada con un vehículo pesado:

a) no es conveniente el uso de ralentizadores, ya que dificulta la refrigeración del motor.

b) no es conveniente el uso de los ralentizadores, ya que se desgastarían rápidamente los elementos frenantes.

c) no es conveniente el uso de ralentizadores, salvo que el freno de servicio deje de funcionar.

d) se deben utilizar los ralentizadores preferentemente.

92. ¿Qué puede hacer variar la inercia de un vehículo?

a) El uso de deflectores.

b) El uso del freno.

c) La presión de los neumáticos.

d) La pendiente de la carretera.

93. El sistema BAS (brake assist system) es un elemento de seguridad...

a) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

b) activa y pasiva.

c) activa.

d) pasiva.

94. ¿De qué tipos pueden ser los amortiguadores de impacto en una carretera?

a) Redirectivos y no redirectivos.

b) De impacto frontal o retenedores.

c) Firmes o flexibles.

d) Metálicos o de hormigón.

95. La responsabilidad de un conductor por colaborar en la introducción en España de productos prohibidos, utilizando el vehículo que tiene a su cargo:
    a) se determina aplicando la legislación en materia de contrabando.
    b) se determina aplicando la legislación fiscal.
    c) se determina aplicando la legislación mercantil.
    d) se determina aplicando la legislación de ordenación del transporte terrestre.

96. ¿Qué medidas preventivas puede adoptar un conductor para evitar verse implicado en delitos de contrabando o de tráfico de personas?
    a) Evitar paradas innecesarias.
    b) Repostar únicamente en lugares seguros.
    c) No dejar acceder al vehículo a desconocidos.
    d) Todas las respuestas son correctas.

97. Fumar mientras se conduce un vehículo:
    a) disminuye el riesgo, pues nos hace estar más despiertos.
    b) aumenta el riesgo, pues lleva a retirar una mano del volante con frecuencia.
    c) disminuye el riesgo, pues obliga a reducir la velocidad.
    d) es una conducta prohibida.

98. Un vehículo no específicamente destinado al servicio de auxilio en vía pública, ¿puede efectuar en algún caso la retirada de la vía de otro vehículo averiado?
    a) En ningún caso.
    b) Sí, siempre que la grúa de ayuda en carretera vaya a tardar más de una hora en llegar.
    c) Sí, cuando esté entorpeciendo el tráfico en una autopista o en una autovía.
    d) Sí, cuando sea preciso por razón de la masa o dimensiones del vehículo averiado.

99. ¿Qué medida se recomienda adopte un conductor que es objeto de violencia verbal?
    a) Responder al insulto, pero sin perder la calma.
    b) No encararse con el agresor.
    c) Hacer uso de instrumentos de defensa.
    d) Todas las respuestas son correctas.

100. ¿Qué tipo de control debe realizar la Administración respecto de las aulas móviles utilizadas por una empresa CAP?

a) Deberá comprobar periódicamente que las aulas móviles siguen cumpliendo las condiciones exigidas para su funcionamiento.

b) Deberá comprobar que las aulas móviles cumplen las condiciones de funcionamiento, pero sólo en caso de que el porcentaje de alumnos formados mediante aula móvil que obtienen el certificado CAP sea notoriamente inferior a la media nacional.

c) Deberá comprobar que las aulas móviles cumplen las condiciones de funcionamiento, pero sólo en caso de que reciba denuncias fundadas relativas a la actividad formativa que se desarrolla en alguna de ellas.

d) Deberá efectuar controles exclusivamente en los casos descritos en las respuestas B y C.

101. ¿Cuál es la función del entoldado?

a) Refuerza la sujeción de la mercancía y contribuye a limitar sus deslizamientos durante el viaje.

b) Protege las mercancías transportadas de las inclemencias atmosféricas.

c) Evita el desprendimiento de una parte de la carga y el riesgo consiguiente de daños.

d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

102. De los siguientes elementos, ¿cuál es ralentizador del sistema de frenado?

a) El freno eléctrico.

b) El ABS.

c) El BAS.

d) El ASR.

103. ¿A quién se imputará la infracción consistente en uso indebido del tacógrafo por un conductor, que a su vez represente una falta muy grave de indisciplina respecto de las instrucciones recibidas de la empresa, si el conductor no es objeto de sanción disciplinaria por la misma?

a) A la empresa transportista.

b) Al conductor.

c) A la empresa transportista y al conductor a partes iguales.

d) A la empresa transportista y al cargador a partes iguales.