

untitled.kpro · 温度曲线
温度 °C
风扇叠加
default.kpro
250
223
197
170
143
117
90
0:00
2:05
4:10
6:15
8:20
10:25
12:30

untitled.kpro · 曲线设置

预热

预热功率：960
预热标称温度：240.0
预热最小功率偏移：10.0
预热最小时间：20.0
预热最大时间：60.0
预热检查梯度时间：30.0
未来预热目标：30.0
预热模式：5.0
预热结束检测计数：5.0
预热温度接近度：8.5

烘焙

参考负载大小：120
烘焙所需功率：1200.0
烘焙最小期望升温速率：1.3
烘焙结束时间比例：0.333
烘焙程度：212.0,214.0,216.0,218.0,221.0,224.0,226.0

区域

区域1时间开始：0.0
区域1时间结束：0.0
区域1乘数Kp：1.0
区域1乘数Kd：1.0
区域1增量：0
区域2时间开始：0.0
区域2时间结束：0.0
区域2乘数Kp：1.0

untitled.kpro · 曲线设置

区域2乘数Kd：1.0

区域2增量：0

区域3时间开始：0

区域3时间结束：0

区域3乘数Kp：1

区域3乘数Kd：1

区域3增量：0

角1时间开始：0.0

角1时间结束：0.0

风扇大幅增减

控制系统

未来烘焙目标：25.0

烘焙使用预测方法：1.0

烘焙目标时移：1.0

烘焙PID Kp：0.717

烘焙PID Ki：0.0

烘焙PID Kd：3.55

烘焙PID最小i：0.0

烘焙PID最大i：0.0

烘焙PID iLimitApplyAtZero：1.0

烘焙PID differentialOnError：1.0

比热调节温度上限：180.0

比热调节温度下限：80.0

比热调节乘数Kp：2.1

比热调节乘数Kd：4.0

配置模式版本：1.8

untitled.kpro · 曲线设置

冷却

冷却高速：16500.0

冷却低速：16000.0

冷却至温度：100.0