

untitled.kpro · 温度曲线
温度 °C
风扇叠加
default.kpro
250
223
196
170
143
116
89
0:00
2:05
4:10
6:15
8:20
10:25
12:30

# untitled.kpro · 曲线设置

## 预热

预热功率：960
预热标称温度：240.0
预热最小功率偏移：10.0
预热最小时间：20.0
预热最大时间：60.0
预热检查梯度时间：30.0
未来预热目标：30.0
预热模式：5.0
预热结束检测计数：5.0
预热温度接近度：8.5

## 烘焙

参考负载大小：120
烘焙所需功率：1200.0
烘焙最小期望升温速率：1.3
烘焙结束时间比例：0.333
烘焙程度：212.0,214.0,216.0,218.0,221.0,224.0,226.0

## 区域

区域1时间开始：0.0
区域1时间结束：0.0
区域1乘数Kp：1.0
区域1乘数Kd：1.0
区域1增量：0
区域2时间开始：0.0
区域2时间结束：0.0
区域2乘数Kp：1.0

# untitled.kpro · 曲线设置

区域2乘数Kd：1.0

区域2增量：0

区域3时间开始：0

区域3时间结束：0

区域3乘数Kp：1

区域3乘数Kd：1

区域3增量：0

角1时间开始：0.0

角1时间结束：0.0

**风扇大幅增减**

**控制系统**

未来烘焙目标：25.0

烘焙使用预测方法：1.0

烘焙目标时移：1.0

烘焙PID Kp：0.717

烘焙PID Ki：0.0

烘焙PID Kd：3.55

烘焙PID最小i：0.0

烘焙PID最大i：0.0

烘焙PID iLimitApplyAtZero：1.0

烘焙PID differentialOnError：1.0

比热调节温度上限：180.0

比热调节温度下限：80.0

比热调节乘数Kp：2.1

比热调节乘数Kd：4.0

配置模式版本：1.8

# untitled.kpro · 曲线设置

## 冷却

冷却高速：16500.0

冷却低速：16000.0

冷却至温度：100.0