



pumpkins

by: wizard

ค่ายคอมพิวเตอร์มีฟักทอง N ก้อน ก้อนที่ i วางไว้อยู่ที่ตำแหน่ง A_i

มี Q คำถาม แต่ละคำถามถามว่าที่ตำแหน่ง B_j มีฟักทองก้อนที่เท่าไรบ้าง (เรียงจากน้อยไปมาก)

ขอบเขต (30 คะแนน)

- $1 \leq N, Q \leq 10,000$
- $1 \leq A_i, B_j \leq 1,000$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็ม 2 ตัว N, Q

บรรทัดต่อมา รับจำนวนเต็ม N ตัว $A_1 A_2 A_3 \dots A_N$

บรรทัดต่อมา รับจำนวนเต็ม Q ตัว $B_1 B_2 B_3 \dots B_Q$

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ j ระบุฟักทองทุกฟักทองที่อยู่ตำแหน่ง B_j เรียงจากน้อยไปมากคั่นด้วยวรรค (' ') ถ้าไม่มีฟักทองที่ตำแหน่งนั้นให้ส่ง -1

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า

```
5 3
1 1 1 765 71263
765
881
1
```

ข้อมูลส่งออก

```
4
```

- 1

1 2 3

ขีดจำกัด

- Time limit: 1 second
- Memory limit: 64 MB