

## 调剂学（本）期末复习题

### 一、单项选择题

详见各章自测题及形考作业题

二、配伍选择题（配伍选择题是一组试题（2~4题）共用四个备选项。备用选项在前，题干在后。备用选项可重复选用，也可不选用。每道题只有一个最佳答案。）

[1组]

- A. 每天1次
- B. 用法
- C. 请予或授予
- D. 饭前

1. 处方中常用缩写词 Rp. 表示（ ）。
2. 处方中常用缩写词 Sig. /S. 表示（ ）。
3. 处方中常用缩写词 q. d. 表示（ ）。
4. 处方中常用缩写词 a. c. 表示（ ）。

参考答案:1. C    2. B    3. A    4. D

[2组]

- A. 麻醉药品    B. 抗菌药物    C. 高警示药物    D. 饮片

1. 应单独设库储存的是（ ）。
2. 根据安全性、疗效、细菌耐药等因素进行分级管理的是（ ）。
3. 使用不当或用药错误会对患者造成严重伤害甚至死亡的高危药是（ ）。
4. 社会药房不得经营的药品是（ ）。

参考答案: 1. D    2. B    3. C    4. A

[3组]

- A. 审核处方用药的适宜性
- B. 审核处方格式的规范性
- C. 理解处方医师的治疗方案
- D. 确认处方的合法性

1. 审核处方必须符合本单位相关管理制度是（ ）。
2. 审核处方后记中是否有医师手签名或者加盖专用签章是（ ）。
3. 审核存在有药物相互作用疑义的处方是（ ）。
4. 审核处方用药与临床诊断的相符性是（ ）。

参考答案: 1. D    2. B    3. C    4. A

[4组]

- A. 生石膏
- B. 阿胶
- C. 车前子
- D. 薄荷

1. 需先煎的饮片是 ( )。
2. 需后下的饮片是 ( )。
3. 需包煎的饮片是 ( )。
4. 需烔化的饮片是 ( )。

参考答案: 1. A    2. D    3. C    4. B

[5 组]

- A. 车前子
- B. 人参
- C. 阿胶
- D. 薄荷

1. 需包煎的饮片是 ( )。
2. 需烔化的饮片是 ( )。
3. 需另煎的饮片是 ( )。

参考答案: 1. A    2. C    3. B

[6 组]

- A. 乙类非处方药
- B. 甲类非处方药
- C. 处方药
- D. 高警示药

1. 可以自行判断、购买和使用, 红色 O T C 标志的药品是 ( )。
2. 可以自行判断、购买和使用, 绿色 O T C 标志的药品是 ( )。
3. 必须凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品是 ( )。
4. 若使用不当或发生用药错误会对患者造成严重伤害甚至死亡的药品是 ( )。

参考答案: 1. B    2. A    3. C    4. D

[7 组]

- A. 白色
- B. 淡绿色
- C. 淡黄色
- D. 淡红色

1. 普通处方印刷用纸的颜色为 ( )。

2. 急诊处方印刷用纸的颜色为( )。
  3. 儿科处方印刷用纸的颜色为( )。
  4. 麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸的颜色为( )。
- 参考答案：1. A     2. C     3. B     4. D

[8 组]

- A. 8 岁以下患者
  - B. 18 岁以下患者阿胶
  - C. 6 个月以下患者
  - D. 14 岁以下患者
1. 吡哌美辛禁用于( )。
  2. 地西泮禁用于( )。
  3. 四环素类药物禁用于( )。
  4. 喹诺酮类药物禁用于( )。
1. D     2. C     3. A     4. B

[9 组]

- A. 泡腾片
  - B. 注射剂
  - C. 片剂
  - D. 栓剂
1. 起效最快的剂型是( )。
  2. 用水吞服易发生危险的剂型是( )。
- 参考答案：1. B     2. A

[10 组]

- A. 对患者情况和疾病状况了解不够
  - B. 药物知识信息缺失
  - C. 药品名称混淆
  - D. 药品剂型错误
1. 给糖尿病患者开具了加替沙星，导致处方选药用药决策失误的原因可能是( )。
  2. 一位消化科医师为腹泻的 27 岁女患者开具了莫西沙星片，但医师并不清楚这位患者应经妊娠 2 个月，导致处方选药用药决策失误的原因可能是( )。
- 参考答案：1. B     2. A

[11 组]

- A. 玻棒    B. 瓷质研钵    C. 天平    D. 量筒

1. 液体与固体混和制备混悬剂时用于研磨的是（ ）。

2. 液体与固体混和制备溶液剂时用于研磨的是（ ）。

1. B    2. A

### 三、问答题

1. 调剂学的主要任务是什么？

2. 简述准确调配药品的基本要点。

3. 简述发药交待的重要意义。

4. 开展用药咨询的必要性是什么？

5. 简述社会药房的调剂模式。

6. 审核处方用药的适宜性包括哪些方面？

7. 简述单剂量调剂的重要意义。

8. 张某，65岁，因患有消化性溃疡，医师开具的处方为奥美拉唑肠溶胶囊、硫糖铝混悬液和多潘立酮片。张某没记住医师当时说的用法，也没看明白说明书，于是来到药房问药师。请问药师该如何做用药指导？

#### 参考答案：

##### 1. 调剂学的主要任务是什么？

答：调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的正确合理使用，其目的是为患者提供安全、高效的药学服务。

即：

- ① 通过审核、调配处方及发药，为患者提供安全、有效及经济的药品；
- ② ② 解说药物合理应用的方法及相关知识；
- ③ 回答患者咨询、开展患者教育，为患者提供相关药学服务；
- ④ 社会药房的调剂工作还要担负配售卫生用具，医疗器械等任务。

##### 2. 简述准确调配药品的基本要点。

答：1) 认真审核处方。

2) 准确调配药品。

3) 正确书写药袋或粘贴标签。

4) 集合处方药品。

5) 核对发药。

##### 3. 简述发药交待的重要意义。

答：发药交代是药师的职责，是药师与患者沟通的重要内容。发药交代对指导患者合理用药、减少药品不良反应及增加患者用药依从性等起着重要的作用。药师通过发药交代，一方面使患者掌握正确的用药方法，另一方面使患者知道什么情况下不能用药、出现什么情况时应该停药。

##### 4. 开展用药咨询的必要性是什么？

答：1) 为咨询者寻求药物治疗相关信息提供畅通渠道，使其能及时获得有效的药学服务。

2) 作为药学调剂业务的补充服务，可进一步为个体患者提供用药教育和指导；进一步帮助患者掌握正确使用药物的方法，提高药物治疗的有效性和安全性。

3) 通过用药咨询服务，药师可发现和了解药品使用中的相关问题，及时采取干预措施，可降低药品不良事件的发生率。

4) 通过用药咨询服务, 药师可及时获知患者或医务人员的实际需求所在, 从而引导药学服务工作的持续改进。

#### **5. 简述社会药房的调剂模式。**

答: 1) 处方药调剂:《处方管理办法》规定: 药师应当凭医师处方调剂处方药品, 非经医师处方不得调剂。处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方销售、购买和使用。 社会药店药师调剂处方药的模式和操作规程与医院药房没有明显区别。

2) 非处方药调剂: 甲类非处方药、乙类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用, 因此社会药房的非处方药一般可采用开架和柜台两种调剂模式。但无论何种模式, 患者都应该在执业药师或 药师的指导下购买和使用。

#### **6. 审核处方用药的适宜性包括哪些方面?**

答: 1) 对于规定必须做皮试的药品, 药师应审核处方医师是否注明过敏试验及其结果。

2) 处方用药与临床诊断的相符性。

3) 剂量、用法的正确性。

4) 选用药物剂型与给药途径的合理性。

5) 是否有重复给药的现象。

6) 是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。

7) 其他用药不适宜情况。

#### **7. 简述单剂量调剂的重要意义。**

答: (1) 减少发药差错。

(2) 保证药品质量。

(3) 提高用药知情权。

(4) 把护士“还给”患者。

(5) 提高药师业务水平和药学服务水平。

**8. 张某, 65 岁, 因患有消化性溃疡, 医师开具的处方为奥美拉唑肠溶胶囊、硫糖铝混悬液和多潘立酮片。张某没记住医师当时说的用法, 也没看明白说明书, 于是来到药房问药师。请问药师该如何做用药指导?**

答: 对于消化系统疾病, 医师常常给予患者联合用药, 对于这些药物的用药时间与先后顺序患者经常弄不清楚。因此, 医师或药师进行用药交代时除了详细说明用药方法外, 还要将服用顺序交代清楚, 并且粘贴用药标签。药师应告诉患者, 这三种药不能同时服用, 服药的方法和顺序是: 餐前半小时服用促胃动力药多潘立酮片及胃黏膜保护剂硫糖铝混悬液, 用餐后 1 小时服用抑酸剂奥美拉唑肠溶胶囊。

# 答案见后面

试卷代号: 1425

调剂学(本) 期末模拟试题

## 一、单项选择题(每题2分,共60分)

1. 下面对调剂学的描述正确的是( )。
  - A. 综合应用社会学、行为学、管理学以及临床医药学、生物科学等学科的最新知识以保障、改善患者药物治疗的科学
  - B. 它的任务是研究药物的使用, 监督和组织协调药物、患者和社会之间的关系
  - C. 以临床医师和患者为服务对象, 涉及医院药品供应、调剂、制剂、药品检验、药事管理及临床药学的药学分支学科
  - D. 以患者为中心、以处方(或医嘱)为导向, 以药学诸学和相关人文科学为基础的综合性、应用性学科
2. 以下名词的英文缩写不正确的是( )。
  - A. 世界卫生组织 WHO
  - B. 中国药学会医院药专业委员会 CPAHP
  - C. 国际药学联合会 FIP
  - D. 优良药房工作规范 GMP
3. 属于特殊药品的有( )。
  - A. 毒性药品、麻醉药品、放射性药品
  - B. 贵重药品、急诊药品、精神药品
  - C. 毒性药品、麻醉药品、急诊药品
  - D. 毒性药品、一类精神药品、贵重药品
4. 医师开具处方和药师调剂处方应当遵循( )。
  - A. 安全、有效、经济和适宜的原则
  - B. 安全、有效的原则
  - C. 速效、有效、适宜的原则
  - D. 安全、有效、适宜的原则
5. 医院药师要承担的工作不包括( )。
  - A. 新药的遴选、引进
  - B. 为患者提供安全、有效、价格合理的药品
  - C. 开展患者处方的审方工作
  - D. 和临床医生一起诊断患者
6. 调剂药房整体环境要求不包括( )。
  - A. 单独的员工休息区
  - B. 有防虫灭鼠的措施
  - C. 有防止药品被盗的设施
  - D. 区域内的卫生间
7. 医疗机构的药剂人员调配处方, 不正确的是( )。
  - A. 处方必须经过核对
  - B. 拒绝调配有配伍禁忌处方
  - C. 更改有错误的处方
  - D. 发放合格的药品
8. 处方药的调剂流程通常为( )。
  - A. 收方→审方→调配→贴签→复核→发药
  - B. 收方→调配→贴签→审方→复核→发药
  - C. 收方→审方→复核→调配→贴签→发药
  - D. 收方→复核→调配→贴签→审方→发药
9. 某医疗机构为9个月的男婴调剂青霉素针剂的处方, 下列说法正确的是( )。
  - A. 处方印刷用纸为淡黄色
  - B. 处方用量不得超过1天常用量
  - C. 药师须审核是否有过敏试验结果
  - D. 处方保存时间为2年

10. 门诊药房一般不设有( )。
- A. 调剂区    B. 静脉输液集中调配区  
C. 休息室    D. 二级库
11. 社会药房处方审核人员是( )。
- A. 坐堂医生    B. 药学技术人员  
C. 执业药师    D. 药师以上的药学技术人员
12. 单剂量调剂的目的, 不包括( )。
- A. 减少发药差错  
B. 保证药品质量  
C. 提高药师业务能力和药学服务水平  
D. 保证调配及时性
13. 关于药物漏服的说法正确的是( )。
- A. 药物漏服后不用再补服  
B. 药物漏服后应立即补服  
C. 药物漏服后应在下次服药时将两次剂量合并服用  
D. 药物漏服后应视漏服的药品和漏服的时间来确定是否需要补服
14. 关于处方审核的描述正确的是( )。
- A. 处方审核是指药师在处方调配前对处方进行审核和安全用药检查把关的工作过程  
B. 处方审核是特指药师对医生诊断和处方的正确性进行实时审核的工作过程  
C. 处方审核指药师在日常处方调配前履行对处方进行实时审核和患者用药指导的工作过程  
D. 处方审核是指药师在处方调配前对处方的正确性和经济性进行审核的工作过程
15. 口服下列药品时对饮水量有要求的是( )。
- A. 阿伦膦酸钠    B. 苯妥英钠  
C. 硝酸甘油    D. 奥美拉唑
16. 以下对缓 / 控释制剂特点的描述不正确的是( )。
- A. 给药次数少    B. 减少了波峰波谷现象  
C. 增加了用药总剂量    D. 药物含量大
17. 药师在给老年人调剂处方时, 不正确的做法是( )。
- A. 老年患者由于记忆力减退, 口头交代后很快忘记, 故可不进行口头交代  
B. 在药品的外包装上详细注明药品的用法用量以提高患者用药的依从性  
C. 对记忆力差又无人照看的老人可采用单剂量调配, 以保证患者不漏服、错服药物  
D. 对记忆力差又无人照看的老人可使用药品分装格, 将每日药品事先分装好, 以免老年患者忘记
18. 喹诺酮类药物的禁用范围是( )。
- A. 新生儿    B. 婴幼儿  
C. 8 岁以下儿童    D. 18 岁以下儿童
19. 药品分装胶囊的叙述, 不正确的是( )。
- A. 分装目的是掩盖药物不适宜臭味  
B. 将粉末状或颗粒状药物装于胶囊中  
C. 胶囊号越大的装载量越大  
D. 胶囊规格选择通常选一个剂量使胶囊装满的最小规格
20. 制备液体药物制剂首选的溶剂是( )。
- A. 乙醇    B. 丙二醇

C. 植物油      D. 蒸馏水

21.妊娠禁用为毒性中药，凡禁用的中药绝不能使用，下列中药材或中药饮片属于妊娠禁用的是( )。

A. 三七      B. 大黄  
C. 巴豆      D. 红花

22.下列斗谱编排原则正确的是( )。

A. 常用饮片放在斗架的中层，便于调剂时称取。  
B. 不常用者、质量较轻且用量较少的饮片应放在斗架的低层。  
C. 质地松泡且用量大的饮片应放在斗架中间层的大药斗内。  
D. 质重饮片（包括矿石类、化石类和贝壳类）和易于造成污染的饮片（炭药类）应放在斗架的高层。

23.以下关于药学信息化与智能化的叙述不正确的是( )。

A. 药学信息服务的特点主要表现在以患者为中心，强调服务的最终受益者是患者  
B. 信息化和自动化已经成为调剂技术发展的方向  
C 调剂智能化系统是指通过计算机调控，与其它自动化发药设备配合，替代人工作业迅速完成药品调配的操作系统  
D. 药学信息服务的基本任务主要是满足医生、药师和护士对药学信息的需求

24.以下不属于门诊药房调剂智能化系统的特点的是( )。

A. 提高经济效益      B. 减少调剂错误  
C. 提高工作效率      D. 改善服务质量

25.在药房中不需专柜（专区）贮存的药物是( )。

A. 高警示药品      B. 二类精神药品  
C. 限制使用级抗菌药物      D. 医疗用毒性药品

26.“非限制使用级”抗菌药物描述不正确的是( )。

A. 长期临床应用证明安全、有效      B. 对病原菌耐药性较小  
C. 价格相对较高      D. 列入基本药物目录品种

27.“健康的用药安全文化”认为( )。

A. 用药错误很少发生      B. 用药错误随时都可能发生  
C. 用药错误一般不会发生      D. 用药错误经常会发生

28.防范用药错误最有效的措施是( )。

A. 采取限制性措施      B. 加强药学服务工作  
C. 规范药品管理      D. 培训和教育

29.关于用药咨询服务，叙述不正确的是( )。

A. 为咨询者寻求药物治疗相关信息提供畅通渠道，及时获得有效的药学服务  
B. 帮助患者掌握正确使用药物的方法，提高药物治疗的有效性和安全性  
C 了解和发现药品使用中的相关问题，及时采取干预措施  
D. 帮助患者判断医生诊断是否正确

30.关于药物重整作用的叙述正确的是( )。

A. 可以减少药疗错误，保障用药安全      B. 可以保障药物治疗的准确性和连续性  
C. 可以节约医疗成本      D. 以上都是

## 二、配伍选择题（每题2分，共20分）

[31-34]

A. 白色      B. 淡绿色



C. 淡黄色      D. 淡红色

31. 普通处方印刷用纸的颜色为( )。

32. 急诊处方印刷用纸的颜色为( )。

33. 儿科处方印刷用纸的颜色为( )。

34. 麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸的颜色为( )。

[35-38]

A. 每天 1 次      B. 用法

C. 请予或授予      D. 饭前

35. 处方中常用缩写词 Rp. 表示( )。

36. 处方中常用缩写词 Sig. /S. 表示( )。

37. 处方中常用缩写词 q. d. 表示( )。

38. 处方中常用缩写词 a. c. 表示( )。

[39-40]

A. 泡腾片      B. 注射剂

39. 用水吞服易发生危险的剂型是( )。

40. 起效最快的剂型是( )。

### 三、问答题 (共 20 分)

41. 调剂学的任务是什么? (10 分)

42. 审核处方用药的适宜性包括哪些方面? (10 分)

试卷代号：1425

国家开放大学期末统一考试  
调剂学（本） 试题答案及评分标准  
(供参考)

一、单项选择题 (每题 2 分, 共 60 分)

1. D    2. D    3. A    4. A    5. D  
6. D    7. C    8. A    9. C    10.B  
11.C    12.D    13.D    14.A    15.A  
16.C    17.A    18.D    19.C    20.D  
21.C    22.A    23.D    24.A    25.C  
26.C    27.B    28.A    29.D    30.D

二、配伍选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

31. A    32.C    33.B    34.D    35.C  
36.B    37.A    38.D    39.A    40.B

三、问答题 (共 20 分)

41.调剂学的任务是什么? (10 分)

调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的正确合理使用, 其目的是为患者提供安全、高效的药学服务。(2 分)

即:

- (1)通过审核、调配处方及发药, 为患者提供安全、有效及经济的药品;(2 分)  
(2)解说药物合理应用的方法及相关知识;(2 分)  
(3)回答患者咨询、开展患者教育, 为患者提供相关药学服务;(2 分)  
(4)社会药房的调剂工作还要担负配售卫生用具, 医疗器械等任务。(2 分)

42.审核处方用药的适宜性包括哪些方面? (10 分)

- (1)对于规定必须做皮试的药品, 药师应审核处方医师是否注明过敏试验及其结果。(2 分)  
(2)处方用药与临床诊断的相符性。(2 分)  
(3)剂量、用法正确性。(2 分)  
(4)选用药物剂型与给药途径的合理性。(1 分)  
(5)是否有重复给药的现象。(1 分)  
(6)是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。(1 分)  
(7)其他用药不适宜情况。(1 分)

形考任务一

亲爱的同学：

您好，本次测验包含35道单项选择题、10道多项选择题。系统默认记录最高分。点击“提交所有答案并结束”按钮视为练习1次，每次练习无时间限制。

中途退出时，可以保存答案但不提交所有答案并结束答题，已作出选择的题目会自动保存答案，下次进入后可对做过的题目进行修改，并继续上次答题，不计入练习次数。

一、单项选择题

(难度度:中)

2. 调剂学与医院药学、临床药学和社会药学联系紧密，其共同导向是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 药物
- B. 患者
- C. 社会
- D. 患者和社会

正确答案：D

答案解析：暂无

3. 现代调剂学已发展成为一门综合性、应用性学科，叙述正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 以患者为中心，以处方或医嘱为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础
- B. 以药物为中心，以处方或医嘱为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础
- C. 以患者为中心，以药物为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础
- D. 以药物为中心，以患者为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础

正确答案：A

答案解析：暂无

4. 调剂学在医疗卫生事业中的任务是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 研究如何正确调配药品和指导药品合理使用
- B. 研究如何为患者提供安全、高效的药学服务
- C. 研究药物的使用过程
- D. 研究药物的生产过程

正确答案：A

答案解析：暂无

5. 与调剂学关系最为密切的一门学科是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 药剂学
- B. 医院药学
- C. 临床药学

D. 社会药学

正确答案：A

答案解析：暂无

6. 关于调剂学的定义（广义），叙述正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 调剂学是一门新兴学科或边缘学科

B. 涉及药学诸学和相关人文科学的研究药品调配技术和应用技术的综合性、应用性学科

C. 调剂学仅依据医师处方（包括医嘱）调配药品，或制成外观适宜、方便投药、能发挥预期疗效的剂型发给患者，并进行用药交代、回答患者咨询的学问

D. 调剂学是一门独立的学科，其研究领域较窄

正确答案：B

答案解析：暂无

7. 社会药房按照经营形式可分为（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 超市药房和独立社会药房

B. 定点零售社会药房和非定点零售社会药房

C. 单体社会药房和连锁社会药房

D. 处方社会药房和非处方社会药房

正确答案：C

答案解析：暂无

8. 关于社会药房的药品调剂，叙述正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 处方药可采用有奖销售、附赠药品或礼品销售的方式

B. 非处方药可采用有奖销售、附赠药品或礼品销售的方式

C. 甲类非处方药、乙类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用

D. 处方药可采用开架自选的销售方式

正确答案：C

答案解析：暂无

9. 医院药房应遵守的法律法规有( )。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 《药品经营许可证管理办法》

B. 《抗菌药物临床使用指导原则》

C. 《药品流通监督管理办法》

D. 《处方药与非处方药流通管理暂行规定》

正确答案：B

答案解析：暂无

10. 关于社会药房的药品调剂，叙述正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 执业药师可不凭医师处方调剂处方药品

B. 执业药师负责处方的审核和监督调配

C. 社会药房的药学技术人员对处方药的调剂要求与医院药房药品的调剂要求是不一样的

D. 处方药可采用开架自选的销售方式

正确答案：B

答案解析：暂无

11. 关于德国药房的叙述正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 德国医院不设门诊药房，只设住院药房

B. 在德国每个医院都有药房

C. 德国社会药房没有连锁药房

D. 德国社会药房只能销售药品，不允许销售日用品、化妆品、妇女用品等

正确答案：A

答案解析：暂无

12. 关于国家基本药物的叙述不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 能够满足少数特殊人群卫生保健需求的药物

B. 在任何时候都应当能够以充足的数量提供应用

C. 在任何时候都应当能够以合适的剂型提供应用

D. 国家基本药物从已有国家药品标准的药品和进口药品中遴选

正确答案：A

答案解析：暂无

13. 《药品广告审查标准》规定药品广告中必须进行宣传的名称是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 国际非专利名

B. 通用名称

C. 商品名

D. 别名、习名与曾用名

正确答案：B

答案解析：暂无

14. 关于药品的通用名叙述不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 列入国家药品标准的药品名称

B. 是中国法定药物名称

C. 由国家药典委员会负责制定

D. 药品通用名称可作为商标注册

正确答案：D

答案解析：暂无

15. 我国最高药品标准的法典是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 《中国药典》

B. 《中国生物制品规程》

C. 《药品卫生标准》

D. 《中药饮片炮制规范》

正确答案：A

答案解析：暂无

16. 药品的质量特性中的均一性指的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药品必须能预防或者治疗疾病

B. 按规定的适应证和用法、用量使用药品后，人体产生毒副反应的程度，只有在其有效性大于毒副作用时，才能使用这种药品

C. 指在规定的条件下保持其有效性和安全性的能力

D. 药物制剂的每一单位产品都符合有效性、安全性的规定要求

正确答案：D

答案解析：暂无

17. 医师与药师的执业分工不同，药师的工作是()。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 辨认疾病

B. 诊断疾病

C. 开具处方和遗嘱

D. 审核和调配处方

正确答案：D

答案解析：暂无

18. 下列人员是药学专业技术职务任职资格，而不属于执业准入资格的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 执业药师

B. 从业药师

C. 驻店药师

D. 主任药师

正确答案：D

答案解析：暂无

19. 社会药店从业人员的职责是()。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 负责临床用药分析和研究工作

B. 监测患者用药后的血药浓度

C. 经常和医师、护士一起查房

D. 指导患者正确选择非处方药

正确答案：D

答案解析：暂无

20. 关于从业药师的叙述，不正确是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 为弥补执业药师数量不足的情况而设立的

B. 允许从业药师在一定的时期内替代执业药师的职能

- C. 《执业药师资格证书》只在各省区域内有效
- D. 2004年6月30日以后不再颁发《执业药师资格证书》

正确答案: C

答案解析: 暂无

21. 关于执业药师的叙述，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 经全国统一考试合格
- B. 取得《执业药师资格证书》并经注册登记
- C. 凡从事药品生产、经营、使用的单位均应配备相应的执业药师
- D. 执业药师的配备情况不是开办药品生产、经营、使用单位的必备条件

正确答案: D

答案解析: 暂无

22. 《药品管理法》对于医疗机构制剂的特定要求，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 医疗机构配制制剂，应当是为本单位临床需要而市场上没有供应的品种并须经批准
- B. 配制的制剂必须经质量检验，凭医师处方在医疗机构使用
- C. 特殊情况下，经批准可以在指定的医疗机构之间调剂使用
- D. 医疗机构配制的制剂可以在市场销售

正确答案: D

答案解析: 暂无

23. 《药品管理法》的规定中，正确的是（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 未经批准生产的药品以劣药论处
- B. 药品批准文号是指药品生产企业在生产药品前报请国家药品监督管理部门批准后获得的身份证明，是依法生产药品的合法标志
- C. 药品与药物一样都作为一种特殊商品而存在
- D. 中药材和中药饮片也要实施批准文号管理

正确答案: B

答案解析: 暂无

24. 非药学技术人员在经过药学专业知识培训后，可以从事的工作是（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 处方调配
- B. 发药
- C. 用药指导
- D. 消毒

正确答案: D

答案解析: 暂无

25. 关于《处方管理办法》的规定，正确的是（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 医生开具处方中药品书写可以使用编制的药品名称缩写或代号
- B. 中、西药品不可以合开在一张处方中

C. 处方可使用“遵医嘱”、“自用”、“照说明”等字句

D. 药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方

正确答案：D

答案解析：暂无

26. 关于药品不良反应报告和监测管理办法的规定，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应

B. 药品不良反应包括假药、劣药和滥用造成的损害

C. 药品不良反应不属于医疗差错或事故，患者不得以药品不良反应提起医疗诉讼

D. 大多数国家的药品不良反应报告制度采用自愿报告制度

正确答案：B

答案解析：暂无

27. 口服给药的缺点是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 费用相对高

B. 可伴有疼痛

C. 药物被消化酶或胃酸破坏

D. 必须保持无菌以防感染

正确答案：C

答案解析：暂无

28. 关于药房调剂工作中的药品不良反应监测，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药师应在发药交代、药物咨询等工作中告知患者辨识和防范已知药品不良反应的方法

B. 调剂人员掌握药品不良反应相关知识，有责任、有能力辨识和防范已知的药品不良反应

C. 发现可能与用药有关的ADR/ADE须详细记录，并及时汇报给本科室的ADR监测员

D. 各监测点只报告所有确定的药品的不良反应，不报告可疑不良反应

正确答案：D

答案解析：暂无

29. 按体重计算调整小儿剂量的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 每日（次）剂量=患儿体重（kg）×每日（次）每千克体重所需药量

B. <30 kg小儿的体表面积（m<sup>2</sup>）= 体重（kg）×0.035+0.1

C. >30 kg小儿的体表面积（m<sup>2</sup>）= [体重（kg）-30] ×0.02+1.05

D. 小儿剂量=成人剂量×小儿体重（kg）/50

正确答案：A

答案解析：暂无

30. 能够反映药物在体内吸收、分布、代谢和排泄的动态关系药物动力学参数是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药-时曲线图

B. 药-时曲线下面积



C. 峰浓度

D. 峰时间

正确答案: A

答案解析: 暂无

31. 药师想要了解药物在体内的动态过程如何影响给药方式，如何影响药效，如何影响不良反应的发生，需要掌握的知识是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药剂学

B. 药物动力学

C. 药效学

D. 药物流行病学

正确答案: B

答案解析: 暂无

32. 关于调剂服务沟通技巧，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 尊重理解，平等信任

B. 热情自信，态度真诚

C. 语言专业，保护隐私

D. 认真倾听，微笑服务

正确答案: C

答案解析: 暂无

33. 关于药师在调剂服务时的仪表，正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 女士过肩长发要盘起

B. 男士可以留胡须

C. 女士可以涂抹有色指甲油

D. 夏天男士可以穿短裤

正确答案: A

答案解析: 暂无

34. 体现药师职业道德规范中良心的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 施行仁术以尽慈善之义务，依照药典以重病民之生命

B. 弗配害人之处方本良心而尽天职，弗售毒杀之药品恃药律以保民生

C. 制剂调配确实以增药业之声誉，清洁整齐弗怠以释外人之疑虑

D. 先发大慈恻隐之心

正确答案: B

答案解析: 暂无

35. 医学伦理学中三个最基本的伦理学原则是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 患者利益第一，尊重患者，公正

B. 患者利益第一，尊重患者，公平

C. 患者利益第一，尊重生命，公正

D. 救死扶伤第一，尊重患者，公正

正确答案：A

答案解析：暂无

36. 关于药师在调剂服务时的语言，正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 体态语言:因为工作劳累，站立时可以将双手插在腰间、背在身后或抱在胸前

B. 体态语言：身体不适的情况下，坐时可以斜靠在椅背上

C. 患者人数太多，口头语言表达时可以连珠炮式说话

D. 对患者说“我说明白了吗？”要比说“你听明白了吗？”效果好得多

正确答案：D

答案解析：暂无

二、多选题

（难度度:中）

38. 调剂学与其相关学科的关系，叙述正确的是（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 调剂学是医院药学的组成部分，调剂学的研究和发展成为医院药学最为关注的领域

B. 调剂学是临床药学的基础

C. 调剂学与医院药学一样，以研究药物为中心，更多的关注处方和药品

D. 调剂学与医院药学、临床药学和社会药学属于研究药物的适当提供和合理使用为目标的药学

正确答案：A B D

答案解析：暂无

39. 我国的药房分为（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 医院药房

B. 社会药房

C. 单体药房

D. 连锁药房

正确答案：A B

答案解析：暂无

40. 国家基本药物遴选原则包括（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 临床必需

B. 安全有效

C. 价格合理

D. 中西药并举

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

41. 部（局）颁药品标准包括（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 《中国药典》
- B. 《中国生物制品规程》
- C. 《药品卫生标准》
- D. 《中药饮片炮制规范》

正确答案： B C D

答案解析： 暂无

42. 为弥补执业药师数量的不足而设立的过渡性政策的是（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 执业药师
- B. 从业药师
- C. 驻店药师
- D. 药品咨询师

正确答案： B C

答案解析： 暂无

43. 《药品管理法》规定生产药品须经国家药品监督管理部门批准，并发给药品批准文号方可生产，除了生产（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 西药
- B. 中成药
- C. 中药材
- D. 中药饮片

正确答案： C D

答案解析： 暂无

44. 《药品管理法》中与药品调剂工作相关的规定，正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 医疗机构必须配备依法经过资格认定的药学技术人员
- B. 非药学技术人员不得直接从事药剂技术工作
- C. 非药学技术人员在经过药专业知识培训后，可以从事药学辅助工作
- D. 医疗机构的药剂人员调配处方时发现存在用药不适宜，可对处方所列药品进行更改或者代用

正确答案： A B C

答案解析： 暂无

45. 药物不良相互作用的预防和管理包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 充分了解患者
- B. 关注高风险人群
- C. 关注治疗指数低的药物
- D. 尽量减少合用药物数量

正确答案： A B C D

答案解析： 暂无

46. 治疗药物监测的临床意义包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 增强药物治疗作用，降低药物毒性
- B. 根据血药浓度调整给药方法
- C. 解决患者个体差异所造成的用药个体化的困难
- D. 避免药物不良反应的发生

正确答案：A B C

答案解析：暂无

47. 调剂服务礼仪的内涵包括（）。

多选题 (3.0 分)（难易度:中）

- A. 仪容仪态规范
- B. 服饰规范
- C. 语言规范
- D. 行为规范

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

## 形考任务二

亲爱的同学：

您好，本次测验包含35道单项选择题、10道多项选择题。系统默认记录最高分。点击“提交所有答案并结束”按钮视为练习1次，每次练习无时间限制。

中途退出时，可以保存答案但不提交所有答案并结束答题，已作出选择的题目会自动保存答案，下次进入后可对做过的题目进行修改，并继续上次答题，不计入练习次数。

---

### 一、单项选择题

(难度度:中)

2. 前后台调配—核发调剂模式的叙述，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 由调配人员按照处方或调配单在药品架上选配药品，配齐后交给前台药师核发药品
- B. 其优势在于调配与核发有明确分工，可降低调配和发药差错的概率
- C. 门诊量大的药房则采用二对一的模式，即两位调配人员调配，一位药师核发
- D. 药品调配与核对发药可由单人完成

正确答案：D

答案解析：暂无

3. 构成核心服务质量标准的元素是（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 服务流程
- B. 特殊服务设施
- C. 延伸药学服务
- D. 用药宣教

正确答案：A

答案解析：暂无

4. 为维持药师良好的工作状态，调剂室的温度应该保持在（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 15~20 °C
- B. 20~25 °C
- C. 25~30 °C
- D. 15~25 °C

正确答案：B

答案解析：暂无

5. 调剂基本要素中沟通与服务的内容，不包括（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 普及用药常识
- B. 利用医药专业知识解答患者问题
- C. 接待投诉，纠正发药错误

D. 获得药品不良反应等信息反馈

正确答案：B

答案解析：暂无

6. 遇有当天生日的患者来到药房取药时，药师送上一句温馨的问候：“今天是您的生日，祝您生日快乐！祝您早日康复！”这属于（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 核心服务

B. 延伸服务

C. 超值服务

D. 专业技术服务

正确答案：C

答案解析：暂无

7. 在调查和处理医患纠纷时，处方是重要依据，这是处方具有的（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 法律意义

B. 技术意义

C. 经济意义

D. 政治意义

正确答案：A

答案解析：暂无

8. 下列开具的处方有效的是( )。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 经注册的执业医师在执业地点开具的处方

B. 医师未在注册的医疗机构签名留样或者专用签章备案，就可具的处方

C. 经注册的执业助理医师在医疗机构开具的处方品

D. 取得麻醉药品和第一类精神药处方权的医师为自己开具该类药品的处方

正确答案：A

答案解析：暂无

9. 处方开具的药品用量，一般不得超过（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 1 日

B. 3 天

C. 5 天

D. 7 天

正确答案：D

答案解析：暂无

10. 印刷用纸为淡黄色的处方是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 普通处方

B. 急诊处方

C. 儿科处方

D. 麻醉药品处方

正确答案： B

答案解析： 暂无

11. 关于处方的书写规则，正确的是( )。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 患者年龄应当填写实足年龄，新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时注明体重
- B. 西药和中药饮片可以分别开具处方，也可以开具一张处方
- C. 中药饮片处方的书写，调剂、煎煮的特殊要求应当在药品名称之前写明
- D. 药品用法用量应当按照药品说明书规定的常规用法用量使用，任何情况都不得超剂量使用

正确答案： A

答案解析： 暂无

12. 药师按医生处方要求对所购进的药品进行分装调配后，发给患者药品的必备容器是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 包装
- B. 药袋
- C. 药品的标签
- D. 药品说明书

正确答案： B

答案解析： 暂无

13. 关于药品说明书的法律要求的叙述，不正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 药品说明书应包含有关药品的安全性、有效性等基本科学信息
- B. 药品每个最小销售单元的包装必须按规定印有或贴有标签并附有说明书
- C. 说明书中如某一项目尚不清楚，应注明“尚不明确”字样
- D. 麻醉药品、精神药品、医疗毒性药品、放射性药品等特殊管理的药品、外用药品和非处方药品，在标签上印有符合规定的标志即可

正确答案： D

答案解析： 暂无

14. 正规的非处方药的药品说明书的名称不包括( ).

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 通用名
- B. 商品名
- C. 英文名
- D. 化学名

正确答案： D

答案解析： 暂无

15. 使用者一般只要能清楚药品的某一个名称，就能避免重复用药，这个名称是药品的（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 通用名
- B. 商品名
- C. 英文名

D. 化学名

正确答案: A

答案解析: 暂无

16. 关于药袋、标签的叙述，错误的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 药品外标签上关于适应证或者功能主治、用法用量、不良反应、禁忌、注意事项的内容不能全部注明的，只标出主要内容即可，不需其他注释
- B. 要解决纸药袋污染问题，就要使用一次性消毒药袋，具有防潮、密封性好及经环氧乙炔消毒等特点
- C. 药袋仅供医院药房或零售药店分装药品供患者数天内使用
- D. 药品标签要注意文字与底色的配色、字体大小、醒目易读、编排整齐等，以方便老年人阅读

正确答案: A

答案解析: 暂无

17. 审核处方时，审核处方格式的规范性的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 处方医师的签名式样和专用签章应当与院内药学部门留样备查的式样相一致
- B. 患者年龄应当填写实足年龄，新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时注明体重
- C. 是否注明过敏试验及结果
- D. 处方用药与临床诊断的相符性

正确答案: B

答案解析: 暂无

18. 当药师对处方中的信息不确定或存有疑惑时，特别是关系到患者药物治疗关键信息“有疑问”时这种处方称为（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 疑义处方
- B. 不规范处方
- C. 不适宜处方
- D. 不合法处方

正确答案: A

答案解析: 暂无

19. 门诊患者将处方交付于药师的过程，是药师接触患者并提供服务的第一过程.指的是门诊药房调剂业务工作流程中的( )。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 接收处方
- B. 核对处方
- C. 处方药品调剂
- D. 药师发药交待

正确答案: A

答案解析: 暂无

20. 审核处方时，确认处方合法性的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 处方必须符合本单位相关管理制度
- B. 认真逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整
- C. 处方必须字迹清楚，不得涂改；如需修改，应当在修改处签名并注明修改日期



D. 处方药品名称应当使用规范的中文名称书写，没有中文名称的可以使用规范的英文名称书写

正确答案：A

答案解析：暂无

21. 处方审核的主要内容，不包括（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 确认处方的合法性
- B. 审核处方格式的规范性
- C. 审核处方用药的适宜性
- D. 确认处方的经济性

正确答案：D

答案解析：暂无

22. 用于治疗静脉炎的硫酸镁给药方式是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 硫酸镁注射液静脉给药
- B. 33%硫酸镁溶液口服用于利胆，
- C. 50%硫酸镁溶液口服用于导泻，
- D. 50%硫酸镁溶液外敷

正确答案：D

答案解析：暂无

23. 对单个患者每日所需的药物按单次剂量单独包装进行药品调剂，这种调剂模式是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 总量调剂
- B. 单剂量调剂
- C. 患者出院带药
- D. 处方药调剂

正确答案：B

答案解析：暂无

24. 用于治疗子痫的硫酸镁给药方式是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 硫酸镁注射液静脉给药
- B. 33%硫酸镁溶液口服
- C. 50%硫酸镁溶液口服
- D. 50%硫酸镁溶液外敷

正确答案：A

答案解析：暂无

25. 住院药师进行遗嘱审核时，下列需要特别关注治疗药物剂量准确性的患者是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 肾功能不全患者
- B. 高龄患者
- C. 小儿患者

D. 化疗等特殊治疗患者

正确答案：D

答案解析：暂无

26. 药师需要告知出院随访计划的患者是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 抗凝治疗患者

B. 老年患者

C. 小儿患者

D. 骨伤患者

正确答案：A

答案解析：暂无

27. 关于药品陈列的要求，叙述不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药品与保健品一起存放

B. 内服药与外服药分开存放

C. 易串味的药品与一般药品分开存放

D. 处方药与非处方药应分柜摆放

正确答案：A

答案解析：暂无

28. 药品陈列原则中的先进先出原则，是为了（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 保证近效期的药品尽快销售

B. 容易引起消费者的注意力，达到让消费者消费的目的

C. 使消费者有一个愉悦的心情，激发消费者的购买欲望

D. 是用高周转率的商品带动低周转率的商品销售

正确答案：A

答案解析：暂无

29. 关于药品陈列的要求，叙述不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药品应根据其温、湿度要求，按照规定的储存条件存放

B. 危险品应单独陈列

C. 拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留原包装的标签

D. 中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、串斗，防止混药

正确答案：B

答案解析：暂无

30. 陈列的药品要安全稳定、防止倒塌，陈列位置高低适中、便于取放，指的是药品陈列原则中的（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 醒目原则

B. 整洁美观原则

C. 易取易放原则

D. 满陈列原则

正确答案: C

答案解析: 暂无

31. 社会药房非处方药调剂特点，不包括（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 患者可节约时间
- B. 患者购药有自主权
- C. 药师不可为患者推荐药品
- D. 药师可直接提供用药指导

正确答案: C

答案解析: 暂无

32. 解热镇痛药对乙酰氨基酚片，24小时内不得超过（ ）片。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2

正确答案: B

答案解析: 暂无

33. 硝酸甘油片的正确服用方法是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 整片吞服
- B. 冲服
- C. 舌下含服
- D. 咀嚼

正确答案: C

答案解析: 暂无

34. 下列关于交待用药注意事项，不正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 左氧氟沙星注射液不宜与其他药物同瓶混合静滴，或在同一根静脉输液管内进行静滴
- B. 含活菌的微生态制剂可以与其他抗菌药合用
- C. 双歧三联活菌胶囊需要在2~8℃保存
- D. 地塞米松注射液与葡萄糖酸钙注射液存在配伍禁忌，不能同时使用

正确答案: B

答案解析: 暂无

35. 下列药物宜餐后服用的是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 甲氧氯普胺
- B. 多潘立酮
- C. 阿司匹林

D. 复方氢氧化铝

正确答案: C

答案解析: 暂无

36. 肠溶剂型和缓控释剂型一般应整片或整粒吞服，不易掰开或咀嚼的原因，不正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 肠溶衣被破坏，药物被胃酸分解破坏，起不了应有的疗效

B. 肠溶衣被破坏，会损伤食管、胃黏膜，产生不良反应

C. 影响口感

D. 缓、控释制剂药物的骨架结构被破坏，影响了药物的吸收

正确答案: C

答案解析: 暂无

二、多选题

（难度度:中）

38. 调剂服务质量包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 核心服务质量

B. 延伸服务质量

C. 超值服务质量

D. 人文服务质量

正确答案: A B C

答案解析: 暂无

39. 调剂要素中，药品管理的内容包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 定期请领

B. 库存周转数量维护

C. 保存条件核查

D. 问题药品召回与退库

正确答案: A B C D

答案解析: 暂无

40. 医师开具处方应当的药品名称，需经药品监督管理部门批准并公布的

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 药品通用名称

B. 新活性化合物的专利药品名称

C. 复方制剂药品名称

D. 化学名称

正确答案: A B C

答案解析: 暂无

41. 下列关于药品说明书的阅读的叙述，正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 一种药只有一个商品名，即国家规定的法定名

- B. 儿童、老人、孕妇及哺乳期妇女在用药时应仔细看儿童用药、老年人用药、孕妇及哺乳期妇女用药的相关内容
- C. 禁忌内容在说明书中一般单独列出，凡属禁用范围内的人群，应避免使用该药
- D. 了解药物不良反应和药物相互作用，发生药物不良反应，应及时咨询医生或药师，严重时须及时停药

正确答案：B C D

答案解析：暂无

42. 关于交待具体用药时间，“空腹”是指（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 清晨进食前30~60分钟
- B. 进餐前30~60分钟
- C. 餐后2小时
- D. 进餐后15~30分钟

正确答案：A C

答案解析：暂无

43. 出院患者用药指导的工作程序包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 出院医嘱审核
- B. 患者出院用药小结
- C. 制作患者用药指导材料
- D. 实施面对面用药指导

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

44. 《处方管理办法》对于社会药房处方药调剂操作规程的相关规定，包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 药师应当认真逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合法性
- B. 药师应当对处方用药适宜性进行审核
- C. 药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方
- D. 药师对于不规范处方或者不能判定其合法性的处方，不得调剂

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

45. 执业药师在社会药房的重要性，包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 执业药师是社会药房的技术骨干
- B. 执业药师是药品质量的管理者
- C. 执业药师是合理用药的指导者
- D. 执业药师是社会药房赢利的生力军

正确答案：A B C

答案解析：暂无

46. 气雾剂药物储存时应注意( )。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 避光

- B. 避热
- C. 避冷冻
- D. 避免摔碰

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

47. 使大小便变色的药物有（）。

多选题 (3.0 分)（难易度:中）

- A. 服用维生素B2片后，尿液变为深黄色
- B. 服用利福平片后，大小便会变成红色
- C. 服用富马酸亚铁、右旋糖酐铁等铁制剂后，大便变黑
- D. 服用利尿剂氨苯蝶啶后，尿液变蓝

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

**抱歉，我们检测到您的请求可能不安全，系统已自动拦截。**

如果您有异议或疑问，请提供IP地址及情况说明给下面的邮箱：

邮箱地址ouc-online@ouchn.edu.cn

**抱歉，我们检测到您的请求可能不安全，系统已自动拦截。**

如果您有异议或疑问，请提供IP地址及情况说明给下面的邮箱：

邮箱地址ouc-online@ouchn.edu.cn