

形考任务一

亲爱的同学：

您好，本次测验包含35道单项选择题、10道多项选择题。系统默认记录最高分。点击“提交所有答案并结束”按钮视为练习1次，每次练习无时间限制。

中途退出时，可以保存答案但不提交所有答案并结束答题，已作出选择的题目会自动保存答案，下次进入后可对做过的题目进行修改，并继续上次答题，不计入练习次数。

一、单项选择题

(难度度:中)

2. 调剂学与医院药学、临床药学和社会药学联系紧密，其共同导向是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 药物
- B. 患者
- C. 社会
- D. 患者和社会

正确答案：D

答案解析：暂无

3. 现代调剂学已发展成为一门综合性、应用性学科，叙述正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 以患者为中心，以处方或医嘱为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础
- B. 以药物为中心，以处方或医嘱为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础
- C. 以患者为中心，以药物为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础
- D. 以药物为中心，以患者为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础

正确答案：A

答案解析：暂无

4. 调剂学在医疗卫生事业中的任务是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 研究如何正确调配药品和指导药品合理使用
- B. 研究如何为患者提供安全、高效的药学服务
- C. 研究药物的使用过程
- D. 研究药物的生产过程

正确答案：A

答案解析：暂无

5. 与调剂学关系最为密切的一门学科是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 药剂学
- B. 医院药学
- C. 临床药学

D. 社会药学

正确答案：A

答案解析：暂无

6. 关于调剂学的定义（广义），叙述正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 调剂学是一门新兴学科或边缘学科

B. 涉及药学诸学和相关人文科学的研究药品调配技术和应用技术的综合性、应用性学科

C. 调剂学仅依据医师处方（包括医嘱）调配药品，或制成外观适宜、方便投药、能发挥预期疗效的剂型发给患者，并进行用药交代、回答患者咨询的学问

D. 调剂学是一门独立的学科，其研究领域较窄

正确答案：B

答案解析：暂无

7. 社会药房按照经营形式可分为（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 超市药房和独立社会药房

B. 定点零售社会药房和非定点零售社会药房

C. 单体社会药房和连锁社会药房

D. 处方社会药房和非处方社会药房

正确答案：C

答案解析：暂无

8. 关于社会药房的药品调剂，叙述正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 处方药可采用有奖销售、附赠药品或礼品销售的方式

B. 非处方药可采用有奖销售、附赠药品或礼品销售的方式

C. 甲类非处方药、乙类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用

D. 处方药可采用开架自选的销售方式

正确答案：C

答案解析：暂无

9. 医院药房应遵守的法律法规有()。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 《药品经营许可证管理办法》

B. 《抗菌药物临床使用指导原则》

C. 《药品流通监督管理办法》

D. 《处方药与非处方药流通管理暂行规定》

正确答案：B

答案解析：暂无

10. 关于社会药房的药品调剂，叙述正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 执业药师可不凭医师处方调剂处方药品

B. 执业药师负责处方的审核和监督调配

C. 社会药房的药学技术人员对处方药的调剂要求与医院药房药品的调剂要求是不一样的

D. 处方药可采用开架自选的销售方式

正确答案：B

答案解析：暂无

11. 关于德国药房的叙述正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 德国医院不设门诊药房，只设住院药房

B. 在德国每个医院都有药房

C. 德国社会药房没有连锁药房

D. 德国社会药房只能销售药品，不允许销售日用品、化妆品、妇女用品等

正确答案：A

答案解析：暂无

12. 关于国家基本药物的叙述不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 能够满足少数特殊人群卫生保健需求的药物

B. 在任何时候都应当能够以充足的数量提供应用

C. 在任何时候都应当能够以合适的剂型提供应用

D. 国家基本药物从已有国家药品标准的药品和进口药品中遴选

正确答案：A

答案解析：暂无

13. 《药品广告审查标准》规定药品广告中必须进行宣传的名称是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 国际非专利名

B. 通用名称

C. 商品名

D. 别名、习名与曾用名

正确答案：B

答案解析：暂无

14. 关于药品的通用名叙述不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 列入国家药品标准的药品名称

B. 是中国法定药物名称

C. 由国家药典委员会负责制定

D. 药品通用名称可作为商标注册

正确答案：D

答案解析：暂无

15. 我国最高药品标准的法典是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 《中国药典》

B. 《中国生物制品规程》

C. 《药品卫生标准》

D. 《中药饮片炮制规范》

正确答案：A

答案解析：暂无

16. 药品的质量特性中的均一性指的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药品必须能预防或者治疗疾病

B. 按规定的适应证和用法、用量使用药品后，人体产生毒副反应的程度，只有在其有效性大于毒副作用时，才能使用这种药品

C. 指在规定的条件下保持其有效性和安全性的能力

D. 药物制剂的每一单位产品都符合有效性、安全性的规定要求

正确答案：D

答案解析：暂无

17. 医师与药师的执业分工不同，药师的工作是()。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 辨认疾病

B. 诊断疾病

C. 开具处方和遗嘱

D. 审核和调配处方

正确答案：D

答案解析：暂无

18. 下列人员是药学专业技术职务任职资格，而不属于执业准入资格的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 执业药师

B. 从业药师

C. 驻店药师

D. 主任药师

正确答案：D

答案解析：暂无

19. 社会药店从业人员的职责是()。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 负责临床用药分析和研究工作

B. 监测患者用药后的血药浓度

C. 经常和医师、护士一起查房

D. 指导患者正确选择非处方药

正确答案：D

答案解析：暂无

20. 关于从业药师的叙述，不正确是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 为弥补执业药师数量不足的情况而设立的

B. 允许从业药师在一定的时期内替代执业药师的职能

- C. 《执业药师资格证书》只在各省区域内有效
- D. 2004年6月30日以后不再颁发《执业药师资格证书》

正确答案: C

答案解析: 暂无

21. 关于执业药师的叙述，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 经全国统一考试合格
- B. 取得《执业药师资格证书》并经注册登记
- C. 凡从事药品生产、经营、使用的单位均应配备相应的执业药师
- D. 执业药师的配备情况不是开办药品生产、经营、使用单位的必备条件

正确答案: D

答案解析: 暂无

22. 《药品管理法》对于医疗机构制剂的特定要求，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 医疗机构配制制剂，应当是为本单位临床需要而市场上没有供应的品种并须经批准
- B. 配制的制剂必须经质量检验，凭医师处方在医疗机构使用
- C. 特殊情况下，经批准可以在指定的医疗机构之间调剂使用
- D. 医疗机构配制的制剂可以在市场销售

正确答案: D

答案解析: 暂无

23. 《药品管理法》的规定中，正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 未经批准生产的药品以劣药论处
- B. 药品批准文号是指药品生产企业在生产药品前报请国家药品监督管理部门批准后获得的身份证明，是依法生产药品的合法标志
- C. 药品与药物一样都作为一种特殊商品而存在
- D. 中药材和中药饮片也要实施批准文号管理

正确答案: B

答案解析: 暂无

24. 非药学技术人员在经过药学专业知识培训后，可以从事的工作是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 处方调配
- B. 发药
- C. 用药指导
- D. 消毒

正确答案: D

答案解析: 暂无

25. 关于《处方管理办法》的规定，正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 医生开具处方中药品书写可以使用编制的药品名称缩写或代号
- B. 中、西药品不可以合开在一张处方中

C. 处方可使用“遵医嘱”、“自用”、“照说明”等字句

D. 药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方

正确答案：D

答案解析：暂无

26. 关于药品不良反应报告和监测管理办法的规定，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应

B. 药品不良反应包括假药、劣药和滥用造成的损害

C. 药品不良反应不属于医疗差错或事故，患者不得以药品不良反应提起医疗诉讼

D. 大多数国家的药品不良反应报告制度采用自愿报告制度

正确答案：B

答案解析：暂无

27. 口服给药的缺点是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 费用相对高

B. 可伴有疼痛

C. 药物被消化酶或胃酸破坏

D. 必须保持无菌以防感染

正确答案：C

答案解析：暂无

28. 关于药房调剂工作中的药品不良反应监测，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药师应在发药交代、药物咨询等工作中告知患者辨识和防范已知药品不良反应的方法

B. 调剂人员掌握药品不良反应相关知识，有责任、有能力辨识和防范已知的药品不良反应

C. 发现可能与用药有关的ADR/ADE须详细记录，并及时汇报给本科室的ADR监测员

D. 各监测点只报告所有确定的药品的不良反应，不报告可疑不良反应

正确答案：D

答案解析：暂无

29. 按体重计算调整小儿剂量的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 每日（次）剂量=患儿体重（kg）×每日（次）每千克体重所需药量

B. <30 kg小儿的体表面积（m²）= 体重（kg）×0.035+0.1

C. >30 kg小儿的体表面积（m²）= [体重（kg）-30] ×0.02+1.05

D. 小儿剂量=成人剂量×小儿体重（kg）/50

正确答案：A

答案解析：暂无

30. 能够反映药物在体内吸收、分布、代谢和排泄的动态关系药物动力学参数是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药-时曲线图

B. 药-时曲线下面积

C. 峰浓度

D. 峰时间

正确答案: A

答案解析: 暂无

31. 药师想要了解药物在体内的动态过程如何影响给药方式，如何影响药效，如何影响不良反应的发生，需要掌握的知识是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药剂学

B. 药物动力学

C. 药效学

D. 药物流行病学

正确答案: B

答案解析: 暂无

32. 关于调剂服务沟通技巧，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 尊重理解，平等信任

B. 热情自信，态度真诚

C. 语言专业，保护隐私

D. 认真倾听，微笑服务

正确答案: C

答案解析: 暂无

33. 关于药师在调剂服务时的仪表，正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 女士过肩长发要盘起

B. 男士可以留胡须

C. 女士可以涂抹有色指甲油

D. 夏天男士可以穿短裤

正确答案: A

答案解析: 暂无

34. 体现药师职业道德规范中良心的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 施行仁术以尽慈善之义务，依照药典以重病民之生命

B. 弗配害人之处方本良心而尽天职，弗售毒杀之药品恃药律以保民生

C. 制剂调配确实以增药业之声誉，清洁整齐弗怠以释外人之疑虑

D. 先发大慈恻隐之心

正确答案: B

答案解析: 暂无

35. 医学伦理学中三个最基本的伦理学原则是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 患者利益第一，尊重患者，公正

B. 患者利益第一，尊重患者，公平

C. 患者利益第一，尊重生命，公正

D. 救死扶伤第一，尊重患者，公正

正确答案：A

答案解析：暂无

36. 关于药师在调剂服务时的语言，正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 体态语言:因为工作劳累，站立时可以将双手插在腰间、背在身后或抱在胸前

B. 体态语言：身体不适的情况下，坐时可以斜靠在椅背上

C. 患者人数太多，口头语言表达时可以连珠炮式说话

D. 对患者说“我说明白了吗？”要比说“你听明白了吗？”效果好得多

正确答案：D

答案解析：暂无

二、多选题

（难度度:中）

38. 调剂学与其相关学科的关系，叙述正确的是（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 调剂学是医院药学的组成部分，调剂学的研究和发展成为医院药学最为关注的领域

B. 调剂学是临床药学的基础

C. 调剂学与医院药学一样，以研究药物为中心，更多的关注处方和药品

D. 调剂学与医院药学、临床药学和社会药学属于研究药物的适当提供和合理使用为目标的药学

正确答案：A B D

答案解析：暂无

39. 我国的药房分为（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 医院药房

B. 社会药房

C. 单体药房

D. 连锁药房

正确答案：A B

答案解析：暂无

40. 国家基本药物遴选原则包括（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 临床必需

B. 安全有效

C. 价格合理

D. 中西药并举

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

41. 部（局）颁药品标准包括（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 《中国药典》
- B. 《中国生物制品规程》
- C. 《药品卫生标准》
- D. 《中药饮片炮制规范》

正确答案：B C D

答案解析：暂无

42. 为弥补执业药师数量的不足而设立的过渡性政策的是（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 执业药师
- B. 从业药师
- C. 驻店药师
- D. 药品咨询师

正确答案：B C

答案解析：暂无

43. 《药品管理法》规定生产药品须经国家药品监督管理部门批准，并发给药品批准文号方可生产，除了生产（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 西药
- B. 中成药
- C. 中药材
- D. 中药饮片

正确答案：C D

答案解析：暂无

44. 《药品管理法》中与药品调剂工作相关的规定，正确的是（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 医疗机构必须配备依法经过资格认定的药学技术人员
- B. 非药学技术人员不得直接从事药剂技术工作
- C. 非药学技术人员在经过药专业知识培训后，可以从事药学辅助工作
- D. 医疗机构的药剂人员调配处方时发现存在用药不适宜，可对处方所列药品进行更改或者代用

正确答案：A B C

答案解析：暂无

45. 药物不良相互作用的预防和管理包括（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 充分了解患者
- B. 关注高风险人群
- C. 关注治疗指数低的药物
- D. 尽量减少合用药物数量

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

46. 治疗药物监测的临床意义包括（）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 增强药物治疗作用，降低药物毒性
- B. 根据血药浓度调整给药方法
- C. 解决患者个体差异所造成的用药个体化的困难
- D. 避免药物不良反应的发生

正确答案：A B C

答案解析：暂无

47. 调剂服务礼仪的内涵包括（）。

多选题 (3.0 分)（难易度:中）

- A. 仪容仪态规范
- B. 服饰规范
- C. 语言规范
- D. 行为规范

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

形考任务二

亲爱的同学：

您好，本次测验包含35道单项选择题、10道多项选择题。系统默认记录最高分。点击“提交所有答案并结束”按钮视为练习1次，每次练习无时间限制。

中途退出时，可以保存答案但不提交所有答案并结束答题，已作出选择的题目会自动保存答案，下次进入后可对做过的题目进行修改，并继续上次答题，不计入练习次数。

一、单项选择题

(难度度:中)

2. 前后台调配—核发调剂模式的叙述，不正确的是（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 由调配人员按照处方或调配单在药品架上选配药品，配齐后交给前台药师核发药品
- B. 其优势在于调配与核发有明确分工，可降低调配和发药差错的概率
- C. 门诊量大的药房则采用二对一的模式，即两位调配人员调配，一位药师核发
- D. 药品调配与核对发药可由单人完成

正确答案：D

答案解析：暂无

3. 构成核心服务质量标准的元素是（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 服务流程
- B. 特殊服务设施
- C. 延伸药学服务
- D. 用药宣教

正确答案：A

答案解析：暂无

4. 为维持药师良好的工作状态，调剂室的温度应该保持在（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 15~20 °C
- B. 20~25 °C
- C. 25~30 °C
- D. 15~25 °C

正确答案：B

答案解析：暂无

5. 调剂基本要素中沟通与服务的内容，不包括（）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 普及用药常识
- B. 利用医药专业知识解答患者问题
- C. 接待投诉，纠正发药错误

D. 获得药品不良反应等信息反馈

正确答案：B

答案解析：暂无

6. 遇有当天生日的患者来到药房取药时，药师送上一句温馨的问候：“今天是您的生日，祝您生日快乐！祝您早日康复！”这属于（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 核心服务

B. 延伸服务

C. 超值服务

D. 专业技术服务

正确答案：C

答案解析：暂无

7. 在调查和处理医患纠纷时，处方是重要依据，这是处方具有的（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 法律意义

B. 技术意义

C. 经济意义

D. 政治意义

正确答案：A

答案解析：暂无

8. 下列开具的处方有效的是()。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 经注册的执业医师在执业地点开具的处方

B. 医师未在注册的医疗机构签名留样或者专用签章备案，就可具的处方

C. 经注册的执业助理医师在医疗机构开具的处方品

D. 取得麻醉药品和第一类精神药处方权的医师为自己开具该类药品的处方

正确答案：A

答案解析：暂无

9. 处方开具的药品用量，一般不得超过（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 1 日

B. 3 天

C. 5 天

D. 7 天

正确答案：D

答案解析：暂无

10. 印刷用纸为淡黄色的处方是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 普通处方

B. 急诊处方

C. 儿科处方

D. 麻醉药品处方

正确答案： B

答案解析： 暂无

11. 关于处方的书写规则，正确的是()。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 患者年龄应当填写实足年龄，新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时注明体重
- B. 西药和中药饮片可以分别开具处方，也可以开具一张处方
- C. 中药饮片处方的书写，调剂、煎煮的特殊要求应当在药品名称之前写明
- D. 药品用法用量应当按照药品说明书规定的常规用法用量使用，任何情况都不得超剂量使用

正确答案： A

答案解析： 暂无

12. 药师按医生处方要求对所购进的药品进行分装调配后，发给患者药品的必备容器是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 包装
- B. 药袋
- C. 药品的标签
- D. 药品说明书

正确答案： B

答案解析： 暂无

13. 关于药品说明书的法律要求的叙述，不正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 药品说明书应包含有关药品的安全性、有效性等基本科学信息
- B. 药品每个最小销售单元的包装必须按规定印有或贴有标签并附有说明书
- C. 说明书中如某一项目尚不清楚，应注明“尚不明确”字样
- D. 麻醉药品、精神药品、医疗毒性药品、放射性药品等特殊管理的药品、外用药品和非处方药品，在标签上印有符合规定的标志即可

正确答案： D

答案解析： 暂无

14. 正规的非处方药的药品说明书的名称不包括().

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 通用名
- B. 商品名
- C. 英文名
- D. 化学名

正确答案： D

答案解析： 暂无

15. 使用者一般只要能清楚药品的某一个名称，就能避免重复用药，这个名称是药品的（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 通用名
- B. 商品名
- C. 英文名

D. 化学名

正确答案: A

答案解析: 暂无

16. 关于药袋、标签的叙述，错误的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 药品外标签上关于适应证或者功能主治、用法用量、不良反应、禁忌、注意事项的内容不能全部注明的，只标出主要内容即可，不需其他注释
- B. 要解决纸药袋污染问题，就要使用一次性消毒药袋，具有防潮、密封性好及经环氧乙炔消毒等特点
- C. 药袋仅供医院药房或零售药店分装药品供患者数天内使用
- D. 药品标签要注意文字与底色的配色、字体大小、醒目易读、编排整齐等，以方便老年人阅读

正确答案: A

答案解析: 暂无

17. 审核处方时，审核处方格式的规范性的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 处方医师的签名式样和专用签章应当与院内药学部门留样备查的式样相一致
- B. 患者年龄应当填写实足年龄，新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时注明体重
- C. 是否注明过敏试验及结果
- D. 处方用药与临床诊断的相符性

正确答案: B

答案解析: 暂无

18. 当药师对处方中的信息不确定或存有疑惑时，特别是关系到患者药物治疗关键信息“有疑问”时这种处方称为（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 疑义处方
- B. 不规范处方
- C. 不适宜处方
- D. 不合法处方

正确答案: A

答案解析: 暂无

19. 门诊患者将处方交付于药师的过程，是药师接触患者并提供服务的第一过程.指的是门诊药房调剂业务工作流程中的()。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 接收处方
- B. 核对处方
- C. 处方药品调剂
- D. 药师发药交待

正确答案: A

答案解析: 暂无

20. 审核处方时，确认处方合法性的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 处方必须符合本单位相关管理制度
- B. 认真逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整
- C. 处方必须字迹清楚，不得涂改；如需修改，应当在修改处签名并注明修改日期

D. 处方药品名称应当使用规范的中文名称书写，没有中文名称的可以使用规范的英文名称书写

正确答案：A

答案解析：暂无

21. 处方审核的主要内容，不包括（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 确认处方的合法性
- B. 审核处方格式的规范性
- C. 审核处方用药的适宜性
- D. 确认处方的经济性

正确答案：D

答案解析：暂无

22. 用于治疗静脉炎的硫酸镁给药方式是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 硫酸镁注射液静脉给药
- B. 33%硫酸镁溶液口服用于利胆，
- C. 50%硫酸镁溶液口服用于导泻，
- D. 50%硫酸镁溶液外敷

正确答案：D

答案解析：暂无

23. 对单个患者每日所需的药物按单次剂量单独包装进行药品调剂，这种调剂模式是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 总量调剂
- B. 单剂量调剂
- C. 患者出院带药
- D. 处方药调剂

正确答案：B

答案解析：暂无

24. 用于治疗子痫的硫酸镁给药方式是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 硫酸镁注射液静脉给药
- B. 33%硫酸镁溶液口服
- C. 50%硫酸镁溶液口服
- D. 50%硫酸镁溶液外敷

正确答案：A

答案解析：暂无

25. 住院药师进行遗嘱审核时，下列需要特别关注治疗药物剂量准确性的患者是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

- A. 肾功能不全患者
- B. 高龄患者
- C. 小儿患者

D. 化疗等特殊治疗患者

正确答案：D

答案解析：暂无

26. 药师需要告知出院随访计划的患者是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 抗凝治疗患者

B. 老年患者

C. 小儿患者

D. 骨伤患者

正确答案：A

答案解析：暂无

27. 关于药品陈列的要求，叙述不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药品与保健品一起存放

B. 内服药与外服药分开存放

C. 易串味的药品与一般药品分开存放

D. 处方药与非处方药应分柜摆放

正确答案：A

答案解析：暂无

28. 药品陈列原则中的先进先出原则，是为了（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 保证近效期的药品尽快销售

B. 容易引起消费者的注意力，达到让消费者消费的目的

C. 使消费者有一个愉悦的心情，激发消费者的购买欲望

D. 是用高周转率的商品带动低周转率的商品销售

正确答案：A

答案解析：暂无

29. 关于药品陈列的要求，叙述不正确的是（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 药品应根据其温、湿度要求，按照规定的储存条件存放

B. 危险品应单独陈列

C. 拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留原包装的标签

D. 中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、串斗，防止混药

正确答案：B

答案解析：暂无

30. 陈列的药品要安全稳定、防止倒塌，陈列位置高低适中、便于取放，指的是药品陈列原则中的（）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 醒目原则

B. 整洁美观原则

C. 易取易放原则

D. 满陈列原则

正确答案: C

答案解析: 暂无

31. 社会药房非处方药调剂特点，不包括（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 患者可节约时间
- B. 患者购药有自主权
- C. 药师不可为患者推荐药品
- D. 药师可直接提供用药指导

正确答案: C

答案解析: 暂无

32. 解热镇痛药对乙酰氨基酚片，24小时内不得超过（ ）片。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2

正确答案: B

答案解析: 暂无

33. 硝酸甘油片的正确服用方法是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 整片吞服
- B. 冲服
- C. 舌下含服
- D. 咀嚼

正确答案: C

答案解析: 暂无

34. 下列关于交待用药注意事项，不正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 左氧氟沙星注射液不宜与其他药物同瓶混合静滴，或在同一根静脉输液管内进行静滴
- B. 含活菌的微生态制剂可以与其他抗菌药合用
- C. 双歧三联活菌胶囊需要在2~8℃保存
- D. 地塞米松注射液与葡萄糖酸钙注射液存在配伍禁忌，不能同时使用

正确答案: B

答案解析: 暂无

35. 下列药物宜餐后服用的是（ ）。

单选题 (2.0 分) (难度度:中)

- A. 甲氧氯普胺
- B. 多潘立酮
- C. 阿司匹林

D. 复方氢氧化铝

正确答案: C

答案解析: 暂无

36. 肠溶剂型和缓控释剂型一般应整片或整粒吞服，不易掰开或咀嚼的原因，不正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分)（难度度:中）

A. 肠溶衣被破坏，药物被胃酸分解破坏，起不了应有的疗效

B. 肠溶衣被破坏，会损伤食管、胃黏膜，产生不良反应

C. 影响口感

D. 缓、控释制剂药物的骨架结构被破坏，影响了药物的吸收

正确答案: C

答案解析: 暂无

二、多选题

（难度度:中）

38. 调剂服务质量包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 核心服务质量

B. 延伸服务质量

C. 超值服务质量

D. 人文服务质量

正确答案: A B C

答案解析: 暂无

39. 调剂要素中，药品管理的内容包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 定期请领

B. 库存周转数量维护

C. 保存条件核查

D. 问题药品召回与退库

正确答案: A B C D

答案解析: 暂无

40. 医师开具处方应当的药品名称，需经药品监督管理部门批准并公布的

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 药品通用名称

B. 新活性化合物的专利药品名称

C. 复方制剂药品名称

D. 化学名称

正确答案: A B C

答案解析: 暂无

41. 下列关于药品说明书的阅读的叙述，正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

A. 一种药只有一个商品名，即国家规定的法定名

- B. 儿童、老人、孕妇及哺乳期妇女在用药时应仔细看儿童用药、老年人用药、孕妇及哺乳期妇女用药的相关内容
- C. 禁忌内容在说明书中一般单独列出，凡属禁用范围内的人群，应避免使用该药
- D. 了解药物不良反应和药物相互作用，发生药物不良反应，应及时咨询医生或药师，严重时须及时停药

正确答案：B C D

答案解析：暂无

42. 关于交待具体用药时间，“空腹”是指（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 清晨进食前30~60分钟
- B. 进餐前30~60分钟
- C. 餐后2小时
- D. 进餐后15~30分钟

正确答案：A C

答案解析：暂无

43. 出院患者用药指导的工作程序包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 出院医嘱审核
- B. 患者出院用药小结
- C. 制作患者用药指导材料
- D. 实施面对面用药指导

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

44. 《处方管理办法》对于社会药房处方药调剂操作规程的相关规定，包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 药师应当认真逐项检查处方前记、正文和后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合法性
- B. 药师应当对处方用药适宜性进行审核
- C. 药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方
- D. 药师对于不规范处方或者不能判定其合法性的处方，不得调剂

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

45. 执业药师在社会药房的重要性，包括（ ）。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 执业药师是社会药房的技术骨干
- B. 执业药师是药品质量的管理者
- C. 执业药师是合理用药的指导者
- D. 执业药师是社会药房赢利的生力军

正确答案：A B C

答案解析：暂无

46. 气雾剂药物储存时应注意()。

多选题 (3.0 分)（难度度:中）

- A. 避光

- B. 避热
- C. 避冷冻
- D. 避免摔碰

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

47. 使大小便变色的药物有（）。

多选题 (3.0 分)（难易度:中）

- A. 服用维生素B2片后，尿液变为深黄色
- B. 服用利福平片后，大小便会变成红色
- C. 服用富马酸亚铁、右旋糖酐铁等铁制剂后，大便变黑
- D. 服用利尿剂氨苯蝶啶后，尿液变蓝

正确答案：A B C D

答案解析：暂无

抱歉，我们检测到您的请求可能不安全，系统已自动拦截。

如果您有异议或疑问，请提供IP地址及情况说明给下面的邮箱：

邮箱地址ouc-online@ouchn.edu.cn

抱歉，我们检测到您的请求可能不安全，系统已自动拦截。

如果您有异议或疑问，请提供IP地址及情况说明给下面的邮箱：

邮箱地址ouc-online@ouchn.edu.cn